Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction générale des inventaires et de la recherche

Direction des inventaires
Service des eaux de surface

Annuaire hydrologique 1981-1982

Québec 1983



A.H.-23

Direction des inventaires
Service des eaux de surface

Annuaire hydrologique 1981-1982

Québec 1983

Dépôt légal - 4e trimestre 1983
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 2-550-10449-8
ISSN 0481-2735
Envirodoq 830467



RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES

RÉGION 00 - FLEUVE SAINT LAURENT
RÉGION 12 - ÎLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
RÉGION 13 - ÎLES DU GOLFE SAINT-LAURENT

ECHELLE

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	1
Conditions d'écoulement	3
Répartition de l'écoulement	5
Régime naturel - Fréquence de dépassement	6
Écoulement annuel	7
Tableaux des données (Texte)	9
Tableaux	11
Index alphabétique	193
Notes relatives aux stations	199
Cartes de localisation	

INTRODUCTION

Le Service des eaux de surface du ministère de l'Environnement présente l'annuaire hydrologique du Québec pour l'année hydrologique 1981-1982.

À son programme d'inventaire et de recherche sur les eaux de surface, le Service exploite plusieurs réseaux de stations hydrométriques et compile aussi les données fournies par d'autres organismes qui opèrent des centrales hydroélectriques, des barrages, des stations sur les cours d'eau limitrophes, etc. Toutes ces données sont traitées par informatique et stockées sur support mécanographique. L'annuaire ne veut donc pas donner une copie exacte de toutes les données disponibles, mais plutôt fournir à notre clientèle une vue d'ensemble des conditions d'écoulement qui ont prévalu dans la province au cours de la dernière année hydrologique.

Au début nous traitons des principaux événements hydrologiques qui se sont produits durant l'année. Par la suite, nous présentons en tableaux un résumé des conditions d'écoulement pour chacune des stations. Du fait que les hydrologues se servent surtout de l'ordinateur et traitent de longues séries de données, ils doivent de toute façon utiliser nos fichiers mécanographiques; c'est pourquoi nous avons limité l'information dans l'annuaire et nous ne publions plus de données journalières. À la fin de la publication, une série de cartes facilitent la localisation des stations.

On peut obtenir de plus amples renseignements en s'adressant au Service des eaux de surface, ministère de l'Environnement, 2345, Dalton, Ste-Foy, G1P 3S3.

CONDITIONS D'ÉCOULEMENT

Au Québec, la variation de l'écoulement suit d'assez près la répartition des précipitations; le relief et la latitude affectent considérablement les précipitations et, par conséquent, le débit des rivières. La trajectoire dominante des masses d'air chaud et humide ainsi que le climat maritime expliquent pourquoi l'écoulement est plus abondant dans la vallée du Saint-Laurent que dans les autres régions de la province.

Les valeurs de l'écoulement annuel varient de façon appréciable sur le territoire québécois. En effet, durant la période d'octobre 1981 à septembre 1982, l'écoulement de 400 mm se retrouve dans le nord du Québec alors que les écoulements de 900, 1 100 et 1 200 sont localisés respectivement dans le massif Laurentien au nord de Québec, en Gaspésie et sur la Côte Nord. En général, l'écoulement sur l'ensemble du territoire se situe près de la normale.

Un seul événement majeur a marqué cette période: une crue exceptionnelle est survenue le 18 avril dans la région de Sherbrooke, où la récurrence de l'événement est supérieur à 100 ans.

Trois graphiques traitant de l'écoulement suivent ce texte. Une carte donne l'écoulement annuel 1981-1982 en millimètres sur tout le territoire et deux autres graphiques donnent des renseignements sur la répartition mensuelle de l'écoulement aux neuf bassins de rivières choisies dans les différentes régions de la province. Dans chaque cas, on compare les débits observés à la médiane de la période de référence.

RÉPARTITION DE L'ÉCOULEMENT



MADAWASKA - 011702



MATANE - 021601



NICOLET - 030101



SAINT - FRANÇOIS - 030203



COULONGE - 041301



SAINT - MAURICE - 050115



AUX OUTARDES - 071001



HARRICANA - 080101



LA GRANDE RIVIÈRE - 092722

VALEUR MOYENNE DU DÉBIT POUR L'ANNÉE 1981 - 1982

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1972 - 1981)

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1941 - 1970)

RÉGIME NATUREL

FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT DES DÉBITS MENSUELS



MADAWASKA - 011702



MATANE - 021601



NICOLET - 030101



SAINT - FRANÇOIS - 030203



COULONGE - 041301



SAINT - MAURICE - 050115



AUX OUTARDES - 071001



HARRICANA - 080101



LA GRANDE RIVIÈRE - 092722

NOTE : FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT D'UNE DISTRIBUTION LOG. PEARSON III

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1941 - 1970) SAUF POUR LA GRANDE RIVIÈRE (1972 - 1981)



ÉCOULEMENT ANNUEL

OCTOBRE 1981 À SEPTEMBRE 1982

HAUTEUR DE LA LAME D'EAU EN MILLIMÈTRES

ÉCHELLE

LES TABLEAUX DES DONNÉES

Les données sont présentées selon l'ordre numérique de la station et les renseignements sont regroupés en trois blocs: l'en-tête, le tableau des données et les notes.

1 - En-tête:

On y trouve le nom de la station, ses coordonnées géographiques, la superficie du bassin hydrographique en kilomètres carrés (à 3 chiffres significatifs), l'équipement (limnigraphe ou limnimètre) et le cas échéant l'organisme extérieur qui fournit les données.

Le numéro est un nombre de 6 chiffres; les deux premiers caractères indiquent la région hydrographique délimitée sur la carte apparaissant au début de cet ouvrage, les deux caractères suivant identifient le bassin du cours d'eau principal et les deux derniers caractères désignent la station dans le bassin du cours d'eau.

2 - Tableau des données:

Concernant les débits, nous donnons pour chaque mois la moyenne, le maximum et le minimum journaliers, alors qu'aux stations limnimétriques, nous publions le niveau du premier jour de chaque mois ainsi que les maximum et minimum journaliers. Dans les deux cas, les dates d'occurence des maximum et minimum journaliers sont indiqués.

L'explication des symboles utilisés dans ce tableau est la suivante:

J - un jaugeage a été exécuté à cette date

B - le débit de la journée est influencé par un effet de refoulement

E - le débit fut estimé par comparaison, interpolation; si plus de 10 débits journaliers sont estimés durant le mois, on considère que la moyenne mensuelle est estimée

R - les jours durant lesquels les données de base ne proviennent pas de l'équipement indiqué dans l'en-tête

Z - durant ces jours le fonctionnement du mouvement d'horlogerie du limnigraphe est aberrant.

Au bas du tableau nous ajouterons un sommaire des valeurs caractéristiques pour l'année de publication et toutes les années documentées depuis l'année d'ouverture; à la suite du module interannuel, on indique entre parenthèses le nombre d'années complètes utilisées. Si le régime est influencé, on le mentionne.

3 - Notes particulières:

Dans les notes explicatives on indique la gamme des débits jaugés utilisés pour la relation niveau-débit ainsi qu'une appréciation des débits calculés selon les critères suivants:

A - Période avec effet de refoulement

- acceptable: si l'évaluation des débits est faite sans difficulté, c'est-à-dire, peu d'effet de refoulement, jaugeages préçis et des renseignements suffisants pour expliquer la fluctuation du débit durant cette période.
- médiocre dans les autres cas.

B - Période sans effet de refoulement

- bon: si toutes les conditions suivantes sont remplies: courbes de tarage définie en deça de 5% d'erreur et une section de contrôle stable, le zéro d'échelle est relativement constant et les observations limnimétriques sont valables.
- acceptable: si une ou plusieurs des conditions suivantes sont applicables: le contrôle est instable et les jaugeages dispersés, la valeur du zéro d'échelle change à cause de l'ensablement ou d'un repaire instable, les données sont douteuses et le limnigraphe est décalibré.

Pour les stations limnimétriques on indique le plan de référence qui a servi au calcul des données publiées. Enfin, pour des notes plus pertinentes on renvoie à l'annexe présentée à la fin des tableaux des données.

GRANDE RIVIÈRE À 2,3 KM EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST

STATION NUMÉRO 010101

48°28'40"N - 64°31'43"W

BASSIN VERSANT 531 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	54,0	17,4	32,7 B	4,49 B	2,04 B	1,22 B	7,51 B	61,7	14,2	14,7	8,68	8,05
MAXIMUM	244	38,0	176	7,06 B	2,78 B	1,42 B	49,3 B	157	33,5	68,8	24,6	14,5
DATE	09	22	07	01	01	01	27	09	03	23	01	04
MINIMUM	12,8	11,1	7,52 B	2,85 B	1,48 B	1,07 B	1,00 B	22,2 B	8,00	4,68	4,39	5,16
DATE	02	20	31	31	28	24	12	01	20	21	27	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	19,1		14,8	(9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	244	LE 09-10	371	LE 13-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	294	LE 08-10 A 11 H 30 MIN	538	LE 13-05-76 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,00	LE 12-04	0,71	LE 15-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,00 m³/s ET 30,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BONAVENTURE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 010801

48°06'00"N - 65°27'42"W

BASSIN VERSANT 2160 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	119	45,9	76,0 B	17,1 E	9,12 E	6,49 E	23,8 B	205	58,2	66,5	46,7	35,4
MAXIMUM	376	103	274	23,5 E	11,6 B	7,15 E	150 B	487	109	231	120	51,9
DATE	25	01	08	02	01	01	28	10	04	24	01	06
MINIMUM	20,9	26,3	18,9 B	11,7 B	7,37 E	6,06 B	6,10 B	82,0 B	32,7	23,1	27,0	23,9
DATE	02	30	31	31	28	25	02	03	21	22	27	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	59,7		51,7	(16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	487	LE 10-05	765	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	502	LE 10-05 A 04 H 45 MIN	811	LE 18-05-81 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,06	LE 25-03	4,02	LE 26-02-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,40 m³/s ET 380 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA À 0,9 KM EN AVAL DU PONT À SAINT-EDGAR

STATION NUMÉRO 010902

48°13'51"N – 65°44'06"W

BASSIN VERSANT 1320 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	54,8	33,6	45,6 B	11,4 B	5,46 B	4,56 B	15,4 B	113	44,7	42,0	28,4	22,8
MAXIMUM	155	62,8	106	20,0 B	6,41 B	4,80 B	92,5	246	90,7	202	61,3	30,9
DATE	25	01	09	03	01	01	28	10	04	23	01	07
MINIMUM	16,0	24,0	18,8 B	6,56 B	4,85 B	4,35 B	4,40 B	49,2	25,8	15,7	17,4	16,4
DATE	02	20	31	31	28	25	03	03	20	21	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	35,4		35,4 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	246	LE 10-05	246 LE 10-05-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	252	LE 10-05 A 05 H 15 MIN	252 LE 10-05-82 A 05 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,35	LE 25-03	4,35 LE 25-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9.20 m³/s ET 180 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CASCAPÉDIA À 2,5 KM EN AVAL DU RUISSEAU BERRY

STATION NUMÉRO 011003

48°37'42"N – 66°10'06"W

BASSIN VERSANT 1680 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	79,1	34,3	33,9 B	12,8 B	9,43 B	7,66 B	18,0 B	162	76,9	38,1	24,8	32,1
MAXIMUM	191	66,5	77,0	17,3 B	10,5 B	10,4 J	91,1	308	249	66,9	33,6	61,6
DATE	24	01	09	01	01	17	29	09	03	02	01	04
MINIMUM	39,8	18,3	16,1	10,5 B	8,48 B	6,61 B	6,15 B	53,0	38,8	23,6	18,8	19,7
DATE	18	30	02	31	28	31	13	03	20	25	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	44,4		48,5 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	308	LE 09-05	773 LE 14-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	329	LE 10-05 A 00 H 30 MIN	857 LE 14-05-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,15	LE 13-04	4,50 LE 16-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9.90 m³/s ET 216 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 À NOUVELLE

STATION NUMÉRO 011201

48°09'28"N - 66°20'58"W

BASSIN VERSANT 1140 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	44,9	21,8	29,7 B	8,78 B	5,64 B	3,45 B	10,9 B	138	26,3	13,4	12,1	14,0
MAXIMUM	109	59,0	98,6	12,2 B	7,00 B	5,52 B	87,8	299	75,2	22,1	17,7	19,5
DATE	25	01	08	02	01	04	28	09	03	23	01	06
MINIMUM	15,8	10,6	6,38 B	6,70 B	4,42 B	1,77 B	1,50 B	31,2	11,6	9,74	10,1	10,8
DATE	01	30	27	08	28	31	10	03	28	21	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	27,6		27,5 (18 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	299	LE 09-05	508	LE 30-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	309	LE 09-05 A 22 H 15 MIN	566	LE 29-04-79 A 21 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,50	LE 10-04	0,96	LE 31-03-67

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7.30 m^3/s ET 140 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT

STATION NUMÉRO 011502

48°32'02"N - 67°32'44"W

BASSIN VERSANT 828 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	156,62	156,98	156,73	156,71	156,58	156,50	156,50	157,60	157,45	156,84	156,57	156,45
MAXIMUM	157,03	156,98	156,79	156,72	156,58	156,51	157,55	158,36	157,45	156,84	156,57	156,47
DATE	29	01	10	02	01	09	30	11	01	01	01	03
MINIMUM	156,62	156,73	156,71	156,57	156,51	156,47	156,50	157,50	156,83	156,58	156,46	156,43
DATE	01	30	03	31	25	22	01	31	29	31	29	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MAXIMUM JOURNALIER	158.36	LE 11-05	158.81	LE 18-05-74
MINIMUM JOURNALIER	156.43	LE 30-09	156.25	LE 08-11-78

RÉGIME NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT

STATION NUMÉRO 011502

BASSIN VERSANT 528 km²

48°32'02"N - 67°32'44"W

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	13,8	13,0	9,85	6,51	3,60	2,49	9,61	54,6	19,7	8,11	2,97	1,99
MAXIMUM	19,4	17,5	11,1	8,62	4,57	2,89	38,2	74,7	34,2 J	12,6	4,39	2,31
DATE	29	01	10	02	03	09	30	11	01	01	01	06
MINIMUM	5,72	9,10	8,45	4,44	2,89	2,20	2,73	36,1	12,4	4,52	1,98	1,63
DATE	01	30	31	31	28	28	01	31	29	31	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1936
MODULE	12,3		12,6 (3 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	74,7	LE 11-05	100 LE 18-05-74
MINIMUM JOURNALIER	1,63	LE 30-09	1,62 LE 15-03-80

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,00 m³/s ET 50,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MATAPÉDIA À 1,0 KM EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN

STATION NUMÉRO 011507

BASSIN VERSANT 2770 km²

48°06'12"N - 67°06'02"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	82,6	61,2	49,3 B	27,0 B	15,5 B	10,1 B	48,6 B	257	64,6	33,0	19,3	20,8
MAXIMUM	150	115	71,5	33,4 B	19,7 B	11,9 B	290	494	131	51,2	24,1	29,4
DATE	29	01	10	04	01	01	29	09	03	01	01	04
MINIMUM	45,8	38,6	32,0 B	20,0 B	12,3 B	9,05 B	9,15 B	123	39,3	23,0	16,3	17,3
DATE	01	30	31	31	28	28	01	31	29	28	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968
MODULE	57,9		59,0 (13 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	494	LE 09-05	940 LE 30-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	509	LE 10-05 A 05 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9,05	LE 28-03	4,81 LE 27-02-68

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 14,0 m³/s ET 453 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MADAWASKA À 3,1 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TÉMISCOUATA

STATION NUMÉRO 011702

47°32'54"N – 68°38'11"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 2720 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	24,0 B	63,0	43,5	47,0	26,9	15,0	46,8	198	30,6	43,8 B	27,3 B	15,0 B
MAXIMUM	88,9	95,2	53,7	63,3	33,9	24,2	174	283	54,3	59,0	36,0 B	17,3 B
DATE	31	03	29	19	12	01	30	12	30	03	05	29
MINIMUM	9,00 B	41,9	39,8	29,9	21,3	11,8	17,5	37,7	18,5	27,3 B	12,0 B	12,2 B
DATE	02	20	03	31	24	24	01	31	12	13	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1918
MODULE	48,7		48,4 (64 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	283	LE 12-05	442 LE 19-05-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	284	LE 12-05 À 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9,00	LE 02-10	1,42 LE 01-04-23

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,15 m³/s ET 440 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CABANO À LA SORTIE DU LAC LONG

STATION NUMÉRO 011706

47°27'52"N – 69°00'07"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 175 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	197,52	197,84	197,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	197,83	197,84	197,70	197,55	–	197,50	–	–	197,64	–	–	–
DATE	30	01	09	19	–	08	–	–	08	–	–	–
MINIMUM	197,52	197,69	197,66	197,51	–	197,50	–	–	197,64	–	–	–
DATE	01	30	19	20	–	08	–	–	08	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973
MAXIMUM JOURNALIER	197,84	LE 01-11	198,77 LE 30-04-79
MINIMUM JOURNALIER	197,50	LE 08-03	197,34 LE 15-10-75

RÉGIME

NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC POHÉNÉGAMOOK À ESTCOURT

STATION NUMÉRO 013103

47°27'36"N – 69°13'32"W

BASSIN VERSANT 376 km^2

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	206,94	207,51	207,06	–	–	–	–	208,70	207,11	–	–	–
MAXIMUM	207,60	207,51	207,07	–	–	–	208,93	209,04	207,12	–	206,71	–
DATE	29	01	09	–	–	–	29	09	04	–	26	–
MINIMUM	206,94	207,10	207,01	–	–	–	206,75	207,14	206,88	–	206,71	–
DATE	01	30	17	–	–	–	12	31	29	–	26	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MAXIMUM JOURNALIER	209,04	LE 09-05	210,05 LE 30-04-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	206,71	LE 26-08	206,60 LE 17-11-71	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

YORK À 1,4 KM EN AVAL DU RUISSEAU DINNER ISLAND

STATION NUMÉRO 020404

48°48'24"N – 64°56'16"W

BASSIN VERSANT 660 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	37,9	12,3	21,7 B	4,93 B	1,88 B	1,40 B	6,31 B	62,2	20,1	22,0	14,2	6,19
MAXIMUM	122	25,1	76,1	8,04 B	2,50 B	1,64 B	38,2	155	44,8	86,2	44,1	7,12
DATE	09	01	08	06	01	31	28	09	03	23	01	18
MINIMUM	8,47	7,03	5,82	2,56 B	1,51 B	1,28 B	1,38 B	23,1	9,28	6,36	5,54 J	5,16
DATE	01	30	02	31	28	24	15	03	20	21	30	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	17,8		19,6 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	155	LE 09-05	280 LE 06-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	167	LE 10-05 A 02 H 15 MIN	305 LE 06-05-81 A 01 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,28	LE 24-03	1,28 LE 24-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,30 m^3/s ET 136 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU RENARD À 4,7 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 020502

48°58'30"N – 64°26'09"W

BASSIN VERSANT 59,8 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,78	1,95	1,88 B	0,49 B	0,28 B	0,23 B	2,01 B	9,47	2,01	3,12	1,41	1,16
MAXIMUM	20,8	7,73	4,01 E	0,66 B	0,35 B	0,36 B	11,5	25,5	5,54	18,0	4,79	2,27
DATE	08	22	07	01	01	31	28	09	03	30	01	03
MINIMUM	0,54	1,02	0,69 B	0,36 B	0,24 B	0,20 B	0,38 B	3,91	1,00	0,68	0,59	0,70
DATE	02	17	31	31	28	25	10	02	20	21	26	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MODULE	2,34		1,69	(3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	25,5	LE 09-05	70,2	LE 07-07-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	36,0	LE 08-05 A 18 H 30 MIN	103	LE 07-07-80 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,20	LE 25-03	0,069	LE 12-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,75 m³/s ET 31,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DARTMOUTH À 1,6 KM EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME

STATION NUMÉRO 020602

48°58'47"N – 64°41'56"W

BASSIN VERSANT 642 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	49,0	10,4	20,5 B	4,76 B	2,16 B	1,48 B	9,90	88,2	24,8	31,2	12,7	4,09
MAXIMUM	382	18,9	84,3 E	8,20 B	2,75 B	1,81 B	70,1	223	113	206	50,0	6,41
DATE	09	01	08	05	01	31	28	09	03	30	01	18
MINIMUM	8,83	6,41	6,33 B	2,82 B	1,72 B	1,33 B	2,25	29,3	7,92	4,38	3,74	3,07
DATE	02	19	31	31	28	24	08	02	20	21	30	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE	21,9		16,9	(12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	382	LE 09-10	639	LE 07-07-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	446	LE 08-10 A 15 H 00 MIN	996	LE 07-07-80 A 07 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,33	LE 24-03	0,97	LE 04-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,13 m³/s ET 236 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MADELEINE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À RIVIÈRE-LA-MADELEINE

STATION NUMÉRO 020802

49°12'10"N – 65°17'44"W

BASSIN VERSANT 1220 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	71,6	23,4	32,9	10,7 B	5,33 B	3,59 B	17,5 B	153	59,6	28,2	26,1	14,3
MAXIMUM	248	44,5	79,1	18,2 B	6,85 B	4,00 B	95,2	361	197	113	65,7	21,0
DATE	09	01	10	03	01	01	29	10	03	30	01	04
MINIMUM	19,4	12,9	12,1	7,00 B	4,11 B	3,28 B	3,98 B	52,8	25,2	12,1	13,5	10,6
DATE	01	30	02	31	28	25	14	03	28	21	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	
MODULE	37,5		30,7 (26 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	381	LE 10-05	640 LE 24-05-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	389	LE 09-05 A 23 H 00 MIN	680 LE 23-05-77 A 11 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,28	LE 25-03	1,90 LE 28-03-58	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,83 m³/s ET 266 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 021407

49°03'32"N – 66°29'12"W

BASSIN VERSANT 785 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	52,0	17,7 Z	15,5 B	7,56 B	4,30 B	2,98 B	16,1 B	89,6	41,1	16,3	13,5	11,5
MAXIMUM	146	34,0	36,8 Z	9,93 B	5,48 B	3,98 B	83,1	222	151	33,4	22,0	15,7
DATE	24	01	07	06	01	29	28	09	03	30	02	04
MINIMUM	27,0	11,0 Z	8,48 B	5,57 B	3,32 B	2,47 B	3,39 B	34,3	16,3	9,22	10,5	7,17
DATE	18	30	31	31	28	25	14	02	29	22	19	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	24,2		23,7 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	222	LE 09-05	350 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	241	LE 09-05 A 00 H 00 MIN	375 LE 30-04-79 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,47	LE 25-03	0,28 LE 26-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,10 m³/s ET 243 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU CAP CHAT À 5,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À CAP-CHAT — STATION NUMÉRO 021502

49°03'23"N - 66°40'20"W — BASSIN VERSANT 725 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	48,9	15,3	17,3 B	5,50 B	3,47 B	2,96 B	20,3 B	92,2	26,2	12,3	7,41	9,21
MAXIMUM	107	29,0	41,7	7,38 B	4,00 B	3,46 B	103	214	91,4	28,2	10,0	21,6
DATE	03	01	08	04	01	30	28	09	02	02	11	04
MINIMUM	23,9	7,72	7,25 B	4,05 B	3,08 B	2,88 B	3,64 B	36,0	9,41	6,41	6,10	4,42
DATE	18	30	31	31	28	20	13	02	29	25	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	22,0		20,6	(15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	214	LE 09-05	411	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	255	LE 08-05 A 21 H 15 MIN	482	LE 13-05-81 A 20 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,88	LE 20-03	1,84	LE 18-03-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,20 m³/s ET 32,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATANE À 8,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À MATANE — STATION NUMÉRO 021601

48°46'29"N - 67°32'31"W — BASSIN VERSANT 1650 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	88,9	32,3	29,5	10,3 B	6,51 B	5,90 B	52,9 B	208	43,4	23,7	15,0	17,3
MAXIMUM	206	57,5	59,3	13,3 B	7,70 B	8,00 B	270	530	140	42,7	18,5	32,8
DATE	01	01	06	03	01	29	28	09	03	03	03	04
MINIMUM	35,2	22,0	13,0 B	7,80 B	5,60 B	5,15 B	11,0 B	104	23,4	16,4	12,8	12,8
DATE	18	30	31	31	26	09	01	31	19	24	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926		
MODULE	44,8		40,2	(56 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	530	LE 09-05	807	LE 30-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	589	LE 09-05 A 03 H 15 MIN	840	LE 30-04-79 A 19 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5,15	LE 09-03	0,57	LE 20-01-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,41 m³/s ET 541 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATANE - RÉSERVOIR MATHIEU-D'AMOURS

STATION NUMÉRO 021605

48°50'45"N - 67°31'52"W

BASSIN VERSANT 1680 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	4,69	3,51	2,87	3,06	3,19	2,94	3,24	-	3,35	5,47	5,37	5,43
MAXIMUM	5,50	3,51	3,35	3,50	3,23	3,22	3,66	3,37	5,46	5,47	5,43	5,48
DATE	08	01	21	14	02	31	20	31	30	01	11	04
MINIMUM	3,03	2,92	2,85	2,94	2,87	2,88	3,24	3,37	3,07	5,31	5,32	5,31
DATE	19	21	20	03	27	25	01	31	09	09	22	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	5,50	LE 08-10	5,97	LE 01-05-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	5,87	LE 08-10 A 07 H 45 MIN	6,27	LE 02-04-76 A 10 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	2,85	LE 20-12	2,63	LE 30-01-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ÉTANG À LA TRUITE

STATION NUMÉRO 021606

48°40'43"N - 66°47'08"W

BASSIN VERSANT 38,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,15	29,15	29,04	29,04	-	-	28,90	29,10	29,30	30,02	29,61	28,99
MAXIMUM	29,26	29,16	29,11	29,05	-	28,90	29,09	29,40	30,07	30,12	29,61	29,08
DATE	04	02	09	03	-	27	29	17	26	08	01	25
MINIMUM	29,10	29,04	29,04	28,99	-	28,90	28,90	29,10	29,29	29,63	28,97	28,99
DATE	22	26	01	12	-	27	01	01	02	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	30,12	LE 08-07	30,83	LE 02-06-75	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,90	LE 27-03	28,40	LE 12-09-77	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC MATANE

STATION NUMÉRO 021607

48°41'25"N - 66°56'26"W

BASSIN VERSANT 146 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27,52	27,19	27,01	26,99	26,95	26,92	26,96	27,39	27,44	28,75	28,27	27,16
MAXIMUM	27,73	27,19	27,12	27,01	26,96	26,95	27,66	28,31	28,78	28,84	28,27	27,16
DATE	02	01	09	03	04	31	29	10	26	04	01	01
MINIMUM	27,12	27,02	26,99	26,94	26,92	26,92	26,95	27,26	27,38	28,27	27,08	26,98
DATE	18	21	29	23	26	01	13	03	02	30	24	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	28,84	LE 04-07	29,06	LE 04-07-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26,92	LE 26-02	25,55	LE 28-09-78	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC DUVIVIER

STATION NUMÉRO 021608

48°41'53"N - 67°06'42"W

BASSIN VERSANT 21,7 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	47,70	48,37	-	-	-	-	47,49	47,90	47,93	48,33	48,01	47,58
MAXIMUM	48,43	48,37	-	-	-	47,48	47,90	48,30	48,31	48,36	48,01	47,68
DATE	25	01	-	-	-	28	30	10	26	04	01	25
MINIMUM	47,70	47,84	-	-	-	47,47	47,49	47,96	47,89	48,03	47,56	47,58
DATE	01	14	-	-	-	27	01	04	02	31	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MAXIMUM JOURNALIER	48,43	LE 25-10	48,48	LE 20-10-80	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	47,47	LE 27-03	47,00	LE 29-09-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

BLANCHE À 3,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 021702

48°46'00"N - 67°39'58"W

BASSIN VERSANT 208 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,57	3,90	4,39 B	1,35 B	0,82 B	1,18 B	14,1 B	22,9	3,50	1,46	0,35	0,43
MAXIMUM	18,8	6,60	18,2 B	1,80 B	1,01 B	3,85 B	48,6	55,4	9,11	4,94	0,73	1,39
DATE	09	02	26	06	01	31	28	09	25	01	01	04
MINIMUM	4,17	2,43	1,51 B	1,03 B	0,70 B	0,64 B	4,00 B	3,51	1,09	0,37	0,22	0,24
DATE	22	30	31	31	28	08	14	31	20	25	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	5,28		4,90 (47 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	55,4	LE 09-05	109	LE 06-05-46	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	57,0	LE 09-05 A 09 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,22	LE 23-08	0,036	LE 25-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,77 m³/s ET 45,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NEIGETTE À 3,7 KM DE LA MITIS

STATION NUMÉRO 021915

48°31'03"N - 68°09'44"W

BASSIN VERSANT 492 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,6	7,77	6,46 B	3,83 B	1,59 B	1,77 B	33,2 B	45,4	5,70	3,78	1,62	1,58
MAXIMUM	26,3	13,3	9,12	5,20 B	2,22 B	4,60 B	101	126	11,1	5,83	2,24	2,42
DATE	09	01	11	07	01	27	29	09	03	01	01	04
MINIMUM	4,12	5,50	4,70 B	2,30 B	1,21 B	1,05 B	3,80 B	11,2	3,06	2,12	1,33	1,19
DATE	02	29	31	31	28	14	11	31	18	28	23	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	10,6		10,4 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	126	LE 09-05	200	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	134	LE 09-05 A 17 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	1,05	LE 14-03	0,46	LE 06-10-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,64 m³/s ET 106 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RIMOUSKI À 3,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 0[illegible]2003

48°24'48"N - 68°33'22"W

BASSIN VERSANT 1590 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	43,4	31,4	21,1 B	10,3 B	5,52 B	4,89 B	57,7	130	25,5	23,9	11,2	15,0
MAXIMUM	71,3	47,3	30,3	13,4 B	7,00 B	7,40 B	230	268	43,0	44,1	16,6	23,4
DATE	09	01	11	06	01	29	29	09	25	04	01	18
MINIMUM	19,8	16,5	13,5 B	7,10 B	4,40 B	3,90 B	13,7	36,8	14,2	13,8	8,69	10,1
DATE	01	30	31	31	28	12	01	31	14	25	23	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	31,9		31,7 (59 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	268	LE 09-05	558 LE 05-05-42	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	272	LE 0[illegible]-05 A 12 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,90	LE 12-03	1,13 LE 29-11-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,20 m³/s ET 282 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES TROIS PISTOLES À 2,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 022301

48°05'21"N - 69°11'47"W

BASSIN VERSANT 958 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	28,2	14,9	10,7 B	5,87 B	2,60 B	2,56 B	62,2 B	67,3	8,96	6,14	1,91	9,20
MAXIMUM	96,4	25,3	19,6	7,90 B	3,65 B	7,60 B	256	198	25,4	24,3	3,46	28,7
DATE	[illegible]	08	06	08	01	29	27	08	24	03	29	17
MINIMUM	9,99	9,46	7,00 B	3,80 B	1,90 B	1,63 B	7,80 B	7,95	3,65	2,31	1,21	2,69
DATE	03	30	31	31	28	12	01	31	14	25	23	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923	
MODULE	18,4		18,0 (59 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	256	LE 27-04	510 LE 20-04-41	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	304	LE 27-04 A 22 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,21	LE 23-08	0,28 LE 25-01-23	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,61 m³/s ET 302 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

FOURCHUE - RÉSERVOIR MORIN

STATION NUMÉRO 022501

47°38'58"N - 69°30'42"W

BASSIN VERSANT 267 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	192,54	195,04	194,98	195,16	194,90	193,73	191,30	192,54	194,92	194,78	193,38	192,19
MAXIMUM	195,15	195,24	195,32	195,28	194,90	193,73	193,24	194,99	194,94	194,89	193,42	192,19
DATE	29	12	14	10	01	01	29	27	05	08	12	01
MINIMUM	192,51	195,00	194,98	194,92	193,82	191,33	190,58	190,95	194,29	193,28	192,30	191,49
DATE	04	30	01	31	28	31	18	05	20	25	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1921		
MAXIMUM JOURNALIER	195,32	LE 14-12	195,74	LE 08-08-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	195,33	LE 14-12 A 07 H 30 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	190,58	LE 18-04	190,58	LE 18-04-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

FOURCHUE À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN

STATION NUMÉRO 022505

47°39'03"N - 69°30'48"W

BASSIN VERSANT 267 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,24	4,68	2,05	1,95	3,63	5,49	17,4	11,6	3,84	5,01	2,88	4,55
MAXIMUM	14,8	4,94	4,68	2,88	5,94	9,40	73,5	62,3	5,72	9,36	9,17	8,60
DATE	29	13	15	20	24	11	28	01	16	15	18	14
MINIMUM	0,88	3,29	0,94	0,92	2,59	4,62	4,59	0,60	1,57	0,30	0,28	0,81
DATE	20	30	31	09	16	30	02	19	23	31	05	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1943		
MODULE	5,52		4,95	(39 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	73,5	LE 28-04	97,3	LE 08-08-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	81,5	LE 28-04 A 18 H 30 MIN	137	LE 07-08-81 A 13 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,28	LE 05-08	0	LE 01-10-44	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,28 m³/s ET 39,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022507

BASSIN VERSANT 518 km²

47°36'45"N - 69°38'45"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	126,02	126,54	126,02	125,97	126,21	126,12	126,45	128,51	125,96	126,05	125,75	125,73
MAXIMUM	127,70	126,54	126,21	126,26	126,21	126,43	129,52	128,87	126,33	126,17	125,82	126,20
DATE	10	01	02	29	01	31	29	09	25	03	29	18
MINIMUM	125,96	125,96	125,98	125,96	126,09	126,08	126,45	125,98	125,78	125,69	125,61	125,72
DATE	03	29	31	03	09	24	01	31	14	25	24	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	129,52	LE 29-04		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	125,61	LE 24-08		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO 022507

BASSIN VERSANT 518 km²

47°36'45"N - 69°38'45"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,1	10,1	5,56 B	2,71 B	1,43 B	1,83 B	21,9 B	30,3	6,91	3,76	1,21	5,24
MAXIMUM	38,8	16,7	8,20 B	3,65 B	1,88 B	5,00 B	81,0	64,5	15,3	11,4	3,27	11,4
DATE	10	01	06	06	01	31	28	09	05	02	28	18
MINIMUM	6,43	6,80 B	3,35 B	1,90 B	1,09 B	0,96 B	5,05 B	6,56	2,69	1,35	0,53	1,79
DATE	03	30	31	31	28	11	11	31	14	25	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	RÉGIME
MODULE	9,05		11,0 (4 ANS)	NATUREL
MAXIMUM JOURNALIER	81,0	LE 28-04	190 LE 29-04-79	
MAXIMUM INSTANTANÉ	82,2	LE 28-04 A 10 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,53	LE 24-08	0,50 LE 30-01-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,90 m³/s ET 40,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185

STATION NUMÉRO 022513

47°48'21"N – 69°31'14"W

BASSIN VERSANT 1040 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	90,47	90,74	90,54	90,41	90,55	90,66	90,76	92,03	90,43	90,48	90,20	90,42
MAXIMUM	91,07	90,74	90,54	90,58	90,66	90,82	92,27	92,03	90,59	90,60	90,42	90,88
DATE	30	01	01	10	25	12	29	01	26	03	19	17
MINIMUM	90,44	90,50	90,38	90,41	90,52	90,63	90,60	90,46	90,34	90,17	90,10	90,26
DATE	03	28	02	01	16	25	12	31	13	28	14	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961	
MAXIMUM JOURNALIER	92,27	LE 29-04	92.71	LE 30-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	92,30	LE 29-04 A 10 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	90,10	LE 14-08	89.77	LE 09-09-60

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185

STATION NUMÉRO 022513

47°48'21"N – 69°31'14"W

BASSIN VERSANT 1040 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	25,2	18,1	9,07 B	5,43 B	5,28 B	8,21 B	51,5 B	53,0	10,6	9,06	4,73	12.2
MAXIMUM	51,7	26,5	12,6 B	6,10 B	7,50 B	11,9 B	212	153	18,4	16,1	9,43	21,9
DATE	29	08	15	06	25	31	29	01	25	02	19	18
MINIMUM	10,4	13,3	5,70 B	4,90 B	4,20 B	5,90 B	12,4 B	10,6	6,78	2,[illegible]7	1,64	4,69
DATE	03	28	31	04	15	09	01	31	13	27	13	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961	
MODULE	17,7		19,0	(59 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	212	LE 29-04	340	LE 20-11-27
MAXIMUM INSTANTANÉ	215	LE 29-04 A 10 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,64	LE 13-08	0.28	LE 12-02-64

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,12 m^3/s ET 170 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU LOUP A 0,8 KM EN AVAL DE LA FOURCHUE — STATION NUMÉRO 022514

47°41'37"N – 69°32'37"W — BASSIN VERSANT 896 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	123,21	123,70	123,05	122,88	123,17	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMUM	124,28	123,70	123,11	123,18	123,34	-	-	-	123,18	-	-	-
DATE	30	01	08	24	24	-	-	-	02	-	-	-
MINIMUM	123,13	123,20	122,88	122,82	123,17	-	-	-	123,18	-	-	-
DATE	09	29	31	10	01	-	-	-	02	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	124,28	LE 30-10	127,63	LE 12-05-69	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	122,82	LE 10-01	122,77	LE 25-09-78	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

OUELLE À 2,7 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-GABRIEL(KAMOURASKA) — STATION NUMÉRO 022704

47°22'52"N – 69°57'29"W — BASSIN VERSANT 795 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,45	1,74	6,39
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	13,7	7,86 J	18,4
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	24	04	27	04
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	6,31	1,69	0,30	2,82
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	29	18	24	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	21,8	LE 24-06	21,8	LE 24-06-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	23,9	LE 24-06 A 16 H 30 MIN	23,9	LE 24-06-82 A 16 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,30	LE 24-08	0,30	LE 24-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,50 m³/s ET 11,5 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC TROIS SAUMONS

STATION NUMÉRO 022901

47°07'18"N – 70°12'24"W

BASSIN VERSANT 16,7 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,32	28,46	–	–	–	–	–	28,84	29,34	29,48	29,46	29,46
MAXIMUM	29,32	28,46	–	–	–	–	28,81	29,34	29,47	29,48	29,47	29,49
DATE	01	01	–	–	–	–	30	31	30	01	28	03
MINIMUM	28,47	28,30	–	–	–	–	28,70	28,84	29,34	29,40	29,43	29,32
DATE	31	20	–	–	–	–	29	01	01	15	12	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	29,49	LE 03–09	29,87	LE 07–08–81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,30	LE 20–11	28,22	LE 17–11–79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

BRAS SAINT-NICOLAS À 0,2 KM DE LA RIVIÈRE DU SUD

STATION NUMÉRO 023104

46°48'43"N – 70°33'14"W

BASSIN VERSANT 642 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	11,24	11,30	11,12	11,33	11,22	11,23	12,06	11,98	10,86	11,09	10,83	10,83
MAXIMUM	12,17	11,77	11,63	11,61	11,24	12,06	13,16	12,36	11,65	11,28	11,62	11,60
DATE	28	08	18	07	04	31	18	10	23	06	26	03
MINIMUM	11,02	10,95	11,00	11,21	11,22	11,23	11,89	10,87	10,71	10,69	10,70	10,80
DATE	15	30	12	19	01	01	11	30	11	19	09	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923		
MAXIMUM JOURNALIER	13,16	LE 18–04	14,35	LE 06–06–81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	10,69	LE 19–07	9,63	LE 16–01–64	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU SUD À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À ARTHURVILLE

STATION NUMÉRO 023106

46°49'14"N - 70°45'25"W

BASSIN VERSANT 821 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	37,9	14,9	7,51 B	6,36 B	3,28 B	6,45 B	78,3	51,7	10,3	4,61	5,36	15,1
MAXIMUM	121	27,4	14,8	11,0 B	4,30 B	20,5 B	284	145	45,9	8,19	54,0	51,6
DATE	28	08	04	07	01	28	18	10	24	01	26	03
MINIMUM	14,6	6,69	5,35 B	4,40 B	2,50 B	2,07 B	11,1	7,36	0,50	1,61	1,52	4,64
DATE	18	30	31	31	28	13	11	31	29	25	07	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	20.2		20,4	(59 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	284	LE 18-04	446	LE 06-08-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	353	LE 18-04 A 11 H 15 MIN	621	LE 06-08-81 A 06 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,50	LE 29-06	0	LE 28-08-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,80 m³/s ET 278 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ETCHEMIN À 8,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI-DE-LÉVIS

STATION NUMÉRO 023301

BASSIN VERSANT 1130 km²

46°38'06"N - 71°02'41"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,59	29,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMUM	30,97	29,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATE	29	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINIMUM	28,38	28,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATE	16	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1919	
				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	30,97	LE 29-10		
MINIMUM JOURNALIER	28,38	LE 16-10		INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

ETCHEMIN AU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI

STATION NUMÉRO 023303

46°41'28"N - 71°04'06"W

BASSIN VERSANT 1140 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	48,4	25,2	13,5 B	7,40 B	3,97 B	9,06 B	113 B	63,7	12,1	6,30	8,48	22,7
MAXIMUM	132	60,5	23,8	15,5 B	4,60 B	28,3 B	280	188	46,6	12,6	43,0	72,7
DATE	28	28	05	07	01	29	18	10	24	01	27	03
MINIMUM	21,3	15,0	8,30 B	4,70 B	3,50 B	3,22 B	20,5 B	9,26	4,79	3,36	3,00	7,19
DATE	17	30	31	30	28	12	11	31	14	24	07	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	27,8		31,8	(2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	280	LE 18-04	280	LE 20-02-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	345	LE 18-04 A 08 H 45 MIN	409	LE 06-08-81 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,00	LE 07-08	3,00	LE 07-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,95 m³/s ET 150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BEAURIVAGE À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 À SAINT-ÉTIENNE

STATION NUMÉRO 023401

46°39'33"N - 71°17'19"W

BASSIN VERSANT 707 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	22,4	13,4	7,15 B	4,01 B	2,26 B	6,19 B	64,5 B	21,6	6,09	1,95	2,95	10,3
MAXIMUM	103	26,0	16,8	9,00 B	2,70 B	18,0 B	304	73,3	31,3	4,51	21,0	43,4
DATE	28	07	05	07	01	28	18	10	24	01	26	03
MINIMUM	8,67	6,50	4,40 B	2,75 B	1,97 B	1,30 B	9,30 B	3,52	1,44	0,84	0,77	2,88
DATE	16	27	31	31	28	05	13	31	14	23	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925		
MODULE	13,5		14,4	(57 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	304	LE 18-04	317	LE 18-11-27	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	351	LE 18-04 A 12 H 45 MIN	388	LE 19-04-70 A 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,77	LE 22-08	0,080	LE 17-01-33	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,71 m³/s ET 206 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS

STATION NUMÉRO 023402

46°35'16"N - 71°12'59"W — BASSIN VERSANT 5830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	112,77	112,98	112,37	112,93	112,89	112,92	–	114,26	112,26	–	–	–
MAXIMUM	114,23	112,98	112,99	113,36	113,03	112,92	115,25	114,26	112,60	–	112,95	112,51
DATE	29	01	25	09	12	01	28	01	04	–	27	29
MINIMUM	112,35	112,30	112,34	112,84	112,89	112,88	114,03	112,28	112,17	–	112,06	112,22
DATE	19	29	03	03	01	07	25	31	16	–	17	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	115,25	LE 28-04	116,95	LE 03-04-18
MINIMUM JOURNALIER	112,06	LE 17-08	111,95	LE 06-09-21

RÉGIME: INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS

STATION NUMÉRO 023402

46°35'16"N - 71°12'59"W — BASSIN VERSANT 5830 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	185	85,8	45,9 B	39,2 B	29,5 B	56,4 B	572 B	261	51,3	19,8	25,3	58,5
MAXIMUM	755	194	85,8	74,0 B	31,5 B	150 B	1640 R	712	254 R	66,3 R	197	178 R
DATE	29	01	05	08	01	28	19	01	24	01	27	04
MINIMUM	48,4	36,2	36,3 B	31,7 B	26,3 B	28,0 B	78,0 B	32,9	14,1 R	8,19 R	7,62	14,8 R
DATE	16	28	31	31	25	04	13	31	20	24	19	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE	119		114	(63 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	1640	LE 19-04	1830	LE 04-05-26
MAXIMUM INSTANTANÉ			1860	LE 30-04-74 À 17 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	7,62	LE 19-08	3,00	LE 06-08-65

RÉGIME: INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,14 m³/s ET 1730 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO 023403

45°41'30"N – 70°47'09"W

BASSIN VERSANT 1170 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	322,86	322,89	322,10	322,24	322,68	322,84	322,66	324,13	322,32	322,62	322,06	321,99
MAXIMUM	323,46	322,89	322,35	322 77	322,94	323,23	324,57	324,13	322,75	322,62	322,92	322,32
DATE	29	01	29	07	20	15	26	01	24	01	26	04
MINIMUM	322,10	322,07	322,10	322,24	322,68	322,47	322,59	322,17	322,05	322,04	321,93	321,87
DATE	07	30	01	01	01	25	08	20	19	20	22	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	324,57	LE 26-04	325,38	LE 03-04-87
MINIMUM JOURNALIER	321,87	LE 28-09	321,58	LE 23-08-53

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO 023403

45°41'30"N – 70°47'09"W

BASSIN VERSANT 1170 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	38,7	16,9	12,0 B	5,77 B	9,88 B	16,9 B	117	74,9	17,7	11,2	6,25	6,75
MAXIMUM	116	57,4	14,9	8,40 B	12,0 B	28,0 B	275	209	39,0	33,1	35,2	21,5
DATE	28	01	09	07	17	29	27	01	30	01	26	03
MINIMUM	13,3	6,63	7,10 B	4,70 B	4,70 B	10,7 B	32,4	11,5	5,69	5,39	3,00	2,26
DATE	17	29	31	29	01	04	07	19	20	21	23	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE	27,9		23,0 (63 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	275	LE 27-04	323	LE 23-04-58
MAXIMUM INSTANTANÉ	295	LE 25-04 A 23 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	2,26	LE 28-09	0,34	LE 27-09-64

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,95 m³/s ET 316 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 171 À SCOTT-JONCTION

STATION NUMÉRO 023406

46°30'14"N – 71°04'25"W

BASSIN VERSANT 5720 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	140,21	139,67	139,68	140,00	139,82	141,07	141,90	139,27	–	–	–
MAXIMUM	142,08	140,21	139,74	140,19	140,00	141,19	143,79	141,90	140,45	–	139,03	–
DATE	29	01	30	08	01	29	19	01	25	–	13	–
MINIMUM	139,33	139,26	139,32	139,61	139,58	139,68	140,41	139,30	139,01	–	139,03	–
DATE	17	29	07	30	08	08	12	31	16	–	13	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	143,79	LE 19-04	145,05	LE 08-04-28	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	139,01	LE 16-06	138,90	LE 21-08-75	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE À SAINTE-MARIE

STATION NUMÉRO 023407

46°26'09"N – 70°01'18"W

BASSIN VERSANT 5670 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	141,32	141,62	140,79	141,13	140,91	141,06	142,77	143,65	140,38	140,78	140,07	140,24
MAXIMUM	144,03	141,62	141,31	141,84	141,22	142,78	145,84	143,86	141,97	140,78	141,66	141,53
DATE	29	01	31	07	10	28	19	10	24	01	27	04
MINIMUM	140,58	140,56	140,74	140,85	140,86	140,95	141,83	140,40	140,11	139,98	140,00	140,15
DATE	18	27	02	31	03	06	12	31	20	22	18	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924		
MAXIMUM JOURNALIER	145,84	LE 19-04	146,67	LE 08-04-28	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	139,98	LE 22-07	139,71	LE 04-08-26	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

STATION NUMÉRO 023408

46°16'28"N – 70°53'08"W

BASSIN VERSANT 5180 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	143,33	143,54	142,96	142,94	142,92	142,90	144,74	148,26	142,37	142,77	–	–
MAXIMUM	146,62	143,54	143,26	143,71	143,10	144,86	148,23	148,26	144,17	142,77	141,93	–
DATE	29	01	06	08	08	28	19	01	24	01	13	–
MINIMUM	142,54	142,62	142,84	142,88	142,82	142,81	143,87	142,40	141,91	142,56	141,93	–
DATE	18	16	09	29	03	05	11	31	20	04	13	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	148,23	LE 19-04	151,69	LE 31-07-17	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	141,91	LE 20-06	141,82	LE 13-09-22	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MÉGANTIC À MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023409

45°34'26"N – 70°53'06"W

BASSIN VERSANT 777 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	394,38	394,29	394,56	394,59	394,71	394,53	394,43	395,16	394,81	394,93	394,56	394,64
MAXIMUM	394,38	394,55	394,72	394,72	394,81	394,54	395,45	395,16	395,03	394,93	394,65	394,82
DATE	01	30	10	17	11	02	28	01	27	01	31	19
MINIMUM	393,87	394,22	394,56	394,59	394,58	394,28	394,20	394,55	394,74	394,55	394,43	394,57
DATE	17	02	01	01	28	26	16	17	22	28	25	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1914		
MAXIMUM JOURNALIER	395,45	LE 28-04	396,61	LE 04-05-33	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	393,87	LE 17-10	393,62	LE 29-01-61	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

FAMINE À 6,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 À SAINT-GEORGES

STATION NUMÉRO 023422

46°09'51"N – 70°38'23"W

BASSIN VERSANT 666 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	26,9	12,9	6,17 B	2,99 B	2,11 B	5,62 B	69,7 B	32,2	6,86	0,87	2,38	9,59
MAXIMUM	105	28,1	13,8	5,05 B	3,12 B	20,0 B	193	97,0	49,6	3,67	26,5	30,0
DATE	28	19	04	07	09	31	27	10	24	01	26	03
MINIMUM	5,57	5,76	3,53 B	1,69 B	1,27 B	0,90 B	10,2 B	1,65	0,62	0,37	0,38	1,37
DATE	18	30	31	31	28	12	11	31	14	25	23	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MODULE	14,8		18,0	(17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	193	LE 27-04	265	LE 30-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	221	LE 27-04 A 21 H 45 MIN	368	LE 11-08-76 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,38	LE 23-08	0,060	LE 08-08-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,34 m³/s ET 136 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023427

45°34'26"N – 70°52'50"W

BASSIN VERSANT 777 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	393,10	391,89	391,83	391,93	391,92	392,05	392,27	394,41	392,25	392,65	391,95	391,83
MAXIMUM	393,10	392,28	392,11	391,94	392,09	392,24	394,53	394,41	392,68	392,65	391,95	392,23
DATE	01	04	12	05	17	30	29	01	29	01	01	21
MINIMUM	391,79	391,83	391,83	391,92	391,81	392,05	392,27	391,92	391,93	391,93	391,77	391,83
DATE	07	17	01	25	02	01	01	20	18	19	06	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	394,53	LE 29-04	394,53	LE 29-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	394,56	LE 28-04 A 16 H 15 MIN	394,56	LE 28-04-82 A 16 H 15 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	391,77	LE 06-08	390,88	LE 24-11-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À MÉGANTIC

STATION NUMÉRO 023427

45°34'26"N - 70°52'50"W

BASSIN VERSANT 777 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	25,8	8,23	8,85	5,72	8,56	10,0	64,2	53,8	11,4	8,99	3,30	6,54
MAXIMUM	48,2	16,5	11,3	6,07	10,7	12,7	158	144	27,7	26,4	5,07	12,3
DATE	01	04	16	06	17	31	29	01	29	01	01	21
MINIMUM	8,67	3,01	3,01	5,34	5,27	7,31	13,9	5,55	4,71	4,70	2,54	2,68
DATE	31	19	01	31	02	04	01	20	19	19	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	18,0		15,8	(5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	158	LE 29-04	158	LE 29-04-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	163	LE 28-04 A 16 H 15 MIN	163	LE 28-04-82 A 16 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,54	LE 24-08	0,31	LE 25-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,71 m³/s ET 155 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

CHAUDIÈRE 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023429

46°06'52"N - 70°39'22"W

BASSIN VERSANT 3080 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,98	30,14	29,37	29,47	29,44	29,67	30,17	30,86	29,43	29,76	29,16	29,24
MAXIMUM	31,08	30,14	29,62	29,75	29,90	30,46	31,76	30,86	30,16	29,76	30,11	29,96
DATE	29	01	05	23	08	16	26	01	24	01	27	04
MINIMUM	29,54	29,18	29,32	29,42	29,44	29,66	29,81	29,44	29,13	29,06	29,03	29,17
DATE	18	13	02	03	01	03	09	31	20	23	24	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	31,76	LE 26-04	31,76	LE 26-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	32,27	LE 18-04 A 10 H 30 MIN	32,27	LE 18-04-82 A 10 H 30 MIN	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	29,03	LE 24-08	29,03	LE 24-08-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

CHAUDIÈRE 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023429

46°06'52"N - 70°39'22"W

BASSIN VERSANT 3080 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	122	48,3	21,4 B	15,6 B	19,5 B	42,6 B	291 B	162	33,4	14,0	15,0	22,4
MAXIMUM	487	131	37,7	18,2 B	22,3 B	107 B	885	445	153	51,9	118	70,6
DATE	28	01	05	08	18	27	18	10	24	01	26	04
MINIMUM	30,9	18,1	16,1	13,4 B	13,2 B	13,8 B	17,6 B	22,1	7,05	4,88	3,84	7,76
DATE	18	27	01	31	02	12	07	31	20	23	24	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	67,3		72,3 (2 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	885	LE 18-04	952	LE 24-09-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	1300	LE 18-04 A 10 H 30 MIN	1370	LE 24-09-81 A 17 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	3,84	LE 24-08	3,84	LE 24-08-82

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,080 m³/s ET 800 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAUDIÈRE - RÉSERVOIR SARTIGAN

STATION NUMÉRO 023430

46°06'48"N - 70°39'14"W

BASSIN VERSANT 3080 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	174,13	174,34	173,24	173,74	173,59	173,60	174,12	174,61	173,75	174,00	173,56	173,63
MAXIMUM	175,17	174,34	173,89	173,95	173,81	174,40	175,53	174,61	174,39	174,00	174,33	174,18
DATE	29	01	05	08	08	28	28	01	24	01	27	04
MINIMUM	173,79	173,18	173,18	173,56	173,55	173,59	173,60	173,73	173,58	173,54	173,52	173,59
DATE	18	25	02	26	26	09	08	17	20	22	24	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MAXIMUM JOURNALIER	175,53	LE 28-04	178,02	LE 05-06-72
MAXIMUM INSTANTANÉ	176,37	LE 18-04 A 08 H 15 MIN	178,19	LE 05-06-72 A 07 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	173,18	LE 25-11	171,46	LE 26-09-72

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

BRAS D'HENRI À 2,3 KM DE LA BEAURIVAGE

STATION NUMÉRO 023432

46°32'25"N - 71°20'20"W

BASSIN VERSANT 134 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37	0,33	1,69
MAXIMUM	-	1,73	-	-	-	-	89,7	-	5,46	0,66	2,41	8,36
DATE	-	04	-	-	-	-	18	-	23	30	26	03
MINIMUM	-	1,73	-	-	-	-	13,3	-	0,26	0,24	0,11	0,27
DATE	-	04	-	-	-	-	23	-	10	21	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	89,7	LE 18-04	89,7	LE 18-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	125	LE 18-04 A 00 H 30 MIN	125	LE 18-04-82 A 00 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,11	LE 22-08	0,11	LE 22-08-82

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,47 m³/s ET 17,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LINIÈRE À 1,6 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DU PORTAGE

STATION NUMÉRO 023433

45°56'46"N - 70°27'35"W

BASSIN VERSANT 381 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	26,2	3,75	0,72	2,12	3,16
MAXIMUM	-	3,10	-	-	-	-	122	63,1	18,2	3,66	21,0	13,0
DATE	-	25	-	-	-	-	28	10	24	01	27	04
MINIMUM	-	3,10	-	-	-	-	40,4	1,71	0,60	0,051	0,12	1,02
DATE	-	25	-	-	-	-	24	31	20	28	11	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	122	LE 28-04	154	LE 30-04-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	198	LE 18-04 A 17 H 45 MIN	198	LE 18-04-82 A 17 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,051	LE 28-07	0,030	LE 16-08-75

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,098 m³/s ET 37,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAMSON AU PONT-ROUTE À 2,9 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DU BARRAGE

STATION NUMÉRO 023440

45°42'02"N – 70°39'56"W

BASSIN VERSANT 110 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,00	–	–	–	–	–	–	–	1,57	0,24	1,12	–
MAXIMUM	20,3	2,29	–	–	–	–	–	5,37	10,8	1,01	17,5	–
DATE	28	19	–	–	–	–	–	20	24	01	26	–
MINIMUM	0,83	0,88	–	–	–	–	–	0,44	0,12	0,034	0,044 J	–
DATE	16	15	–	–	–	–	–	31	20	25	12	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	20,3	LE 28-10	32,0	LE 24-09-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	28,2	LE 26-08 A 03 H 00 MIN	39,1	LE 20-10-75 A 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,034	LE 25-07	0,011	LE 17-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,044 m³/s ET 33,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PETITE RIVIÈRE DU CHÊNE AU PONT-ROUTE À SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD

STATION NUMÉRO 023701

46°30'00"N – 72°06'26"W

BASSIN VERSANT 352 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,2	–	–	–	1,24 B	3,29 B	–	–	–	0,67	0,64	1,82
MAXIMUM	52,7	13,5	–	1,69 J	1,51 B	10,5 B	111	–	1,90	1,43	1,75	4,39
DATE	28	07	–	27	01	29	17	–	30	01	28	17
MINIMUM	3,26	5,30	–	1,58 B	1,07 B	1,03 B	6,10 B	–	1,78	0,41	0,37	0,64
DATE	15	05	–	31	28	06	12	–	29	25	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE			8,34 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	111	LE 17-04	199	LE 21-04-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	202	LE 17-04 A 23 H 45 MIN	219	LE 21-04-78 A 05 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,37	LE 22-08	0,27	LE 25-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,56 m³/s ET 42,5 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BÉCANCOUR À 2,1 KM EN AMONT DE LA PALMER

STATION NUMÉRO 024003

46°18'22"N – 71°27'05"W

BASSIN VERSANT 922 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	31,8	20,8	11,7 B	8,45 B	4,91 B	15,4 B	106	37,6	7,65	3,16	9,33	22,9
MAXIMUM	83,6	51,2	17,8	14,0 B	5,82 B	31,0 B	305	108	23,0	10,1	49,2	57,5
DATE	30	01	04	07	01	28	19	01	26	01	28	03
MINIMUM	11,6	13,3	7,50 B	5,75 B	4,38 B	4,10 B	18,1	6,83	2,61	1,13	1,72	8,18
DATE	18	27	31	31	28	09	11	31	14	28	01	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	23,3		23,6	(13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	305	LE 19–04	368	LE 02–04–76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	318	LE 19–04 À 07 H 00 MIN	391	LE 02–04–76 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,13	LE 28–07	0,82	LE 27–08–78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,64 m³/s ET 207 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BÉCANCOUR AU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-SYLVÈRE

STATION NUMÉRO 024007

46°11'41"N – 72°17'02"W

BASSIN VERSANT 2340 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	76,3	52,0	32,0 B	18,5 B	11,2 B	31,1 E	246 E	78,7 E	16,4	8,34	15,8	43,0
MAXIMUM	233	106	53,7	27,4 B	12,6 B	77,0 E	630 E	215 E	42,7	18,5	62,4	138
DATE	29	01	05	08	01	29	19	01	25	01	27	03
MINIMUM	30,0	28,9	19,9 B	12,7 B	10,4 B	10,3 B	45,0 E	15,6	8,14	4,81	6,12	17,0
DATE	18	28	31	31	25	04	13	31	15	27	04	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	52,4		57,9	(12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	630	LE 19–04	850	LE 02–04–76	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	4,81	LE 27–07	2,67	LE 27–08–78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,50 m³/s ET 410 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BULLARD À 1,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 267 À SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF

STATION NUMÉRO 024010

46°10'32"N - 71°27'28"W

BASSIN VERSANT 36,0 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,78	–	–	–	–	–	–	–	0,29	0,082	0,37	0,81
MAXIMUM	8,26	0,89	–	–	–	–	–	2,67	2,63	0,21	3,53	4,20
DATE	28	01	–	–	–	–	–	20	23	29	26	02
MINIMUM	0,43	0,53 J	–	–	–	–	–	0,15	0,085	0,054	0,082	0,18
DATE	17	05	–	–	–	–	–	31	11	24	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	8,26	LE 28-10	16,8	LE 17-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	15,4	LE 28-10 A 05 H 45 MIN	60,4	LE 25-08-79 A 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,054	LE 24-07	0,023	LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m³/s ET 10,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BÉCANCOUR À 5,1 KM EN AVAL DU RUISSEAU SALABERRY

STATION NUMÉRO 024013

46°02'39"N - 71°26'51"W

BASSIN VERSANT 233 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,93	4,24	2,51 B	1,73 B	1,06 B	3,73 B	26,1 B	9,29	2,34	1,08	3,28	4,60
MAXIMUM	44,2	9,25	3,92	2,80 B	1,16 B	7,60 B	95,5	28,1 J	8,77	2,31	28,7	19,3
DATE	28	07	04	06	01	27	18	10	23	17	26	24
MINIMUM	2,78	2,99	1,76 B	1,18 B	0,98 B	0,96 B	4,40 B	1,56	0,89	0,59	0,59 J	1,72
DATE	18	27	31	31	28	10	11	30	17	28	04	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	5,57		5,88 (3 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	95,5	LE 18-04	95,5	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	113	LE 18-04 A 10 H 30 MIN	114	LE 29-03-80 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,59	LE 28-07	0,48	LE 18-08-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,54 m³/s ET 23,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS

STATION NUMÉRO 030101

45°47'30"N - 71°58'09"W

BASSIN VERSANT 544 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,2	10,4	5,42 B	5,35 B	4,71 B	11,6 B	65,4	8,92	2,85	0,96	4,51	4,99
MAXIMUM	107	21,3	10,7	13,7 B	8,00 B	29,0 B	280	32,4	11,9	3,12	35,0	10,3
DATE	29	01	05	07	09	15	18	01	26	01	27	04
MINIMUM	3,60	5,67	3,43 B	3,22 B	3,15 B	2,72 J	11,2	1,68	0,63	0,36	0,48	1,98
DATE	17	27	31	04	04	10	11	31	15	27	06	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1929		
MODULE	12,0		11,8	(53 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	280	LE 18-04	361	LE 19-03-36	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	332	LE 18-04 A 15 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,36	LE 27-07	0,030	LE 09-08-41	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,042 m³/s ET 127 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LES LACS LES TROIS LACS

STATION NUMÉRO 030102

45°48'20"N - 71°54'34"W

BASSIN VERSANT 513 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,94	29,32	28,84	28,72	28,74	28,71	-	-	28,50	-	-	-
MAXIMUM	30,88	29,32	28,95	29,03	28,90	29,29	-	28,79	28,50	-	28,45	-
DATE	29	01	05	08	08	15	-	14	01	-	04	-
MINIMUM	28,66	28,74	28,72	28,72	28,70	28,70	-	28,51	28,46	-	28,45	-
DATE	17	28	26	01	20	11	-	31	10	-	04	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	30,88	LE 29-10	32,03	LE 21-04-71	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,45	LE 04-08	28,39	LE 13-02-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

NICOLET À 5,8 KM EN AVAL DE LA BULSTRODE

STATION NUMÉRO 030103

46°03'23"N - 72°18'23"W

BASSIN VERSANT 1640 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	54,8	36,0	20,3 B	12,6 B	8,20 B	29,6 B	154 B	26,5	9,03	2,86	10,1	25,8
MAXIMUM	314	79,4	47,8	30,0 B	11,0 B	74,0 B	663	83,8	47,7	6,47	111	97,0
DATE	28	08	04	06	07	28	18	01	24	01	26	03
MINIMUM	14,4	19,3	9,80 B	7,20 B	6,50 B	5,20 B	33,0 B	4,92	2,79	1,42	1,66	7,65
DATE	16	27	31	31	28	11	10	31	13	26	04	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	32,4		34,5	(15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	663	LE 18-04	663	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	747	LE 18-04 A 16 H 00 MIN	807	LE 02-04-76 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,42	LE 26-07	1,27	LE 21-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,00 m³/s ET 252 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NICOLET SUD-OUEST À LA VISITATION

STATION NUMÉRO 030105

46°07'47"N - 72°35'45"W

BASSIN VERSANT 1560 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	22,62	23,08	22,60	23,00	22,72	22,65	25,51	23,35	-	-	-	-
MAXIMUM	24,25	23,14	22,97	23,45	22,86	25,34	25,51	23,35	-	-	22,11	-
DATE	29	08	31	07	12	31	01	01	-	-	02	-
MINIMUM	22,34	22,47	22,43	22,71	22,68	22,65	22,86	22,51	-	-	22,11	-
DATE	18	28	08	31	27	01	11	11	-	-	02	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MAXIMUM JOURNALIER	25,51	LE 01-04	26,89	LE 27-03-76	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	22,11	LE 02-08	21,89	LE 27-08-71	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

BULSTRODE À 15,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 161 À SAINT-VALÈRE

STATION NUMÉRO 030106

46°04'12"N – 71°58'44"W

BASSIN VERSANT 342 km^2

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,8 E	7,14	4,54	3,32	1,24	8,01	40,2	7,37	1,39	0,40	2,79	6,78
MAXIMUM	64,0 E	16,8	9,42	11,0	1,55	30,0	203	25,8	12,1	0,80	52,4	35,9
DATE	29	07	04	06	07	27	18	01	24	01	26	03
MINIMUM	2,20 E	3,89	2,86	1,36	1,00	0,90	1,43	0,79	0,27	0,24	0,15	1,22
DATE	16	27	17	29	28	11	09	31	20	30	21	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971	
MODULE	7,93		8,92 (7 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	203	LE 18-04	203	LE 18-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	247	LE 18-04 A 10 H 00 MIN	327	LE 15-09-79 A 02 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,15	LE 21-08	0,032	LE 21-08-78

RÉGIME

INFLUENCÉ

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,026 m^3/s ET 45,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BULSTRODE À 11,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 116

STATION NUMÉRO 030110

46°08'19"N – 71°48'34"W

BASSIN VERSANT 250 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	–	–	–	–	–	–	–	6,50	1,65	0,25	3,16	6,55
MAXIMUM	–	2,97	–	–	–	–	67,7	23,5	12,4	0,70	41,6	33,9
DATE	–	05	–	–	–	–	27	01	23	03	26	02
MINIMUM	–	2,97	–	–	–	–	15,1	0,52	0,18	0,065	0,21	0,88
DATE	–	05	–	–	–	–	23	31	14	25	01	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	67,7	LE 27-04	240	LE 14-04-78
MAXIMUM INSTANTANÉ	126	LE 26-04 A 18 H 45 MIN	286	LE 22-03-79 A 19 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,065	LE 25-07	0,065	LE 25-07-82

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,55 m^3/s ET 7,00 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BULSTRODE - RÉSERVOIR BEAUDET

STATION NUMÉRO 030118

46°04'12"N - 71°58'37"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 342 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	129,01	129,01	128,96	128,90	128,86	128,86	129,28	129,24	128,84	128,84	127,98	128,89
MAXIMUM	129,72	129,21	129,09	129,17	128,86	129,36	130,30	129,24	129,15	128,84	129,15	129,12
DATE	28	08	04	06	01	15	18	01	24	01	27	05
MINIMUM	128,92	128,92	128,91	128,88	128,83	128,73	128,26	128,76	128,46	127,95	127,98	128,85
DATE	16	04	18	26	23	22	09	16	16	31	01	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MAXIMUM JOURNALIER	130,30	LE 18-04	130,33	LE 25-03-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	130,48	LE 18-04 A 09 H 00 MIN	130,48	LE 18-04-82 A 09 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	127,95	LE 31-07	126,67	LE 13-12-77	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR SAINT-FRANÇOIS

STATION NUMÉRO 030201

45°56'42"N - 71°16'42"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 1200 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	288,94	289,65	289,57	288,73	287,21	285,25	285,49	289,84	289,22	289,27	288,79	289,02
MAXIMUM	289,74	289,65	289,57	288,73	287,21	285,39	290,07	289,84	289,28	289,28	289,01	289,30
DATE	30	01	01	01	01	31	28	01	29	02	31	09
MINIMUM	288,82	289,48	288,76	287,28	285,33	284,54	285,49	289,24	288,98	288,80	288,51	289,02
DATE	17	12	31	31	28	13	01	31	23	29	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	290,07	LE 28-04	290,70	LE 02-05-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	290,09	LE 28-04 A 12 H 15 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	284,54	LE 13-03	281,10	LE 27-03-63	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030202

45°45'37"N - 71°24'23"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	247,94	248,59	247,71	246,93	246,28	246,05	246,50	248,67	248,20	247,84	247,49	247,90
MAXIMUM	248,63	248,60	247,71	246,93	246,37	246,41	248,57	248,92	248,20	247,84	247,92	248,10
DATE	30	02	01	01	08	31	28	03	01	01	29	07
MINIMUM	247,79	247,75	246,96	246,26	246,09	245,80	246,48	248,01	247,66	247,50	247,48	247,38
DATE	19	30	31	30	28	23	14	06	23	29	04	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1910		
MAXIMUM JOURNALIER	248,92	LE 03-05	248,92	LE 03-05-82	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	245,80	LE 23-03	245,50	LE 11-03-80	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT

STATION NUMÉRO 030206

45°28'47"N - 71°45'59"W

BASSIN VERSANT 4120 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	158,10	158,93	158,17	158,18	159,20	159,13	158,63	160,04	157,93	158,21	157,81	157,83
MAXIMUM	160,48	158,93	158,30	159,61	159,69	159,68	160,97	160,04	158,89	158,21	158,35	157,87
DATE	29	01	14	23	08	15	19	01	24	01	27	04
MINIMUM	157,99	157,95	158,13	158,18	158,88	158,38	158,17	157,93	157,82	157,74	157,63	157,63
DATE	14	14	31	01	27	26	09	28	13	20	13	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MAXIMUM JOURNALIER	160,97	LE 19-04	160,97	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	131,88	LE 18-04 A 10 H 45 MIN	161,88	LE 18-04-82 A 10 H 45 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	157,63	LE 13-08	157,49	LE 05-01-81	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT

STATION NUMÉRO 030206

45°26'47"N – 71°45'59"W

BASSIN VERSANT 4120 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	134	93,6	–	–	–	–	412	193	54,2	29,0	23,3	–
MAXIMUM	643	221	82,4	–	–	205	1300	623	171	67,4	95,5	29,1
DATE	28	01	05	–	–	27	18	01	24	03	26	05
MINIMUM	42,6	67,8	63,3	–	–	132	77,7	35,2	24,4	18,5	12,4	13,2
DATE	14	27	03	–	–	26	09	29	14	21	13	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MODULE			83,5 (3 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	1300	LE 18-04	1300	LE 18-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	1630	LE 18-04 A 10 H 45 MIN	1630	LE 18-04-82 A 10 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	12,4	LE 13-08	8,55	LE 07-09-84

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 23,0 m³/s ET 320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À SHERBROOKE

STATION NUMÉRO 030208

45°24'11"N – 71°53'14"W

BASSIN VERSANT 5980 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	140,87	142,43	140,87	140,86	141,18	140,84	142,46	144,52	140,92	141,34	-	-
MAXIMUM	146,78	142,43	141,16	141,87	141,65	142,46	147,90	144,52	142,22	141,34	-	-
DATE	29	01	08	08	08	15	19	01	24	01	-	-
MINIMUM	140,52	140,86	140,80	140,84	140,76	140,84	141,94	140,92	140,48	140,16	-	-
DATE	05	26	02	02	28	01	09	30	15	28	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915	
MAXIMUM JOURNALIER	147,90	LE 19-04	147,90	LE 19-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	148,12	LE 18-04 A 18 H 00 MIN	148,12	LE 18-04-82 A 18 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	140,16	LE 28-07	140,16	LE 28-07-82

RÉGIME

INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - CENTRALE DE WEEDON

STATION NUMÉRO 030212

45°38'43"N - 71°27'50"W

BASSIN VERSANT 2930 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	84,3	70,6	69,4	58,8	99,4	41,0	125	52,4	56,3	51,7	88,6	48,2
MAXIMUM	170	111	119	68,0	250	168	248	69,4	71,9	68,0	314	73,6
DATE	05	10	10	10	22	31	06	17	28	16	19	24
MINIMUM	50,7	46,4	54,7	32,3	55,8	19,8	58,3	41,1	38,2	37,9	17,2	34,5
DATE	30	23	26	19	02	18	30	16	04	11	04	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1939	
MODULE	70,0		63,0 (13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	314	LE 19-08	613 LE 01-05-74	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	17,2	LE 04-08	0 LE 21-07-77	

SAINT-FRANÇOIS - CENTRALE DE WEEDON

STATION NUMÉRO 030212

45°38'43"N - 71°27'50"W

BASSIN VERSANT 2930 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	81,0	66,9	59,4	60,7	58,6	56,7	207	142	34,9	20,9	19,9	37,6
MAXIMUM	301	157	68,5	74,8	74,5	104	521	438	101	41,3	82,1	48,7
DATE	28	01	16	07	08	29	28	01	24	05	27	18
MINIMUM	36,5	49,0	42,8	49,3	34,5	38,2	44,6	28,3	3,03	16,0	6,71	13,4
DATE	17	30	03	25	26	24	08	28	23	14	12	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1939	
MODULE	70,3		63,5 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	521	LE 28-04	521 LE 28-04-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	3,03	LE 23-06	0 LE 21-07-77	

COATICOOK À 1,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 À WATERVILLE

STATION NUMÉRO 030215

45°17'06"N – 71°53'58"W

BASSIN VERSANT 521 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,5	10,5	4,61 B	3,80 B	6,06 B	16,5 B	46,6	10,1	7,29	3,21	5,47	2,70
MAXIMUM	124	20,2	12,8	10,1 B	18,8 B	78,4	184	24,9	35,6	9,85	13,1	5,86
DATE	29	07	04	06	05	28	18	01	24	03	28	04
MINIMUM	4,85	5,89	2,80 B	1,74 B	1,70 B	2,92 J	9,16	2,90	1,80	1,14	1,64	1,14
DATE	18	15	31	31	03	11	07	30	13	21	01	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1959		
MODULE	11,3		9,93	(20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	184	LE 18-04	184	LE 18-04-82	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	233	LE 18-04 A 00 H 00 MIN	233	LE 18-04-82 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,14	LE 21-07	0,37	LE 26-07-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,10 m³/s ET 73,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFUULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASSAWIPPI À 1,6 KM EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI

STATION NUMÉRO 030220

45°17'03"N – 71°57'45"W

BASSIN VERSANT 619 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	15,8	17,4	10,9	4,20	7,78	11,3	54,1	12,2	6,12	5,09	3,47	3,71
MAXIMUM	48,2	37,5	12,8	5,69	13,1	26,9	124	34,9	14,5	11,8	9,83	8,03
DATE	30	01	01	12	17	31	19	01	26	01	27	04
MINIMUM	9,45	12,0	4,97	1,84	4,27	6,28	24,1	5,78	4,20	1,76	0,88	0,29
DATE	18	17	31	01	02	12	12	31	20	29	05	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	12,6		10,9	(25 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	124	LE 19-04	124	LE 19-04-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	128	LE 19-04 A 06 H 30 MIN	163	LE 29-03-79 A 17 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,29	LE 23-09	0,11	LE 04-08-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,84 m³/s ET 96,3 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE ALLARD

STATION NUMÉRO 030225

45°56'27"N - 71°16'52"W

BASSIN VERSANT 1200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	23,3	32,9	41,8	45,0	22,9	38,6	56,2	10,4	11,6	8,45	15,9
MAXIMUM	103	74,2	38,6	46,7	51,6	38,9	138	138	19,6	16,0	13,5	20,2
DATE	31	01	11	13	03	01	28	01	01	09	09	15
MINIMUM	6,07	11,2	20,4	35,4	30,1	3,69	0,52	20,4	8,90	8,88	1,17	8,44
DATE	18	17	02	11	25	21	20	21	29	01	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1919		
MODULE			25,4 (63 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	138	LE 28-04	286	LE 01-05-74	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	0,52	LE 20-04	0	LE 29-06-49	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,35 m³/s ET 148 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MASSAWIPPI À 0,3 KM DE LA SAINT-FRANÇOIS

STATION NUMÉRO 030231

45°22'00"N - 71°51'03"W

BASSIN VERSANT 1700 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	145,21	144,41	143,66	143,52	144,59	144,22	145,58	145,45	143,41	-	-	-
MAXIMUM	146,95	144,41	143,73	145,07	145,11	144,75	146,42	145,45	144,54	-	143,17	-
DATE	28	01	04	04	11	28	27	01	23	-	04	-
MINIMUM	143,27	143,54	142,97	143,52	144,01	144,08	144,01	143,28	143,23	-	143,17	-
DATE	17	10	26	01	27	07	11	25	15	-	04	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MAXIMUM JOURNALIER	146,95	LE 28-10		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	142,97	LE 26-12		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EATON À 0,6 KM DE LA SAINT-FRANÇOIS (NO 3)

STATION NUMÉRO 030234

45°28'02"N - 71°39'19"W

BASSIN VERSANT 642 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	23,3	11,8	6,46 B	4,57 B	10,2 B	16,5 B	66,6 B	15,0	11,7	4,60	4,48	3,86
MAXIMUM	175	24,9	15,9	14,2 B	48,0 B	54,0 B	418	48,4	57,5	30,3	48,5	10,5
DATE	28	07	04	06	07	27	18	10	26	03	26	04
MINIMUM	3,92	6,94	3,74 B	2,36 B	2,34 B	2,98 B	9,20 B	2,89	1,74	1,01	1,26	1,45
DATE	17	26	31	31	02	10	11	31	19	25	23	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953		
MODULE	14,9		13,3	(50 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	418	LE 18-04	722	LE 16-06-49	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	619	LE 18-04 A 10 H 00 MIN	883	LE 15-06-42 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,01	LE 25-07	0,31	LE 17-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,90 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK

STATION NUMÉRO 030235

45°08'41"N - 71°48'45"W

BASSIN VERSANT 334 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	277,16	-	277,06	277,16	277,12	277,04	278,00	-	277,19	277,26	-	-
MAXIMUM	278,00	277,35	277,24	277,28	277,24	277,64	278,61	277,59	277,41	277,28	276,89	-
DATE	29	02	25	07	04	22	18	21	03	01	03	-
MINIMUM	277,10	277,10	276,89	277,03	277,12	276,76	277,30	276,92	277,00	276,91	276,89	-
DATE	06	11	18	25	01	08	15	18	15	08	03	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930		
MAXIMUM JOURNALIER	278,61	LE 18-04	278,71	LE 06-11-66	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	276,89	LE 03-08	275,49	LE 24-07-69	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC LOVERING

STATION NUMÉRO 030236

45°08'46"N – 72°08'15"W

BASSIN VERSANT 36,5 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	241,93	242,26	241,93	241,84	241,80	241,77	242,01	241,93	241,90	241,84	-	-
MAXIMUM	242,32	242,26	241,93	241,86	241,81	241,97	242,54	241,94	241,95	241,94	-	-
DATE	30	01	01	06	06	30	19	10	27	01	-	-
MINIMUM	241,84	241,92	241,84	241,78	241,76	241,76	241,96	241,90	241,86	241,91	-	-
DATE	12	17	26	29	25	03	30	03	13	07	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	242,54	LE 19-04	242,59	LE 26-04-70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	241,76	LE 25-02	240,79	LE 23-02-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. À NORTH-HATLEY

STATION NUMÉRO 030241

45°16'33"N – 71°58'27"W

BASSIN VERSANT 616 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	160,93	161,26	160,82	160,56	160,84	160,51	161,13	161,20	160,83	160,82	160,43	160,50
MAXIMUM	161,36	161,26	160,82	160,88	160,90	161,04	161,64	161,20	160,86	160,82	160,66	160,52
DATE	30	01	01	17	08	30	24	01	28	01	19	03
MINIMUM	160,61	160,76	160,56	160,56	160,53	160,35	161,01	160,64	160,57	160,40	160,43	160,23
DATE	18	17	31	01	28	11	12	31	19	28	01	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	161,64	LE 24-04	162,08	LE 20-04-70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	160,23	LE 20-09	160,09	LE 01-03-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE 210 À SAWYERVILLE

STATION NUMÉRO 030242

45°20'26"N - 71°54'04"W

BASSIN VERSANT 197 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,49	2,20	1,08 B	1,17 B	2,38 B	4,57 B	22,8	3,02	2,80	1,42	0,31	-
MAXIMUM	80,0 E	5,58	2,85	4,00 B	15,0 B	17,9	113 E	11,8	16,6	9,61	1,10	-
DATE	28	07	03	05	05	31	18	09	23	26	01	-
MINIMUM	1,47	0,78	0,82 B	0,64 B	0,64 B	0,67 B	2,39	0,60	0,20	0,069	0,048	-
DATE	17	28	07	31	01	10	07	31	15	23	27	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE			3,93	(14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	113	LE 18-04	113	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			225	LE 17-08-81 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,048	LE 27-08	0,024	LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,010 m^3/s ET 108 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ASCOT À 0,5 KM EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE

STATION NUMÉRO 030246

45°19'28"N - 71°46'23"W

BASSIN VERSANT 214 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,99 Z	-	-	-	-	-	-	-	3,90	1,19	0,89	0,80
MAXIMUM	71,4 Z	8,48 Z	-	-	-	-	47,5	2,40	20,6	5,59	5,83	2,32
DATE	28	07	-	-	-	-	01	25	23	03	26	03
MINIMUM	1,33 Z	1,84 Z	-	-	-	-	4,55	0,87	0,50	0,26	0,31	0,37
DATE	18	15	-	-	-	-	10	31	19	27	23	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE			4,86	(2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	71,4	LE 23-10	73,9	LE 11-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	150	LE 28-10 A 16 H 30 MIN	150	LE 28-10-81 A 16 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,26	LE 27-07	0	LE 20-08-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,38 m^3/s ET 76,4 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BROMPTON **STATION NUMÉRO 030247**

45°27'48"N - 72°08'00"W

BASSIN VERSANT 138 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	25,68	25,91	25,73	25,68	25,62	25,42	25,67	25,90	25,81	25,72	25,71	25,78
MAXIMUM	25,91	25,91	25,75	25,74	25,63	25,64	26,15	25,90	25,72	25,75	25,80	25,78
DATE	31	01	07	10	04	31	20	01	30	07	28	01
MINIMUM	25,65	25,70	25,68	25,62	25,44	25,37	25,63	25,61	25,57	25,69	25,69	25,58
DATE	08	15	17	30	28	10	13	18	15	27	03	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MAXIMUM JOURNALIER	26,15	LE 20-04	26,15 LE 20-04-82	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	25,37	LE 10-03	25,26 LE 26-03-78	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

TOMIFOBIA À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 À BOYNTON **STATION NUMÉRO 030260**

45°06'37"N - 72°06'00"W

BASSIN VERSANT 234 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	19,4	3,62	3,37	1,19	2,28	1,26
MAXIMUM	-	3,53	-	-	-	19,7	83,7	8,88	14,3	3,82	9,62	2,78
DATE	-	13	-	-	-	27	18	01	23	03	26	08
MINIMUM	-	3,53	-	-	-	1,84	5,95	1,35	1,05	0,40	0,93	0,82
DATE	-	13	-	-	-	09	07	31	13	26	02	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	83,7	LE 18-04	168 LE 05-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	92,5	LE 18-04 A 09 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	0,40	LE 26-07	0,021 LE 24-07-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,30 m³/s ET 7,00 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 À DRUMMONDVILLE

STATION NUMÉRO 030262

45°52'36"N - 72°30'40"W

BASSIN VERSANT 280 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,27	5,24 E	2,67 E	1,51 B	0,90 B	6,16 B	16,0	1,44	1,00	0,25	0,93	1,86
MAXIMUM	31,5	14,0	5,40 E	2,80 E	0,98 B	17,6 B	34,6	3,32	4,37	0,58	8,09	7,80
DATE	28	07	01	07	01	31	02	01	28	01	26	01
MINIMUM	1,19	2,80 E	1,31 E	0,99 B	0,84 B	0,80 B	3,83	0,46	0,21	0,11	0,13	0,79
DATE	15	16	31	31	28	11	30	30	13	27	22	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	3,60		3,88	(3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	34,6	LE 02-04	94,6	LE 01-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	39,1	LE 01-04 A 18 H 00 MIN	95,4	LE 01-04-76 A 20 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,11	LE 27-07	0,080	LE 16-07-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,33 m³/s ET 15,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU CANARD AU PONT-ROUTE 112 PRÈS DE WEEDON

STATION NUMÉRO 030274

45°43'43"N - 71°27'12"W

BASSIN VERSANT 103 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMUM	13,9	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATE	28	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINIMUM	0,89	1,80 J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATE	18	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	13,9	LE 28-10	44,7	LE 15-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	18,4	LE 28-10 A 11 H 30 MIN	50,4	LE 15-04-74 A 13 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,89	LE 18-10	0,008	LE 14-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,014 m³/s ET 12,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030278

45°45'35"N – 71°24'25"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	243,92	244,51	243,95	244,04	244,02	244,00	243,73	245,46	243,88	243,65	243,71	243,71
MAXIMUM	244,56	244,51	244,09	244,05	244,06	244,00	245,56	245,46	243,89	243,80	243,71	243,98
DATE	30	01	11	18	06	01	30	01	09	03	01	14
MINIMUM	243,81	243,96	243,95	244,00	243,93	243,85	243,73	243,80	243,63	243,65	243,63	243,71
DATE	20	27	01	13	26	23	01	21	25	01	27	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	245,56	LE 30-04	245,56	LE 30-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	245,61	LE 29-04 A 14 H 45 MIN	245,61	LE 29-04-82 A 14 H 45 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	243,63	LE 25-06	243,35	LE 24-03-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030278

45°45'35"N – 71°24'25"W

BASSIN VERSANT 1710 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	43,6	46,2	47,5	47,7	47,6	35,1	71,6	87,6	18,7	14,0	8,46	30,1
MAXIMUM	136	97,4	56,1	50,3	52,4	42,8	285 R	291 R	27,1	17,1	9,77	39,8
DATE	30	01	15	18	07	04	30	02	09	03	01	14
MINIMUM	20,8	38,4	37,2	44,6	34,1	17,4	3,00 R	18,4	6,07	6,53	6,19	9,60
DATE	20	30	07	13	26	31	19	21	25	01	27	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE	41,5		37,7	(5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	291	LE 02-05	291	LE 02-05-82	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	3,00	LE 19-04	0,62	LE 27-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,19 m³/s ET 102 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-FRANÇOIS À 1,3 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO 030280

45°44'58"N - 71°24'39"W

BASSIN VERSANT 1720 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	242,93	243,41	242,80	243,03	243,27	243,21	242,70	244,43	242,69	242,70	242,69	242,59
MAXIMUM	243,92	243,41	243,11	243,30	243,40	243,31	244,66	244,43	243,21	242,91	243,11	243,00
DATE	29	01	17	31	07	29	29	01	24	05	27	05
MINIMUM	242,73	242,81	242,77	243,03	243,03	242,62	242,66	242,38	242,51	242,52	242,43	242,53
DATE	13	28	10	01	24	22	08	25	10	28	11	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	244,66	LE 29-04	244,66	LE 29-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	244,68	LE 28-04 A 15 H 00 MIN	244,68	LE 28-04-82 A 15 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	242,38	LE 25-05	242,33	LE 09-06-80	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS - BARRAGE LAROCQUE

STATION NUMÉRO 030281

45°28'41"N - 71°57'11"W

BASSIN VERSANT 8110 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	137,85	138,34	137,96	137,90	–	137,99	138,50	138,44	137,84	138,03	137,60	137,68
MAXIMUM	139,14	138,44	138,05	138,18	138,25	138,60	139,62	138,45	138,50	138,03	138,32	137,88
DATE	29	02	06	08	10	27	19	05	24	01	27	18
MINIMUM	137,66	137,92	137,86	137,85	137,92	137,97	138,08	137,81	137,53	137,46	137,60	133,30
DATE	04	14	07	03	28	11	06	31	15	20	01	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	139,62	LE 19-04	141,88	LE 28-01-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	139,87	LE 18-04 A 17 H 15 MIN	142,40	LE 08-03-79 A 23 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	133,30	LE 06-09	133,30	LE 06-09-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

AU SAUMON À 1,9 KM EN AMONT DE LA MOFFAT

STATION NUMÉRO 030282

45°34'50"N - 71°23'12"W

BASSIN VERSANT 746 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	29,3	14,4	7,87 B	5,00 B	5,02 B	17,1 B	99,2	42,1	15,6	6,31	8,39	7,85
MAXIMUM	141	25,5	16,4	8,00 B	9,00 B	44,0 B	374	141	71,7	35,5	81,2	26,1
DATE	28	07	04	07	07	16	18	10	24	03	26	04
MINIMUM	6,38	7,96	4,92 B	3,66 B	3,43 B	3,13 B	15,4	6,47	2,51	1,22	1,33	2,12
DATE	15	13	31	31	28	05	11	31	19	25	08	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	21,5		19,6 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	374	LE 18-04	374	LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	504	LE 18-04 A 11 H 00 MIN	504	LE 18-04-82 A 11 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,22	LE 25-07	0,74	LE 23-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,39 m³/s ET 193 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATICOOK À 0,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À WATERVILLE

STATION NUMÉRO 030283

45°16'42"N - 71°53'25"W

BASSIN VERSANT 515 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	183,68	188,67	188,69	188,64	188,70	188,68	188,75	188,66	188,66	188,67	188,69	188,71
MAXIMUM	190,02	188,73	188,85	188,73	188,79	189,07	190,11	188,90	188,90	188,73	188,73	188,72
DATE	29	24	07	30	06	30	19	06	24	22	03	24
MINIMUM	188,57	188,63	188,61	188,64	188,65	188,16	188,61	188,54	188,50	188,62	188,52	188,63
DATE	31	08	03	01	14	29	24	11	25	04	26	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MAXIMUM JOURNALIER	190,11	LE 19-04	190,11	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	190,50	LE 18-04 A 15 H 00 MIN	190,50	LE 18-04-82 A 15 H 00 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	188,16	LE 29-03	187,86	LE 28-03-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANÇOIS À 0,5 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DE WEEDON

STATION NUMÉRO 030284

BASSIN VERSANT 2930 km²

46°39'31"N - 71°28'07"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	76,6	75,9	57,2	59,5	58,6	58,2	198	138	37,3	23,5	24,2	41,2
MAXIMUM	288	152	64,5	71,5	74,5 R	99,3	480	403	92,9	41,4	96,0	50,3
DATE	29	01	18	08	08	29	28	01	24	05	26	18
MINIMUM	34,5	51,5	40,5	49,3 R	34,5 R	40,4	49,3	29,8	23,8	18,0	9,92	17,7
DATE	14	27	03	25	26	23	08	25	12	17	12	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	70,6		64,3	(3 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	480	LE 28-04	480	LE 28-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	494	LE 28-04 A 04 H 15 MIN	494	LE 28-04-82 A 04 H 15 MIN
MINIMUM JOURNALIER	9,92	LE 12-08	0,11	LE 15-03-80

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 21,4 m³/s ET 238 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À SAINT-ALPHONSE

STATION NUMÉRO 0303A0

BASSIN VERSANT 282 km²

46°19'27"N - 72°48'44"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,08	6,90	3,77 B	3,95 B	3,81 B	9,68 B	15,5	2,88 E	2,01	1,44 E	2,07	2,14 E
MAXIMUM	48,2	10,4	6,21	6,15	4,20 B	21,7	48,1	4,09	2,76	2,01 E	10,7	4,21
DATE	28	28	03	05	05	26	18	01	23	28	25	02
MINIMUM	2,26	3,39	1,73 B	1,72 B	3,25 B	3,80 B	3,96	2,10 E	1,53	1,06 E	1,04	1,43
DATE	04	17	31	01	01	03	30	30	13	26	21	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	8,09		4,70	(7 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	48,2	LE 28-10	58,0	LE 02-04-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	58,5	LE 28-10 A 15 H 00 MIN	68,2	LE 01-04-76 A 14 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1,04	LE 21-08	0,65	LE 25-06-79

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,81 m³/s ET 32,5 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À FARNHAM

STATION NUMÉRO 030302

BASSIN VERSANT 1270 km²

45°18'57"N – 72°57'57"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	44,3	48,5	22,9 B	17,8 B	8,90 B	61,6 B	105	11,6	6,40	4,56	11,2	11,2
MAXIMUM	284	94,1	41,5	72,0 B	12,0 B	221	338	31,9	19,6	7,20	98,9	31,9
DATE	28	22	03	06	08	27	18	01	27	04	26	03
MINIMUM	11,1	24,2	15,1 B	6,70 B	6,45 B	7,20 B	35,0	3,97	3,27	3,27	4,30	5,69
DATE	18	16	31	31	03	08	30	31	14	28	23	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1927	RÉGIME
MODULE	29,5		22,1 (42 ANS)	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM JOURNALIER	338	LE 18-04	482 LE 20-04-39	
MAXIMUM INSTANTANÉ	415	LE 18-04 A 19 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	3,27	LE 14-06	0,085 LE 05-10-32	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,40 m³/s ET 42,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE À 7,6 KM DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO 030304

BASSIN VERSANT 1470 km²

45°29'59"N – 72°54'23"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	39,5	34,2	17,3 B	15,4 B	7,20 B	30,5 B	104	10,1	8,25 E	4,70 E	7,08	6,79
MAXIMUM	294	76,0	38,1	63,5 B	13,8 B	130 B	426	27,5	34,4 E	13,4 E	66,3	22,1
DATE	28	22	04	07	09	27	01	07	27	01	26	04
MINIMUM	6,48	17,9	11,4 B	6,70 B	4,95 B	4,60 B	25,8	2,48	1,64	1,82 E	1,14	2,84
DATE	17	17	31	31	28	05	30	31	14	25	24	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	RÉGIME
MODULE	23,7		27,4 (15 ANS)	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM JOURNALIER	426	LE 01-04	503 LE 14-04-78	
MAXIMUM INSTANTANÉ	465	LE 01-04 A 12 H 00 MIN	628 LE 08-08-72 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,14	LE 24-08	0,31 LE 18-08-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,35 m³/s ET 235 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA À 0,2 KM EN AMONT DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO 030306

45°37'17"N – 72°57'03"W

BASSIN VERSANT 3370 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	–	–	–	–	–	27,97	27,09	26,85	26,87	26,84	26,88
MAXIMUM	–	–	–	–	–	27,78	28,14	27,09	27,02	26,87	27,32	27,09
DATE	–	–	–	–	–	27	02	01	25	01	27	04
MINIMUM	–	–	–	–	–	26,89	27,13	26,84	26,81	26,63	26,82	26,85
DATE	–	–	–	–	–	03	30	31	13	18	23	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1940	
MAXIMUM JOURNALIER	28.14	LE 02-04	28.84 LE 02-04-76	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26.63	LE 18-07	24.00 LE 24-08-67	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC BROME A KNOWLTON

STATION NUMÉRO 030307

45°13'38"N – 72°30'56"W

BASSIN VERSANT 198 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	196,84	196,97	196,66	196,42	196,30	196,20	196,86	197,05	196,74	196,89	196,78	196,86
MAXIMUM	197,03	196,97	196,66	196,47	196,30	196,71	197,54	197,05	196,90	196,89	196,89	196,89
DATE	29	01	01	07	01	31	19	01	27	01	27	03
MINIMUM	196,61	196,64	196,42	196,28	196,20	196,19	196,84	196,74	196,69	196,73	196,74	196,64
DATE	21	18	31	30	27	02	12	19	19	28	03	21

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MAXIMUM JOURNALIER	197,54	LE 19-04	197,54 LE 19-04-82	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	196.19	LE 02-03	196.18 LE 11-03-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

YAMASKA NORD À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SHEFFORD-VALE

STATION NUMÉRO 030309

45°24'57"N – 72°37'20"W

BASSIN VERSANT 153 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,22	3,89	2,81	2,72	3,17	3,22	9,38	2,00	1,55	1,48	1,54	1,49
MAXIMUM	17,5	5,82	3,60	2,90	4,08	3,84	43,9	3,18	1,71	1,56	1,67	1,63
DATE	29	01	01	17	23	04	18	18	09	09	19	22
MINIMUM	1,38	2,19	2,56	2,50	2,58	1,43	2,75	1,38	1,39	1,41	1,38	1,41
DATE	21	17	28	04	11	26	30	09	03	29	01	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	3,01		2,65 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	43,9	LE 18-04	43,9 LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	49,3	LE 18-04 A 09 H 30 MIN	68,8 LE 10-04-69 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,38	LE 21-10	0 LE 25-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,010 m³/s ET 18,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 À COWANSVILLE

STATION NUMÉRO 030314

45°12'34"N – 72°44'53"W

BASSIN VERSANT 209 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,53	6,54	3,14 B	2,49 B	1,35	7,98	17,7	1,75	1,35	0,40	1,59	1,27
MAXIMUM	63,0	14,4	7,03	11,0 B	2,40	35,6	126 J	4,82	8,00	1,32	17,8	5,09
DATE	28	21	03	05	06	26	18	01	26	04	26	03
MINIMUM	0,83	3,09	1,85 B	1,01 B	0,94	0,92	4,57	0,48	0,27	0,061	0,38	0,47
DATE	17	16	31	31	28	01	30	31	14	27	24	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	4,34		4,12 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	126	LE 18-04	126 LE 18-04-82	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	222	LE 18-04 A 06 H 30 MIN	222 LE 18-04-82 A 06 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,061	LE 27-07	0,030 LE 02-07-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m³/s ET 98,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DAVID AU PONT-ROUTE À SAINT-DAVID

STATION NUMÉRO 030316

46°57'13"N - 72°51'34"W

BASSIN VERSANT 342 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	[illegible]	8,21	2,62 B	3,29 B	0,82 B	8,31 E	24,7	1,01	0,54	0,20	0,59	2,20
MAXIMUM	[illegible]	17,1	5,60 B	18,2 B	0,78 B	40,0 E	82,0	2,67	2,60	0,50	5,36	13,7
DATE	28	[illegible]	04	07	01	28	02	01	26	01	28	02
MINIMUM	1,19	3,16	1,40 B	0,80 B	0,50 B	0,43 B	3,14	0,35	0,20	0,11	0,12	0,43
DATE	18	16	31	31	28	11	30	30	13	25	07	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	4.89		5.82	(13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	82.0	LE 02-04	173	LE 11-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	94.3	LE 02-04 A 00 H 00 MIN	198	LE 28-03-76 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.11	LE 25-07	0.008	LE 12-08-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.22 m³/s ET 105 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE À HONORÉVILLE

STATION NUMÉRO 030322

45°22'38"N - 73°01'50"W

BASSIN VERSANT 97.6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAXIMUM	15,4	2,41	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-
DATE	28	07	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
MINIMUM	0,41	0,93	-	-	-	0,18	-	-	-	-	-	-
DATE	13	05	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	15.4	LE 28-10	38.0	LE 13-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	18.4	LE 28-10 A 00 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0.18	LE 04-03	0.017	LE 01-07-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.012 m³/s ET 8.54 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA-NORD - RÉSERVOIR CHOINIÈRE

STATION NUMÉRO 030326

45°25'00"N - 72°37'30"W

BASSIN VERSANT 151 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	142,00	143,54	143,36	142,87	142,27	141,09	142,30	143,37	142,50	141,82	140,84	140,41
MAXIMUM	143.72	143,54	143,36	142,83	142,27	141,96	143,95	143,37	142,50	141,82	140,84	140,46
DATE	29	01	01	09	01	31	19	01	01	01	01	04
MINIMUM	142,82	143,38	142,90	142,30	141,16	140,42	142,30	142,52	141,82	140,86	140,11	139,85
DATE	18	27	31	31	28	13	01	31	23	31	25	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MAXIMUM JOURNALIER	143,95	LE 19-04	143,95	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	144,02	LE 18-04 A 09 H 15 MIN	144,02	LE 18-04-82 A 09 H 15 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	139,85	LE 30-09	139,51	LE 27-03-78	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RUNNETS À 11,4 KM DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO 030329

45°31'43"N - 72°32'14"W

BASSIN VERSANT 32,9 km^2

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,83	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0,008	0,13	0,23
MAXIMUM	5,85	1,46	-	-	-	-	-	0,12	0,17	0,044	2,26	1,19
DATE	28	08	-	-	-	-	-	13	26	01	28	03
MINIMUM	0,12	0,41	-	-	-	-	-	0,010	0,001	0	0	0,053
DATE	08	04	-	-	-	-	-	31	14	19	03	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	5,85	LE 28-10	12,7	LE 04-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	8,68	LE 28-10 A 03 H 00 MIN	18,5	LE 04-04-74 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0	LE 19-07	0	LE 30-06-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,006 m^3/s ET 8,80 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC WATERLOO À WATERLOO

STATION NUMÉRO 030332

45°20'15"N - 72°31'00"W

BASSIN VERSANT 30,1 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	208.33	208.47	208.35	208.25	208.20	208.15	208.46	208.30	208,07	208.15	207,97	208.14
MAXIMUM	208.70	208.47	208.35	208.34	208.23	208.44	208.89	208.30	208.20	208.15	208.26	208.16
DATE	29	01	01	08	07	29	19	01	28	01	27	04
MINIMUM	208,22	208.29	208.26	208.19	208.16	208.12	208.29	208.08	207,98	207.92	207,97	208,09
DATE	18	16	23	30	27	04	11	31	19	28	01	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	208.89	LE 19-04	208.89	LE 19-04-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	208.98	LE 18-04 A 12 H 45 MIN	208.98	LE 18-04-82 A 12 H 45 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	207.92	LE 28-07	207.92	LE 26-07-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

JAUNE À 3,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 139

STATION NUMÉRO 030333

45°35'18"N - 72°30'24"W

BASSIN VERSANT 61,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,24	-	-	-	-	-	-	-	0,030	0.12	0,27	0,29
MAXIMUM	8,95	2.73	-	-	-	-	-	0.30	0,25	0,87	4,52	2,02
DATE	28	07	-	-	-	-	-	21	30	27	26	03
MINIMUM	0,21	0,60	-	-	-	-	-	0.048	0,004	0,019	0,013	0,089
DATE	15	05	-	-	-	-	-	30	24	15	07	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	8,95	LE 28-10	10,9	LE 17-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	10,4	LE 28-10 A 08 H 00 MIN	12,0	LE 17-08-81 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,004	LE 24-06	0,001	LE 10-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,025 m³/s ET 3,40 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO 030334

45°37'10"N - 72°56'22"W

BASSIN VERSANT 3370 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2	3.53	17.4	15.8
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	684 J	13.6	50.7	8.92	159	59.7
DATE	-	-	-	-	-	-	18	21	27	01	26	03
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	209 J	5.86	3.55	1.01	2.91	5.47
DATE	-	-	-	-	-	-	15	30	14	27	04	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977
MODULE			59.6 (3 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	684	LE 18-04	783 LE 14-04-78
MAXIMUM INSTANTANÉ			881 LE 14-04-78 A 18 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	1.01	LE 27-07	1.01 LE 27-07-82

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12.0 m³/s ET 700 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 243 PRÈS DE WARDEN

STATION NUMÉRO 030335

45°23'02"N - 72°30'06"W

BASSIN VERSANT 67.1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1.86	1.63	0.98 B	0.77 B	0.53 B	1.53 B	4.37	0.36	0.31	0.15	0.99	0.87
MAXIMUM	10.4	2.72	1.87	1.88 B	1.35 B	5.35	15.0	1.09	1.24	0.38	5.87	1.81
DATE	28	07	03	05	04	31	18	01	23	03	26	03
MINIMUM	0.52	1.07	0.80 B	0.39 B	0.37 B	0.35 B	1.24	0.16	0.075	0.054	0.087	0.43
DATE	17	15	31	31	28	03	30	31	19	25	03	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978
MODULE	1.19		1.12 (5 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	15.0	LE 18-04	15.0 LE 18-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	18.0	LE 18-04 A 00 H 00 MIN	18.0 LE 18-04-82 A 00 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0.054	LE 25-07	0.054 LE 25-07-82

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.14 m³/s ET 11.4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA SUD-EST À 3,7 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 030337

46°16'17"N - 72°56'26"W

BASSIN VERSANT 436 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11.4	11.9	7.62 B	3.95 B	2.73 B	29.1 B	29.9	3.05	2.23	1.10	3.00	2.64
MAXIMUM	84.7	22.7	11.7	16.8 B	5.07 B	149	160	6.87	9.12	2.11	28.8	10.0
DATE	29	21	03	06	07	27	18	01	27	04	26	03
MINIMUM	2.89	7.18	3.95 B	1.96 B	1.68 B	1.51 J	7.49	1.19	0.84	0.61	1.08	1.32
DATE	17	05	31	31	28	05	30	31	13	28	24	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980
MODULE	9.08		9.08 (1 AN)
MAXIMUM JOURNALIER	160	LE 18-04	160 LE 18-04-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	235	LE 18-04 A 18 H 00 MIN	235 LE 18-04-82 A 18 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0.61	LE 28-07	0.44 LE 22-07-81

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2.80 m³/s ET 5.80 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

YAMASKA SUD-EST À 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 104 À COWANSVILLE

STATION NUMÉRO 030338

45°11'26"N - 72°41'47"W

BASSIN VERSANT 191 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5.65	5.94	3.12 B	2.06 B	1.28 B	6.65 B	16.5 E	1.89 E	1.56	0.72	1.65	1.59
MAXIMUM	46.5	13.8	6.33	9.60 B	2.00 B	21.9 E	115 E	4.20 E	9.07	2.46	18.6	5.03
DATE	28	21	03	06	05	26	18	01	26	03	26	03
MINIMUM	1.31	2.80	1.95 B	0.87 B	0.86 B	0.85 B	4.27 E	0.66	0.42	0.31	0.49	0.61
DATE	17	05	31	31	02	01	08	29	14	27	04	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980
MODULE	4.06		4.06 (1 AN)
MAXIMUM JOURNALIER	115	LE 18-04	115 LE 18-04-82
MINIMUM JOURNALIER	0.31	LE 27-07	0.29 LE 28-07-81

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.80 m³/s ET 30.1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE À 4,1 KM EN AMONT DU RUISSEAU RUNNETS

STATION NUMÉRO 030339

45°37'07"N - 72°36'17"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 583 km^2

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	16,2	13,5 E	7,02 B	6,01 B	3,02 B	15,7 B	48,1	3,11	2,48	0,57	3,11	2,84
MAXIMUM	98,7	26,0	15,0 E	25,8 B	4,90 B	69,9	165	9,68	16,2	1,96	36,5	10,0
DATE	28	07	04	07	09	31	18	01	24	04	26	03
MINIMUM	2,96	6,40 E	4,25 B	2,65 B	2,13 B	2,02 B	11,6	0,47	0,35	0,10	0,21	1,45
DATE	16	27	31	31	28	04	30	31	15	28	06	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981	
MODULE	10,1		10,1 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	165	LE 18-04	165 LE 18-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	181	LE 18-04 A 09 H 00 MIN	181 LE 18-04-82 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,10	LE 28-07	0,10 LE 28-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,90 m^3/s ET 16,0 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC ORFORD

STATION NUMÉRO 030406

45°17'45"N - 72°16'40"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 9,66 km^2

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	30,08	30,24	30,11	30,06	30,03	29,97	30,25	30,20	30,00	30,04	-	-
MAXIMUM	30,26	30,24	30,13	30,09	30,04	30,20	30,55	30,20	30,04	30,05	-	-
DATE	29	01	07	07	04	28	19	01	28	03	-	-
MINIMUM	30,05	30,10	30,06	30,00	29,97	29,97	30,15	30,00	29,93	30,04	-	-
DATE	18	17	27	30	28	01	24	25	19	01	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MAXIMUM JOURNALIER	30,55	LE 19-04	30,55 LE 19-04-82	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	29,93	LE 19-06	29,36 LE 25-11-75	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS

STATION NUMÉRO 030415

45°29'29"N - 73°11'13"W

BASSIN VERSANT 287 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,87	7,75	1,79 B	2,12 B	0,81 B	14,1 B	19,8	0,86	0,50	0,17	2,70	1,83
MAXIMUM	84,5 J	30,8	3,78	6,70 B	1,16 B	92,2	180	1,67	1,63	0,87	34,0	9,07
DATE	28	21	01	07	06	31	01	01	28	29	26	02
MINIMUM	0,60	2,39	1,01 B	0,96 B	0,47 B	0,33 B	1,86	0,35	0,10	0,033	0,19	0,46
DATE	17	17	31	04	28	12	30	31	14	25	22	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	4,93		5,24 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	180	LE 01-04	193 LE 01-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	200	LE 01-04 A 01 H 15 MIN	345 LE 04-04-74 A 22 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,033	LE 25-07	0,030 LE 07-09-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,17 m³/s ET 73,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX BROCHETS À 0,7 KM EN AVAL DU RUISSEAU GROAT

STATION NUMÉRO 030420

45°07'21"N - 72°59'40"W

BASSIN VERSANT 367 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,6	11,1	4,00 B	3,10 B	1,99 B	13,3 B	13,2 E	2,17 E	1,41	0,46 E	1,16 E	1,27
MAXIMUM	62,1	22,5	9,77	5,80 B	2,27 B	55,0	64,0 E	4,60 E	4,16	1,31	8,06	4,21
DATE	28	21	03	06	01	26	01	01	24	01	28	03
MINIMUM	2,36	5,85	1,78 B	1,63 B	1,79 B	1,63 B	5,10 E	0,77	0,52	0,17 E	0,39	0,48
DATE	18	05	31	03	27	12	30	31	19	25	14	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	6,33		6,33 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	64,0	LE 01-04	80,0 LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	72,9	LE 28-10 A 22 H 00 MIN	94,0 LE 26-12-79 A 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,17	LE 25-07	0,17 LE 25-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,60 m³/s ET 7,20 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

L'ACADIE À 3,0 KM EN AMONT DU PONT DE L'AUTOROUTE 10

STATION NUMÉRO 030421

45°23'23"N - 73°22'15"W

BASSIN VERSANT 325 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5.23	6.85	2.19 B	1.97 B	0.70 B	8.52 E	9.75	0.90	0.83	0.27	0.76	0.50
MAXIMUM	34.7	18.1	4.80	4.25 B	0.98 B	33.0	47.9	1.83	2.71	0.62	5.32	1.50
DATE	28	22	04	08	01	26	01	01	22	01	26	04
MINIMUM	1.16	2.70	1.23 B	1.03 B	0.51 B	0.46 E	2.18	0.42	0.28	0.14	0.10	0.25
DATE	18	17	31	31	28	08	30	31	19	25	23	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	3.21		3.12 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	47.9	LE 01-04	95.0	LE 18-03-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	54.3	LE 01-04 A 05 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0.10	LE 23-08	0.10	LE 23-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.60 m³/s ET 13.3 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHÂTEAUGUAY À 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO 030905

45°19'55"N - 73°45'43"W

BASSIN VERSANT 2500 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	76.3	78.7	25.6 B	13.7 B	10.3 B	72.9 B	92.9	17.9	11.1	4.61	9.94	15.2
MAXIMUM	452	200	54.1	29.0 B	11.2 B	278	471	42.9	27.4	7.94	43.3	50.7
DATE	28	22	04	06	01	26	01	11	24	05	26	03
MINIMUM	23.6	38.6	12.0 B	11.2 B	9.80 B	9.55 B	27.1	2.17	1.62	1.61	1.48	6.35
DATE	18	17	31	31	28	10	30	28	20	02	21	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970		
MODULE	35.8		40.2 (12 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	471	LE 01-04	756	LE 06-04-74	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	530	LE 01-04 A 01 H 00 MIN	784	LE 06-04-74 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1.48	LE 21-08	0.71	LE 24-10-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.73 m³/s ET 640 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES ANGLAIS À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À RIVERFIELD

STATION NUMÉRO 030907

45°16'30"N - 73°58'42"W

BASSIN VERSANT 686 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,1	21,9	5,37 B	2,67 B	1,84 B	22,3 B	20,6	2,75	1,48	0,51	1,45	2,44
MAXIMUM	133	67,2	14,4	8,00 B	1,99 B	80,5	103	7,41	4,85	1,32	9,30	6,43
DATE	30	01	03	06	01	26	01	10	24	04	26	03
MINIMUM	5,00	8,17	2,76 B	2,01 B	1,72 B	1,88 B	4,29	1,24	0,73	0,13	0,25	0,93
DATE	14	17	31	31	28	09	30	31	19	28	23	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE	9,38		8,88	(9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	138	LE 30-10	254	LE 14-03-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	164	LE 30-10 A 09 H 00 MIN	311	LE 14-03-77 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,13	LE 28-07	0,080	LE 22-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,73 m³/s ET 196 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA TRUITE À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À KELVINGROVE

STATION NUMÉRO 030908

45°03'52"N - 74°13'50"W

BASSIN VERSANT 409 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,5	10,3	3,84 B	2,20 B	1,31 B	11,0 B	12,7 B	2,87	1,66	0,66	-	-
MAXIMUM	96,9	25,4	8,09	5,00 B	1,57 B	42,5 B	52,0 B	12,6	3,66	1,24	1,33	-
DATE	28	28	03	06	01	26	01	10	24	01	01	-
MINIMUM	3,82	5,79	1,89 B	1,60 B	1,13 B	1,05 B	3,94	1,42	0,88	0,37	0,49	-
DATE	16	05	31	31	27	11	30	31	15	27	17	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE			6,10	(7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	96,9	LE 28-10	153	LE 08-04-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	110	LE 28-10 A 16 H 30 MIN	181	LE 08-04-74 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,37	LE 27-07	0,025	LE 19-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,25 m³/s ET 168 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU NORTON À 3,5 KM EN AVAL DU BARRAGE DE SAINTE-CLOTHILDE

STATION NUMÉRO 030915

45°06'56"N - 73°42'23"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 221 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,61	7,61	1,51 B	1,34 B	0,52 B	6,87 B	9,16	0,89	0,54	0,18	0,68	0,83
MAXIMUM	82,1	32,2	4,36	4,00 B	0,65 B	42,8	80,2	1,93	3,39	0,63	4,45	2,26
DATE	29	22	03	06	01	31	01	10	26	31	26	02
MINIMUM	0,93	2,36	0,82 B	0,67 B	0,45 B	0,43 B	1,37	0,44	0,051	0,057	0,17	0,46
DATE	13	16	30	31	27	07	30	30	13	27	22	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	3,24		3,23 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	82,1	LE 29-10	82,1 LE 29-10-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	89,8	LE 29-10 A 00 H 00 MIN	89,8 LE 29-10-81 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,051	LE 13-06	0,019 LE 23-07-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,16 m³/s ET 3,10 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT MÉDIOCRE

AUX OUTARDES-EST AU PONT-ROUTE PRÈS DE ANDERSONS CORNERS

STATION NUMÉRO 030917

45°04'40"N - 74°02'28"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 133 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,24	-	-	-	-	-	-	-	0,29	0,075	-	-
MAXIMUM	18,2	4,20	-	-	-	-	-	1,35	0,82	0,53	0,99	-
DATE	28	01	-	-	-	-	-	11	24	31	01	-
MINIMUM	1,18	2,43	-	-	-	-	-	0,18	0,095	0,011	0,075	-
DATE	16	04	-	-	-	-	-	31	15	25	12	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE				RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	18,2	LE 28-10	19,5 LE 17-08-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	28,0	LE 27-10 A 23 H 30 MIN	30,1 LE 17-08-81 A 05 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,011	LE 25-07	0,011 LE 25-07-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,085 m³/s ET 1,34 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU NORD - RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE

STATION NUMÉRO 040101

46°10'55"N - 74°18'38"W

BASSIN VERSANT 13,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	453,44	453,52	453,39	-	453,30	453,24	453,11	453,33	453,42	453,45	453,34	453,29
MAXIMUM	453,53	453,53	453,40	453,33	453,31	453,27	453,32	453,42	453,51	453,45	453,34	453,36
DATE	28	07	03	05	04	02	28	29	23	01	01	06
MINIMUM	453,43	453,40	453,28	453,28	453,24	453,09	453,06	453,30	453,42	453,34	453,26	453,29
DATE	03	30	30	18	28	29	11	04	01	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MAXIMUM JOURNALIER	453,53	LE 28-10		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	453,06	LE 11-04		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PAPINEAU - RÉSERVOIR PAPINEAU

STATION NUMÉRO 040102

46°07'21"N - 74°17'39"W

BASSIN VERSANT 17,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	375,77	375,83	375,76	375,74	375,73	375,69	375,42	375,89	375,78	375,76	375,72	375,73
MAXIMUM	375,86	375,83	375,76	375,77	375,73	375,70	376,09	375,89	375,84	375,84	375,82	375,77
DATE	30	01	01	05	01	02	19	01	22	13	26	04
MINIMUM	375,54	375,76	375,73	375,70	375,69	375,41	375,39	375,71	375,75	375,72	375,70	375,70
DATE	23	13	18	23	26	31	13	09	11	27	04	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944	
MAXIMUM JOURNALIER	376,09	LE 19-04		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	375,39	LE 13-04		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LUDGER - RÉSERVOIR LUDGER

STATION NUMÉRO 040103

46°07'07"N - 74°16'35"W

BASSIN VERSANT 39,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	375,48	375,59	375,43	375,27	375,14	374,94	374,49	375,60	375,37	375,40	375,43	375,49
MAXIMUM	375,60	375,59	375,43	375,30	375,15	374,95	375,89	375,60	375,58	375,51	375,49	375,55
DATE	29	01	01	05	04	02	28	01	22	14	28	03
MINIMUM	375,39	375,44	375,27	375,12	374,95	374,47	374,44	375,17	375,37	375,40	375,32	375,43
DATE	18	30	31	30	28	31	13	07	01	01	22	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	375,89	LE 28-04			
MINIMUM JOURNALIER	374,44	LE 13-04			INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU NORD - RÉSERVOIR BRÛLÉ

STATION NUMÉRO 040104

46°04'40"N - 74°16'55"W

BASSIN VERSANT 141 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	367,09	367,19	-	366,80	366,79	366,72	366,64	367,34	367,13	367,12	367,00	367,10
MAXIMUM	367,22	367,19	366,95	366,84	366,79	366,74	367,42	367,34	367,18	367,19	367,13	367,18
DATE	30	01	03	05	01	07	29	01	18	14	28	06
MINIMUM	367,09	366,96	366,80	366,77	366,72	366,63	366,60	366,18	367,10	367,00	366,96	367,04
DATE	01	30	31	21	26	31	13	21	10	26	22	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	367,42	LE 29-04			
MINIMUM JOURNALIER	366,18	LE 21-05			INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CORNU - RÉSERVOIR CORNU

STATION NUMÉRO 040105

46°06'25"N - 74°26'30"W

BASSIN VERSANT 13,1 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	389,20	389,60	389,55	389,49	389,49	389,45	389,22	389,54	389,58	389,73	389,67	389,64
MAXIMUM	389,58	389,72	389,55	389,53	389,49	389,47	389,57	389,58	389,73	389,78	389,67	389,73
DATE	31	11	01	05	01	08	28	29	29	13	01	24
MINIMUM	389,20	389,56	389,48	389,47	389,46	389,21	389,17	389,38	389,58	389,66	389,57	389,64
DATE	01	23	27	30	24	31	13	07	01	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944
MAXIMUM JOURNALIER	389,78	LE 13-07	
MINIMUM JOURNALIER	389,17	LE 13-04	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MANITOU - RÉSERVOIR MANITOU

STATION NUMÉRO 040106

46°04'30"N - 74°20'14"W

BASSIN VERSANT 26,4 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	389,53	389,61	389,52	389,50	389,49	389,45	389,45	389,72	389,60	389,63	389,57	389,52
MAXIMUM	389,62	389,62	389,53	389,54	389,49	389,46	389,76	389,72	389,64	389,64	389,57	389,57
DATE	29	09	03	06	01	03	28	01	20	12	01	26
MINIMUM	389,53	389,53	389,48	389,47	389,45	389,41	389,44	389,57	389,58	389,57	389,47	389,52
DATE	01	30	28	23	26	10	13	08	07	30	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1945
MAXIMUM JOURNALIER	389,76	LE 28-04	
MINIMUM JOURNALIER	389,41	LE 10-03	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES SABLES - RÉSERVOIR DES SABLES

STATION NUMÉRO 040107

46°03'08"N - 74°18'33"W

BASSIN VERSANT 36,6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	376.86	376.82	376.59	376.52	376.52	376.48	376.20	376.58	376.78	376.82	376.79	376.83
MAXIMUM	376.89	376.82	376.59	376.57	376.53	376.50	376.86	376.77	376.88	376.89	376.83	376.89
DATE	29	01	01	05	04	06	27	31	17	13	27	03
MINIMUM	376.82	376.61	376.52	376.50	376.48	376.19	376.07	376.38	376.78	376.79	376.74	376.77
DATE	26	30	26	23	24	30	14	06	01	30	22	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1945
MAXIMUM JOURNALIER	376.89	LE 29-10	
MINIMUM JOURNALIER	376.07	LE 14-04	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

MASSON - RÉSERVOIR MASSON

STATION NUMÉRO 040108

46°01'50"N - 74°03'23"W

BASSIN VERSANT 32,6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	335.21	335.32	334.93	334.71	334.71	334.70	334.62	334.97	334.98	335.10	334.96	334.88
MAXIMUM	335.35	335.32	334.93	334.78	334.71	334.71	334.98	334.98	335.12	335.13	334.96	334.99
DATE	29	01	01	05	01	02	29	29	27	09	01	28
MINIMUM	335.21	334.94	334.71	334.68	334.70	334.62	334.60	334.87	334.98	334.96	334.78	334.88
DATE	01	30	31	17	12	25	13	13	14	31	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930
MAXIMUM JOURNALIER	335.35	LE 29-10	
MINIMUM JOURNALIER	334.60	LE 13-04	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

AUX MULETS - RÉSERVOIR THÉODORE

STATION NUMÉRO 040109

[illegible]

BASSIN VERSANT 104 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	385.85	385.90	385.82	385.68	385.66	385.58	385.90	308.18	385.94	385.80	-	385.82
MAXIMUM	386.07	385.90	385.82	385.73	385.66	385.80	386.31	386.18	386.01	385.80	385.82	385.94
DATE	29	01	01	05	01	02	28	01	20	01	28	08
MINIMUM	385.84	385.84	385.68	385.64	385.60	385.48	385.90	385.75	385.82	385.72	385.72	385.82
DATE	05	06	27	23	28	31	01	11	27	11	19	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MAXIMUM JOURNALIER	386.31	LE 28-04	386.56 LE 25-02-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	385.48	LE 31-03	385.33 LE 07-04-71	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU NORD À 4,8 KM EN AMONT DU PONT DU C.N. À SAINT-JÉROME

STATION NUMÉRO 040110

[illegible]

BASSIN VERSANT 1170 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19.1	24.5	13.3	7.69 B	5.93 B	11.2 B	78.7	32.9	12.9	7.79	8.40	10.5
MAXIMUM	60.2	26.7	19.1	10.2 B	6.15 B	21.1	189	117	22.0	12.1	17.1	19.0
DATE	29	01	02	08	22	31	27	01	26	01	26	03
MINIMUM	9.50	19.2	8.05 B	6.16 B	5.78 B	5.42 B	19.3	8.70	6.11	4.72	4.13	6.76
DATE	06	30	31	31	28	07	12	30	13	29	21	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MODULE	19.2		23.2 (52 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	189	LE 27-04	385 LE 19-04-60	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	194	LE 27-04 A 22 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	4.13	LE 21-08	3.88 LE 08-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7.88 m³/s ET 274 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MAROIS

STATION NUMÉRO 040120

45°51'29"N - 74°07'30"W

BASSIN VERSANT 9.79 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	30.07	30.17	30.15	30.18	30.20	30.12	30.22	30.33	30.17	30.19	30.09	-
MAXIMUM	30.18	30.20	30.18	30.26	30.21	30.20	30.43	30.33	30.20	30.19	30.12	-
DATE	30	22	29	06	03	27	19	01	26	01	10	-
MINIMUM	30.07	30.16	30.12	30.18	30.11	30.12	30.22	30.13	30.14	30.09	30.07	-
DATE	01	04	18	01	27	01	01	08	13	30	04	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MAXIMUM JOURNALIER	30.43	LE 19-04	30.44 LE 04-07-80	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	30.07	LE 01-10	29.44 LE 18-02-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DU NORD À 0,5 KM EN AVAL DU PONT C.P. PRÈS DE SAINTE-AGATHE

STATION NUMÉRO 040122

46°02'45"N - 74°16'10"W

BASSIN VERSANT 311 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5.50	7.38	3.82 B	2.97 B	2.27 B	3.38 B	18.8	9.33	3.94	2.56	1.65	3.09
MAXIMUM	14.0	10.1	5.50	3.85 B	2.53 B	5.72	48.7	38.7	9.13	4.72	3.48	5.94
DATE	29	01	03	04	01	31	28	01	22	16	28	04
MINIMUM	2.41	5.88	2.92 B	2.50 B	2.09 B	2.07 B	5.10	2.46	1.13	1.31	0.98	1.86
DATE	05	30	30	31	27	02	12	30	12	31	22	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	5.38		7.13 (11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	46.7	LE 28-04	78.9 LE 09-04-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	48.9	LE 27-04 A 20 H 15 MIN	88.2 LE 09-04-81 A 01 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0.98	LE 22-08	0.72 LE 28-07-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.80 m³/s ET 48.0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SIMON À 1,4 KM DE LA DU NORD

STATION NUMÉRO 040127

45°54'48"N - 74°09'07"W

BASSIN VERSANT 167 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,09	-	-	-	-	-	15,9	4,18	-	0,86	0,83	1,53
MAXIMUM	13,5	5,84	-	-	-	3,60	35,9	17,6	1,78	1,27	2,31	3,39
DATE	29	01	-	-	-	31	18	01	26	01	26	02
MINIMUM	1,07	2,78 J	-	-	-	1,72	3,48	1,07	0,78	0,55	0,50	0,86
DATE	17	11	-	-	-	20	12	31	13	28	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE			3,91	(1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	35,9	LE 18-04	46,6	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	41,2	LE 18-04 A 20 H 00 MIN	50,2	LE 10-04-80 A 13 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,50	LE 22-08	0,26	LE 21-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,06 m³/s ET 27,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BONNIEBROOK À 2,1 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC FIDDLER

STATION NUMÉRO 040128

45°48'04"N - 74°16'19"W

BASSIN VERSANT 64,1 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	4,51	1,10	0,27	0,17	0,16	0,42
MAXIMUM	-	1,07	-	-	-	0,82	11,4	4,87	0,54	0,80	0,73	1,23
DATE	-	10	-	-	-	27	18	01	30	06	27	04
MINIMUM	-	1,07	-	-	-	0,53	0,71	0,16	0,084	0,012	0,016	0,18
DATE	-	10	-	-	-	26	12	31	15	17	04	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE			1,30	(1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	11,4	LE 18-04	18,8	LE 10-04-80	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	12,6	LE 18-04 A 04 H 15 MIN	27,2	LE 09-04-80 A 18 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,012	LE 17-07	0,002	LE 09-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,028 m³/s ET 8,20 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DONCASTER À 0,3 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ÉLEVÉ

STATION NUMÉRO 040129

46°05'45"N – 74°07'10"W

BASSIN VERSANT 109 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	2,25	2,26	1,17	1,00 B	0,75 B	1,02 B	6,80	3,59	1,60	0,84	0,84	1,24
MAXIMUM	7,59	3,71	1,86	1,28	0,83 B	1,81	21,3	12,8	3,37	2,30	4,12	2,80
DATE	28	07	03	06	01	15	27	01	22	13	26	02
MINIMUM	1,0?	1,55	0,92	0,83 B	0,70 B	0,66	1,36	0,95	0,65	0,44	0,35	0,61
DATE	16	30	30	31	28	11	12	29	11	28	22	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	1,94		1,94 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	21,3	LE 27-04	30,7 LE 25-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	22,2	LE 27-04 A 20 H 15 MIN	33,6 LE 25-02-81 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,35	LE 22-08	0,29 LE 20-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,38 m³/s ET 21,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ROUGE AU PONT DU C.P. PRÈS DE LA MACAZA

STATION NUMÉRO 040201

46°21'14"N – 74°48'48"W

BASSIN VERSANT 2570 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	27,9	43,5	26,8 B	17,0 B	13,2 B	13,8 B	113	123	37,9	20,5	-	-
MAXIMUM	37,6	63,1	37,9	20,3 B	14,1 B	16,9 B	298	257	57,7	35,6	12,5	-
DATE	29	20	01	08	01	17	28	02	03	01	24	-
MINIMUM	17,7	28,1	20,1 B	14,3 B	12,4 B	12,0 B	20,5 B	36,7	25,7	11,8	9,55	-
DATE	01	05	31	31	28	07	01	31	15	30	18	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930	
MODULE			60,9 (51 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	298	LE 28-04	532 LE 06-04-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	303	LE 28-04 A 02 H 00 MIN	542 LE 06-04-81 A 19 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9,55	LE 18-08	5,52 LE 16-09-33	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,48 m³/s ET 320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL

STATION NUMÉRO 040204

45°44'11"N - 74°41'23"W

BASSIN VERSANT 5400 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	70.7	100	59,3	45,5 B	31,7 B	34,6 B	256	212	63,5	40,4	22,8	36,7
MAXIMUM	139	128	79,9	58,5	37,5 B	54,0 B	512	447	83,3	62,5	33,9	48,4
DATE	28	21	03	07	01	28	29	01	23	01	30	07
MINIMUM	41,8	83,7	44,4	38,0 B	26,7 B	23,8 B	87,0	67,9	43,3	19,9	19,3	30,1
DATE	05	30	20	31	28	12	12	30	15	31	07	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	81.2		103 (43 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	512	LE 29-04	765	LE 07-04-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	520	LE 28-04 A 21 H 00 MIN	782	LE 07-04-81 A 16 H 15 MIN
MINIMUM JOURNALIER	19.3	LE 07-08	1.64	LE 31-08-49

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 20,5 m³/s ET 437 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU SAINT-LOUIS À 0,3 KM DE LA RIVIÈRE DU DIABLE

STATION NUMÉRO 040212

46°22'29"N - 74°30'12"W

BASSIN VERSANT 39,9 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,85	0,81	0,28 B	0,17 B	0,12 B	0,17 B	2,67	2,15	0,42	0,22	0,10	0,25
MAXIMUM	2,26	1,53	0,48	0,23 B	0,13 B	0,26 B	10,0	5,95	1,38	0,43	0,19	0,47
DATE	28	07	01	06	01	14	27	01	21	13	28	04
MINIMUM	0,34	0,47	0,20 B	0,14 B	0,10 B	0,086 B	0,27	0,19	0,14	0,085	0,075	0,15
DATE	01	29	31	31	28	09	12	31	15	30	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	0,68		1,04 (12 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	10,0	LE 27-04	28,2	LE 06-04-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	10,8	LE 27-04 A 05 H 00 MIN	37,2	LE 28-04-79 A 01 H 15 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,075	LE 22-08	0,014	LE 04-08-75

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,16 m³/s ET 11,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC BAPTISTE

STATION NUMÉRO 040231

46°19'09"N - 74°41'02"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,51 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,19	28,30	28,20	28,19	28,17	28,17	28,12	28,24	28,20	28,24	28,15	-
MAXIMUM	28,31	28,30	28,20	28,20	28,18	28,20	28,46	28,25	28,27	28,25	28,15	-
DATE	30	01	01	02	03	14	18	02	26	02	01	-
MINIMUM	28,19	28,20	28,19	28,17	28,17	28,12	28,12	28,18	28,20	28,15	28,05	-
DATE	01	06	02	31	01	31	01	25	01	30	23	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	28,46	LE 18-04	28,65	LE 08-08-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,05	LE 23-08	27,86	LE 09-09-74	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC DE LA SAVANE

STATION NUMÉRO 040234

46°29'30"N - 74°28'23"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 40,7 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,36	28,42	28,40	-	28,34	28,33	28,38	28,66	28,36	28,41	28,31	28,37
MAXIMUM	28,42	28,44	28,40	28,37	28,36	28,36	28,70	28,66	28,41	28,41	28,37	28,41
DATE	31	07	01	15	03	26	27	01	23	01	29	04
MINIMUM	28,35	28,39	28,37	28,34	28,33	28,33	28,34	28,36	28,36	28,31	28,31	28,35
DATE	06	06	11	23	16	01	11	31	01	27	01	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	28,70	LE 27-04	30,62	LE 15-02-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,31	LE 27-07	27,22	LE 07-03-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC MONROE

STATION NUMÉRO 040237

46°19'07"N - 74°30'36"W

BASSIN VERSANT 432 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,77	29,50	-	-	29,34	29,29	29,36	29,95	29,34	29,36	29,26	29,27
MAXIMUM	29,54	29,52	-	29,34	29,34	29,33	30,03	29,95	29,40	29,36	29,28	29,36
DATE	28	08	-	15	01	17	28	01	23	01	30	06
MINIMUM	28,77	29,44	-	29,30	29,29	29,28	29,32	29,34	29,26	29,23	29,21	29,27
DATE	01	18	-	22	28	09	12	31	14	27	12	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	30,03	LE 28-04	30,96	LE 06-04-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,77	LE 01-10	28,58	LE 16-03-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DE LA PETITE NATION AU PONT À 1,6 KM EN AMONT DE RIPON

STATION NUMÉRO 040406

45°47'36"N - 75°06'29"W

BASSIN VERSANT 1330 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	13,7	23,5	18,8	12,6 B	9,02 B	8,94 B	45,0	60,6	11,5	8,60	4,00	3,70
MAXIMUM	21,0	32,0	25,1	15,9	9,97 B	12,1	91,1	91,1	28,6	10,9	5,25	3,97
DATE	28	22	01	06	01	31	30	01	01	01	01	07
MINIMUM	11,0	19,7	14,0	10,0 B	8,22 B	7,95 B	18,6	29,6	6,11	5,43	3,23	3,40
DATE	15	05	31	31	28	06	02	31	10	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968		
MODULE	18,4		22,3	(11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	91,1	LE 30-04	129	LE 29-04-69	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	91,6	LE 30-04 À 18 H 00 MIN	132	LE 29-04-69 À 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,23	LE 22-08	2,44	LE 11-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,73 m³/s ET 139 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC BARRIÈRE AU BARRAGE

STATION NUMÉRO 040407

46°52'38"N - 75°06'04"W

BASSIN VERSANT 1200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	198,06	198,14	198,04	-	-	-	197,75	198,92	198,09	198,25	198,12	198,04
MAXIMUM	198,14	198,18	198,04	197,78	-	197,72	198,92	198,92	198,26	198,25	198,12	198,05
DATE	31	21	01	21	-	27	30	01	26	01	01	15
MINIMUM	197,99	198,06	197,83	197,78	-	197,67	197,75	198,11	198,08	198,11	198,00	198,02
DATE	14	29	20	21	-	07	01	31	03	31	22	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	198,92	LE 30-04	198,93	LE 15-04-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	197,67	LE 07-03	197,64	LE 16-03-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC SIMON AU QUAI DU FÉDÉRAL

STATION NUMÉRO 040408

45°54'21"N - 75°06'33"W

BASSIN VERSANT 1180 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	198,16	198,22	198,20	197,97	-	-	-	-	198,28	198,40	198,23	198,11
MAXIMUM	198,21	198,29	198,20	197,99	-	197,87	-	198,32	198,40	198,40	198,23	198,14
DATE	31	07	01	05	-	27	-	30	29	01	01	04
MINIMUM	198,07	198,20	197,98	197,94	-	197,81	-	198,29	198,22	198,24	198,12	198,11
DATE	16	30	29	21	-	11	-	31	08	31	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MAXIMUM JOURNALIER	198,40	LE 29-06	199,19	LE 12-04-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	197,81	LE 11-03	197,78	LE 05-03-80	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RUISSEAU SUFFOLK À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE CHÊNEVILLE-NAMUR

STATION NUMÉRO 040409

45°53'00"N – 75°01'22"W

BASSIN VERSANT 54,2 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	ISAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,43	1,39	-	-	-	-	7,49	0,88	0,34	0,11	0,070	0,18
MAXIMUM	5,84	3,32	0,89	-	-	2,00	37,3	1,97	0,78	0,21	0,23	0,34
DATE	28	07	08	-	-	31	18	01	23	08	26	04
MINIMUM	0,42	0,76	0,48	-	-	0,59	1,89	0,22	0,11	0,047	0,039	0,077
DATE	02	27	10	-	-	24	10	31	15	31	18	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE				
MAXIMUM JOURNALIER	37,3	LE 18-04	48,9	LE 24-02-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	43,9	LE 18-04 A 04 H 15 MIN	56,5	LE 24-02-81 A 16 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,039	LE 18-08	0,037	LE 05-08-76

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,069 m³/s ET 7,11 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LIÈVRE - RÉSERVOIR DU POISSON BLANC

STATION NUMÉRO 040602

46°08'05"N – 75°38'54"W

BASSIN VERSANT 7670 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	198,40	197,76	197,08	196,07	195,87	194,87	193,09	199,06	201,26	200,89	-	199,85
MAXIMUM	198,49	197,76	197,10	196,07	195,88	194,87	198,79	201,74	201,26	200,89	199,81	200,06
DATE	01	01	06	01	02	01	30	20	01	01	31	08
MINIMUM	197,80	197,11	196,12	195,90	194,93	193,03	193,09	199,06	200,88	199,60	199,48	199,51
DATE	31	30	28	19	28	31	01	01	19	31	09	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1930
MAXIMUM JOURNALIER	201,74	LE 20-06	
MINIMUM JOURNALIER	193,03	LE 31-03	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MITCHINAMECUS À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMÉCUS

STATION NUMÉRO 040604

47°12'58"N – 75°10'28"W

BASSIN VERSANT 932 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	25,8	13,1	18,1	21,3	10,8	18,5	3,62	2,35	2,34	9,87	43,7	6,77
MAXIMUM	30,4	22,0	18,8	25,0	21,4	25,0	15,2	2,42	2,46	31,6	65,3	46,8
DATE	01	01	20	20	01	17	01	09	01	28	18	01
MINIMUM	22,1	11,2	15,9	16,2	4,94	14,3	1,35	2,20	2,27	2,35	28,0	2,59
DATE	31	09	01	11	03	09	06	01	11	09	16	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1943	
MODULE	14,9		18,5 (34 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	65,3	LE 18-08	215 LE 27-05-47	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	67,5	LE 17-08 A 12 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,35	LE 06-04	0 LE 10-04-56	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,16 m³/s ET 91,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC DES ÉCORCES

STATION NUMÉRO 040605

46°30'31"N – 75°23'42"W

BASSIN VERSANT 1120 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	229,89	229,61	229,51	229,58	229,72	228,98	228,86	229,57	229,58	229,53	229,79	229,68
MAXIMUM	229,90	229,61	229,58	229,79	229,72	228,98	229,79	229,58	229,58	229,78	229,80	229,68
DATE	07	01	27	17	01	01	27	25	01	30	02	01
MINIMUM	229,61	229,01	229,38	229,55	228,98	228,81	228,88	229,27	229,49	229,25	229,64	229,08
DATE	31	17	23	11	27	30	01	13	13	17	14	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MAXIMUM JOURNALIER	229,90	LE 07-10	233,32 LE 19-06-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	228,81	LE 30-03	228,68 LE 07-11-69	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

KIAMIKA - RÉSERVOIR KIAMIKA

STATION NUMÉRO 040608

46°38'00"N – 75°08'00"W

BASSIN VERSANT 704 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	267,43	266,36	266,41	265,37	263,33	262,56	262,77	265,58	267,15	267,43	267,22	266,32
MAXIMUM	267,43	266,53	266,41	265,37	263,33	262,68	265,57	267,14	267,43	267,50	267,22	266,46
DATE	01	22	01	01	01	29	30	31	30	16	01	30
MINIMUM	266,37	266,32	265,42	263,37	262,57	262,50	262,77	265,58	267,15	267,24	266,35	266,26
DATE	31	03	31	31	27	07	01	01	01	31	31	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954
MAXIMUM JOURNALIER	267,50	LE 16-07	
MAXIMUM INSTANTANÉ	268,51	LE 15-07 À 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	262,50	LE 07-03	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

MITCHINAMÉCUS - RÉSERVOIR MITCHINAMÉCUS

STATION NUMÉRO 040609

47°12'51"N – 75°10'38"W

BASSIN VERSANT 932 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	377,27	376,37	376,30	375,70	374,48	373,92	372,02	374,58	377,63	378,59	378,28	375,78
MAXIMUM	377,27	376,39	376,30	375,70	374,48	373,92	374,31	377,61	378,57	378,69	378,28	376,36
DATE	01	23	01	01	01	01	30	31	30	10	01	29
MINIMUM	376,42	376,28	375,72	374,53	373,96	372,14	371,99	374,58	377,62	378,44	375,85	375,72
DATE	31	06	31	31	28	31	05	01	03	31	31	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941
MAXIMUM JOURNALIER	378,69	LE 10-07	
MINIMUM JOURNALIER	371,99	LE 05-04	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA. VOIR NOTE À L'ANNEXE

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LAC DES ÎLES AU QUAI DU FÉDÉRAL

STATION NUMÉRO 040613

46°24'30"N – 75°31'45"W

BASSIN VERSANT 144 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	207,62	207,69	207,80	207,79	207,78	207,75	207,81	208,10	207,71	207,70	207,55	207,51
MAXIMUM	207,69	207,80	207,81	207,81	207,80	207,78	208,14	208,10	207,72	207,70	207,55	207,54
DATE	28	28	02	04	03	27	28	01	02	01	01	03
MINIMUM	207,62	207,68	207,79	207,77	207,74	207,74	207,67	207,70	207,66	207,56	207,49	207,51
DATE	01	05	24	21	27	03	13	31	13	30	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	208,14	LE 28-04	208,59 LE 15-04-77	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	207,49	LE 22-08	207,29 LE 18-11-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DU LIÈVRE - CENTRALE DE MASSON

STATION NUMÉRO 040617

45°32'38"N – 75°25'30"W

BASSIN VERSANT 9560 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	162	196	174	164	234	226	377	364	270	197	164	147
MAXIMUM	249	210	213	177	441	345	447	570	352	245	176	192
DATE	29	01	04	14	24	31	07	20	01	09	29	01
MINIMUM	126	161	152	145	168	199	249	219	217	168	150	115
DATE	12	20	25	01	01	06	29	06	15	23	26	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1957	
MODULE	223		166 (24 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	570	LE 20-05	850 LE 20-05-74	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	115	LE 27-09	44,2 LE 24-03-63	

DU LIÈVRE - CENTRALE DE MASSON

STATION NUMÉRO 040617

45°32'38"N – 75°25'30"W

BASSIN VERSANT 9680 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	129	130	129	94,1	90,0	96,4	158	179	130	105	89,1	86,9
MAXIMUM	146	149	148	116	94,4	106	350	218	201	114	101	103
DATE	27	26	14	04	02	13	19	21	03	07	09	03
MINIMUM	114	112	72,8	75,5	85,0	77,9	105	129	103	91,8	72,0	57,9
DATE	18	05	25	01	17	17	03	08	12	31	15	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1957		
MODULE	118		184 (25 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	350	LE 19-04	850	LE 20-05-74	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	57,9	LE 07-09	44,2	LE 24-03-63	

MITCHINAMÉCUS À LA TÊTE DE LA CHUTE RASCAS

STATION NUMÉRO 040619

47°11'04"N – 75°08'37"W

BASSIN VERSANT 1050 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	25,8	16,0	18,4	21,3	11,1	17,4	8,04	8,11	5,65	11,6	52,6	9,69
MAXIMUM	30,1	21,6	19,2	24,6	21,8	26,0	15,4	16,2	9,61	38,5	72,1	44,4
DATE	01	01	01	13	01	17	26	01	02	29	18	01
MINIMUM	21,6	12,9	17,6	16,8	6,47	12,7	1,90	3,86	4,01	3,54	36,1	4,54
DATE	31	04	31	11	03	08	12	30	12	11	02	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE	17,3		20,9 (5 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	72,1	LE 18-08	90,5	LE 06-08-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	74,4	LE 17-08 À 15 H 30 MIN	91,1	LE 06-08-81 À 21 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,90	LE 12-04	0,98	LE 03-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,97 m³/s ET 93,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

KIAMIKA À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE KIAMIKA

STATION NUMÉRO 040623

46°37'20"N – 75°07'53"W

BASSIN VERSANT 707 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	22,1	8,16	19,9	31,4	15,0 E	2,85 E	2,15 E	2,02 E	2,06	6,11	17,0	3,24
MAXIMUM	29,8	19,2	24,3	37,6	33,3	4,55	2,20 E	2,07 E	2,10	15,0	20,0	19,0
DATE	01	28	22	12	01	07	01	01	30	27	24	02
MINIMUM	13,4	1,66	17,4	21,7	4,25 E	2,19	2,07 E	2,00 E	2,02	2,10	14,7	0,035
DATE	29	10	18	10	28	10	29	20	01	01	14	26

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	11,0		11,0 (1 AN)	
MAXIMUM JOURNALIER	37,6	LE 12-01	37,6	LE 12-01-82
MAXIMUM INSTANTANÉ	38,9	LE 11-01 A 19 H 00 MIN	38,9	LE 11-01-82 A 19 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	0,035	LE 26-09	0,035	LE 26-09-82

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,98 m³/s ET 27,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU LIÈVRE À 2,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 311 À MONT-SAINT-MICHEL

STATION NUMÉRO 040624

46°47'03"N – 75°18'50"W

BASSIN VERSANT 4530 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT
MOYENNE	53,7	52,6	40,7 B	40,0 B	28,8 B	35,0 B	98,4 B	172	83,0	51,1	73,9	52,7
MAXIMUM	59,9	68,2	52,0 B	50,0 B	40,0 B	48,0 B	268	273	120	84,0	98,6	79,2
DATE	09	21	04	16	01	19	28	02	03	01	27	01
MINIMUM	49,0	40,4	33,7 B	32,1 B	20,1 B	29,0 B	25,0 B	78,0	65,2	39,2	58,9	37,2
DATE	06	06	31	11	16	11	12	31	30	27	16	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	65,4		86,5 (3 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	273	LE 02-05	396	LE 06-04-81
MAXIMUM INSTANTANÉ	307	LE 28-04 A 17 H 15 MIN	402	LE 07-04-81 A 00 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	20,1	LE 16-02	20,1	LE 16-02-82

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 41,3 m³/s ET 170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GATINEAU AU PONT-ROUTE 107 À MANIWAKI

STATION NUMÉRO 040805

BASSIN VERSANT 19 700 km²

46°22'58"N - 75°57'58"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	162,90	162,94	163,06	162,70	163,62	163,69	162,52	163,66	161,88	162,02	162,76	162,84
MAXIMUM	162,96	163,06	163,08	163,91	163,99	163,69	163,72	163,66	163,43	162,82	162,94	163,13
DATE	16	30	03	30	14	01	28	01	15	25	08	22
MINIMUM	162,87	162,41	162,67	162,68	163,50	162,52	162,27	161,88	161,85	161,86	162,76	162,04
DATE	06	28	31	02	10	29	08	31	24	17	01	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925	
MAXIMUM JOURNALIER	163,99	LE 14-02	169,52	LE 20-05-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	164,00	LE 14-02 A 12 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	161,85	LE 24-06	161,30	LE 18-04-31

RÉGIME
INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

GATINEAU À 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À BOUCHETTE

STATION NUMÉRO 040806

BASSIN VERSANT 20 400 km²

46°12'41"N - 75°56'25"W

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	143,69	143,73	143,85	143,77	144,49	144,38	143,42	144,49	142,77	-	-	-
MAXIMUM	143,76	143,87	144,12	144,52	144,54	144,40	144,64	144,49	144,12	-	-	-
DATE	24	22	22	14	04	07	27	01	16	-	-	-
MINIMUM	143,68	143,12	143,73	143,53	143,62	143,36	143,18	142,78	142,68	-	-	-
DATE	03	28	25	31	12	28	08	30	19	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1929	
MAXIMUM JOURNALIER	144,64	LE 27-04	150,80	LE 30-05-47
MINIMUM JOURNALIER	142,68	LE 19-06	141,80	LE 28-09-69

RÉGIME
INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DÉSERT À 4,0 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DE L'AIGLE

STATION NUMÉRO 040810

46°28'25"N – 76°02'35"W

BASSIN VERSANT 1760 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,1	–	–	–	–	–	50,2	68,7	21,9	11,5	5,26	6,52
MAXIMUM	14,6	15,7	–	–	–	10,0 B	106	107	30,8	18,2	6,59	7,22
DATE	29	08	–	–	–	31	28	01	03	01	01	20
MINIMUM	8,94	13,8	–	–	–	8,82 B	15,4	29,4	17,5	6,73	4,31	4,74
DATE	06	05	–	–	–	21	01	31	19	29	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926	
MODULE			26,0 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	107	LE 01-05	184 LE 12-09-28	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	108	LE 02-05 A 06 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	4,31	LE 22-08	1,90 LE 12-09-31	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,93 m³/s ET 99,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PICANOC À 0,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 105 PRÈS DE WRIGHT

STATION NUMÉRO 040814

46°04'39"N – 76°04'10"W

BASSIN VERSANT 1290 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT
MOYENNE	11,4	13,1	11,0 B	8,59 B	7,77 B	8,73 B	47,4 B	28,6	12,8	7,36	4,32	4,87
MAXIMUM	13,0	15,3	13,5	9,15 B	8,01 B	11,1 B	94,1	55,2	16,3	11,0	5,25	5,83
DATE	28	22	03	01	01	28	21	01	02	01	28	04
MINIMUM	8,67	10,5	9,20 B	8,02 B	7,60 B	7,54 J	13,2 B	15,5	10,0	4,96	3,72	4,22
DATE	06	05	31	31	26	10	01	31	15	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1926	
MODULE	13,8		19,9 (12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	94,1	LE 21-04	172 LE 04-04-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	98,4	LE 21-04 A 14 H 30 MIN	176 LE 03-04-76 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,72	LE 22-08	2,81 LE 09-10-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,47 m³/s ET 54,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC DES TRENTE ET UN MILLES À POINT-COMFORT

STATION NUMÉRO 040815

46°06'13"N – 75°50'56"W

BASSIN VERSANT 337 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	162.11	161.94	161.98	161.96	161.98	161.92	161.84	162.15	162.40	-	-	-
MAXIMUM	162.11	161.98	161.98	161.98	161.98	161.92	162.16	162.37	162.40	-	-	-
DATE	01	29	01	06	01	01	29	31	01	-	-	-
MINIMUM	161.94	161.92	161.96	161.94	161.94	161.84	161.84	162.14	162.33	-	-	-
DATE	31	02	12	02	25	25	01	02	14	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MAXIMUM JOURNALIER	162.40	LE 01-06	162.73	LE 12-05-72	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	161.84	LE 25-03	161.46	LE 06-11-75	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC DES TRENTE ET UN MILLES AU BARRAGE

STATION NUMÉRO 040829

46°16'34"N – 75°46'14"W

BASSIN VERSANT 337 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.31	162.11	162.02
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	162.32	162.31	162.11	162.06
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	28	01	01	03
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	162.31	162.11	162.02	161.99
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	22	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981		
MAXIMUM JOURNALIER	162.32	LE 28-06	162.32	LE 28-06-82	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	161.99	LE 25-09	161.99	LE 25-09-82	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

GATINEAU À LA TÊTE DES RAPIDES CEIZUR

STATION NUMÉRO 040830

47°06'01"N – 75°46'13"W

BASSIN VERSANT 6840 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	124	97,6	58,4 B	34,8 B	26,9 B	26,3 B	152	372	107	52,1	31,0	97,9
MAXIMUM	237	170	88,7	41,0 B	29,7 B	28,6	485	643	160	88,1	77,9	164
DATE	22	20	01	01	01	31	27	09	22	01	29	27
MINIMUM	79,4	68,0	41,8 B	29,9 B	24,2 B	23,0 B	31,0	127	60,9	30,6	18,9	64,4
DATE	31	05	31	31	28	07	01	31	13	31	09	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	98,8		126	(7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	643	LE 09-05	1610	LE 23-04-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	654	LE 09-05 A 04 H 00 MIN	1700	LE 28-04-79 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	18,9	LE 09-08	18,9	LE 09-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 47,0 m³/s ET 862 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COULONGE À 8,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRÈS DE FORT-COULONGE

STATION NUMÉRO 041301

45°52'20"N – 76°41'09"W

BASSIN VERSANT 5150 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	79,6	44,4	30,9 B	22,1 B	18,7 B	19,1 B	155 B	164	79,5	56,5	17,3	23,7
MAXIMUM	124	58,5	45,0	24,6 B	19,8 B	24,4 B	376	328	90,8	90,0	27,9	37,1
DATE	10	01	04	01	01	31	28	02	02	20	01	21
MINIMUM	55,6	38,1	24,8 B	20,0 B	17,7 B	17,1 B	27,4 B	90,0	63,2	29,6	12,0	16,2
DATE	06	13	31	31	28	09	01	31	30	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1906		
MODULE	59,4		73,4	(71 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	376	LE 28-04	656	LE 30-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	384	LE 27-04 A 19 H 15 MIN	706	LE 30-04-79 A 10 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	12,0	LE 22-08	6,20	LE 04-11-48	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,8 m³/s ET 214 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO 041902

46°20'45"N - 77°48'56"W

BASSIN VERSANT 3760 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27,76	27,98	27,85	27,71	27,62	27,50	27,48	28,95	28,15	27,90	27,55	27,40
MAXIMUM	28,07	27,98	27,86	27,72	27,63	27,50	29,02	29,01	28,15	27,90	27,55	27,62
DATE	10	01	03	05	02	01	27	03	01	01	01	22
MINIMUM	27,75	27,86	27,71	27,61	27,50	27,44	27,48	28,17	27,88	27,57	27,35	27,40
DATE	02	18	30	23	27	28	01	31	19	31	19	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	29,02	LE 27-04	29,78	LE 29-04-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,04	LE 27-04 A 08 H 00 MIN			INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	27,35	LE 19-08	27,23	LE 19-09-71	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈREVOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO 041902

46°20'45"N - 77°48'56"W

BASSIN VERSANT 3760 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	51,9	45,8	38,0	28,9 B	21,2 B	16,2 B	67,9 B	123	51,1	34,0	16,3	24,6
MAXIMUM	60,1	51,7	42,8	33,4	24,3 B	18,4 B	187	182	65,9	45,0	23,2	27,7
DATE	10	01	03	05	01	01	27	02	01	01	01	30
MINIMUM	35,7	42,6	32,4	24,5 B	18,7 B	14,7 B	16,5 B	68,5	45,2	24,0	12,3	14,9
DATE	01	30	30	31	28	28	01	31	19	31	19	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	43,4		54,9	(16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	187	LE 27-04	340	LE 28-07-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	188	LE 27-04 A 08 H 00 MIN	347	LE 28-04-79 A 12 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	12,3	LE 19-08	6,88	LE 19-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,6 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 041903

46°48'20"N - 77°52'06"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,71	28,91	28,85	28,72	28,61	28,53	28,48	29,55	29,12	28,91	28,62	28,48
MAXIMUM	28,95	28,92	28,85	28,73	28,61	28,53	29,48	29,78	29,12	28,91	28,62	28,68
DATE	28	02	01	05	01	01	30	08	01	01	01	28
MINIMUM	28,70	28,83	28,71	28,61	28,53	28,48	28,48	29,14	28,86	28,64	28,44	28,48
DATE	05	18	31	28	28	24	01	31	19	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MAXIMUM JOURNALIER	29,78	LE 08-05	30,11	LE 18-05-74	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,79	LE 07-05 A 19 H 45 MIN			NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	28,44	LE 22-08	28,29	LE 18-09-71	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈREVOIR NOTE A L'ANNEXE

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 041903

46°49'20"N - 77°52'06"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	23,6	24,4	21,5	17,1	14,2	12,3	22,4	61,4	28,0	20,8	12,5	15,7
MAXIMUM	27,9	26,4	23,6	19,1	15,4	13,0	61,5	80,3	36,0	25,7	15,9	17,5
DATE	28	01	01	05	01	01	30	06	01	01	01	28
MINIMUM	18,6	23,1	18,8	15,4	13,1	11,7	11,8	37,3	25,0	16,1	10,6	11,8
DATE	01	17	31	31	28	28	01	31	18	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	22,9		27,4	(15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	80,3	LE 06-05	108	LE 18-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	80,8	LE 06-05 A 20 H 00 MIN	110	LE 17-05-74 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	10,6	LE 22-08	7,33	LE 19-09-71	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,77 m³/s ET 83,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO 042103

46°19'54"N – 78°20'54"W

BASSIN VERSANT 575 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,46	28,52	28,43	28,36	28,33	28,29	28,34	29,31	28,42	28,37	28,27	28,29
MAXIMUM	28,67	28,52	28,43	28,37	28,33	28,33	29,58	29,31	28,45	28,37	28,31	28,46
DATE	10	01	01	05	01	26	27	01	21	01	29	08
MINIMUM	28,46	28,43	28,36	28,33	28,29	28,29	28,34	28,44	28,34	28,26	28,23	28,29
DATE	01	15	18	30	26	01	01	31	15	27	12	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MAXIMUM JOURNALIER	29,58	LE 27–04		RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	29,61	LE 26–04 A 08 H 45 MIN		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	28,23	LE 12–08		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO 042103

46°19'54"N – 78°20'54"W

BASSIN VERSANT 575 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,7	6,77	4,55	3,37	2,46	2,38	25,9	18,6	4,65	2,52	1,47	4,59
MAXIMUM	15,3	9,00	5,88	3,95	2,85	2,90	72,6	49,4	6,32	3,84	2,23	6,74
DATE	10	01	03	05	08	31	26	01	21	01	29	08
MINIMUM	7,01	5,82	3,59	2,79	1,95	1,91	3,68	5,81	3,28	1,40	1,07	1,98
DATE	01	30	30	31	26	10	01	31	15	27	16	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	7,42		9,53 (11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	72,6	LE 26–04	77,8 LE 07–05–72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	73,9	LE 26–04 A 08 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,07	LE 16–08	0,76 LE 17–09–71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,03 m³/s ET 52,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

KIPAWA - RÉSERVOIR KIPAWA

STATION NUMÉRO 042601

47°02'30"N - 79°16'12"W

BASSIN VERSANT 5960 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	269,56	269,65	269,01	268,40	267,95	-	-	268,15	269,72	-	-	-
MAXIMUM	269,76	269,65	269,01	268,40	267,95	-	268,10	269,70	269,74	-	-	-
DATE	21	01	01	01	01	-	30	31	04	-	-	-
MINIMUM	269,56	269,01	268,41	267,96	267,68	-	267,68	268,15	269,68	-	-	-
DATE	01	30	31	31	23	-	18	01	28	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1982	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	269,76	LE 21-10		INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	267,68	LE 23-02		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

KIPAWA À LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO 042607

46°58'13"N - 78°02'33"W

BASSIN VERSANT 2110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,31	4,52	3,25	1,87	1,10	0,55	5,17	26,4	6,58	3,08	0,62	1,60
MAXIMUM	6,43	5,65	4,12	2,42	1,43	0,78	26,5	37,6	11,3	5,23	1,56	1,96
DATE	28	02	01	05	01	02	30	08	01	01	01	28
MINIMUM	2,25	3,88	2,33	1,43	0,78	0,40	0,44	12,1	4,85	1,61	0,19	0,44
DATE	06	17	31	31	28	30	01	31	18	31	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		RÉGIME
MODULE	4,95		7,22 (15 ANS)		NATUREL
MAXIMUM JOURNALIER	37,6	LE 08-05	55,5	LE 18-05-74	
MAXIMUM INSTANTANÉ	38,5	LE 07-05 A 19 H 45 MIN	55,8	LE 18-05-74 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,19	LE 22-08	0	LE 01-09-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,21 m³/s ET 38,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC VICTORIA À JACKSON'S LANDING

STATION NUMÉRO 043001

47°50'09"N – 77°21'56"W

BASSIN VERSANT 9840 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	324,83	324,53	324,82	324,83	324,80	324,57	323,51	323,70	324,07	324,41	324,36	324,53
MAXIMUM	324,84	324,82	324,84	324,85	324,84	324,57	323,63	324,05	324,59	324,41	324,64	324,55
DATE	05	30	14	05	04	01	30	31	25	01	25	09
MINIMUM	324,50	324,36	324,81	324,76	324,59	323,53	323,14	323,70	324,07	324,18	324,35	324,40
DATE	28	07	02	29	28	31	18	01	01	23	03	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1944		
MAXIMUM JOURNALIER	324,85	LE 05-01	326,92	LE 01-06-71	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	323,14	LE 18-04	321,44	LE 04-05-41	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET

STATION NUMÉRO 043003

47°50'39"N – 77°33'00"W

BASSIN VERSANT 10 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,74	28,52	28,70	28,71	28,68	28,58	27,91	28,16	28,13	28,46	28,33	28,52
MAXIMUM	28,82	28,69	28,72	28,72	28,73	28,58	28,13	28,25	28,65	28,47	28,55	28,53
DATE	10	28	15	05	08	01	30	06	25	02	28	03
MINIMUM	28,52	28,43	28,70	28,67	28,60	27,93	27,87	28,06	28,13	28,26	28,32	28,44
DATE	28	07	01	28	28	31	17	25	01	24	02	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	28,82	LE 10-10	29,65	LE 29-05-81	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	28,83	LE 10-10 À 13 H 00 MIN	29,66	LE 29-05-81 À 16 H 30 MIN	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	27,87	LE 17-04	27,66	LE 23-04-78	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET

STATION NUMÉRO 043003

47°50'38"N - 77°33'00"W

BASSIN VERSANT 10 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	204	175	213	211	208	134	59,7	105	135	135	150	163
MAXIMUM	238	209	214	216	217	161	103	121	175	157	175	171
DATE	09	30	14	05	08	01	30	06	25	01	29	01
MINIMUM	169	153	210	202	185	71,7	44,3	90,1	102	122	131	155
DATE	30	06	01	30	28	31	16	25	01	23	01	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MODULE	158		204 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	238	LE 09-10	588	LE 29-05-81	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	243	LE 10-10 A 13 H 00 MIN	574	LE 29-05-81 A 16 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	44,3	LE 16-04	43,1	LE 23-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 55,1 m³/s ET 366 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

KINOJÉVIS À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À CLÉRICY

STATION NUMÉRO 043012

48°21'51"N - 78°51'29"W

BASSIN VERSANT 2590 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	48,9	25,3	15,6	12,2 B	10,3 B	9,33 B	66,2 B	109	35,2	24,7	13,1	29,8
MAXIMUM	105	33,0	19,1	13,0 B	10,9 B	9,72 B	202	249	43,8	59,8	15,1	61,4
DATE	09	03	01	05	01	01	27	03	22	18	01	19
MINIMUM	12,6	19,6	13,0	11,0 B	9,75 B	9,01 B	10,3 B	38,4	23,3	15,9	12,2	12,4
DATE	01	30	31	31	28	30	01	31	30	31	26	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	33,4		39,0 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	249	LE 03-05	452	LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	251	LE 02-05 A 12 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	9,01	LE 30-03	7,80	LE 11-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,7 m³/s ET 249 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) — STATION NUMÉRO 043301

45°31'06"N - 73°50'33"W — BASSIN VERSANT 146 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	19,79	20,35	19,82	19,85	20,93	20,58	20,15	20,92	19,56	19,70	19,34	19,27
MAXIMUM	20,45	20,35	19,97	21,66	21,18	20,59	21,05	20,92	19,78	19,70	19,38	19,46
DATE	30	01	31	19	03	05	23	01	24	01	04	04
MINIMUM	19,68	19,84	19,64	19,73	20,45	20,08	20,04	19,53	19,56	19,31	19,17	19,16
DATE	06	14	18	02	18	24	10	28	01	26	23	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1922	
MAXIMUM JOURNALIER	21,66	LE 19-01		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	19,16	LE 13-09		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE A L'ANNEXE

DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) — STATION NUMÉRO 043301

45°31'06"N - 73°50'33"W — BASSIN VERSANT 146 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1070	1180	1020	1050	1100	1100	1690	1290	916	803	672	669
MAXIMUM	1520	1410	1080	1190 R	1250 R	1200 R	2130	2000	987	935	731	758
DATE	29	01	06	27	02	14	23	01	24	01	10	03
MINIMUM	927	1050	905	938 R	929 R	973 R	1150	824	847	691	602	600
DATE	06	14	17	14	17	23	10	28	04	25	23	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1922		
MODULE	1050		1080	(60 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2130	LE 23-04	3680	LE 04-04-76	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	2140	LE 23-04 A 07 H 15 MIN	3720	LE 0[illegible]-04-76 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	600	LE 12-09	340	LE 27-09-21	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 693 m³/s ET 2200 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

DES PRAIRIES À SAINT-VINCENT-DE-PAUL À 1,6 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 25

STATION NUMÉRO 043317

45°36'43"N – 73°38'30"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	9,25	8,77	8,57	–	8,82	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	9,37	9,25	8,85	8,73	8,95	8,84	–	–	8,61	–	8,32	–
DATE	30	01	07	09	08	02	–	–	05	–	31	–
MINIMUM	8,75	8,80	8,49	8,55	8,56	8,73	–	–	8,61	–	8,32	–
DATE	19	14	19	02	18	03	–	–	05	–	31	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960		
MAXIMUM JOURNALIER	9,37	LE 30–10	11,00	LE 14–01–70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	8,32	LE 31–08	7,58	LE 17–07–75	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES PRAIRIES À L'USINE DE POMPAGE DE LA CITÉ DE PONT-VIAU

STATION NUMÉRO 043318

45°33'31"N – 73°40'38"W

BASSIN VERSANT 146 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	–	–	17,25	17,00	17,16	17,24	–	–	–	–		
MAXIMUM	–	17,35	17,40	17,14	17,28	17,30	–	–	17,08	–	17 01	
DATE	–	29	04	20	15	04	–	–	05	–	31	–
MINIMUM	–	16,99	16,97	16,86	17,14	17,22	–	–	17,08	–	17,01	–
DATE	–	16	19	07	07	02	–	–	05	–	31	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964		
MAXIMUM JOURNALIER	17,40	LE 04–12	17,73	LE 09–02–73	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	16,86	LE 07–01	13,57	LE 21–12–65	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RAQUETTE À 0,1 KM EN AMONT PONT-ROUTE 201 — STATION NUMÉRO 046301

45°27'27"N – 74°13'46"W

BASSIN VERSANT 117 km^2

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,30	1,61	0,62 B	0,42 B	0,19 B	1,69 B	4,25	0,64	0,59	0,18	-	-
MAXIMUM	9,52	4,28	1,29	1,00 B	0,25 B	12,3	31,5	1,18	2,24	0,31	0,24	0,074
DATE	27	21	01	06	01	31	01	10	22	01	05	18
MINIMUM	0,30	0,69	0,40 B	0,25 B	0,14 B	0,13 B	1,08	0,38	0,23	0,13	0,11	0,074
DATE	16	05	31	31	28	10	30	23	15	24	18	18

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE			2,06 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	31,5	LE 01-04	66,0 LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	40,6	LE 01-04 A 00 H 00 MIN	79,7 LE 20-02-81 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,074	LE 18-09	0,074 LE 18-09-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,010 m^3/s ET 4,45 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU CHÊNE À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 640 — STATION NUMÉRO 046708

45°33'37"N – 73°55'11"W

BASSIN VERSANT 215 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,39	4,19	1,14 B	0,63 B	0,53 B	2,54 B	16,3	1,28	1,25	0,39	0,72	0,78
MAXIMUM	26,1	12,0	2,59	1,30 B	0,54 B	11,6	35,4	2,70	5,35	0,80	6,99	1,09
DATE	28	21	03	06	01	31	14	01	24	01	26	07
MINIMUM	0,79	1,96	0,51 B	0,50 B	0,52 B	0,49 B	3,09	0,58	0,39	0,25	0,25	0,44
DATE	17	05	31	02	27	12	30	30	13	24	22	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	2,75		3,22 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	35,4	LE 14-04	79,1 LE 21-02-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	37,9	LE 15-04 A 01 H 15 MIN	88,0 LE 21-02-81 A 14 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,25	LE 22-08	0,21 LE 16-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,39 m^3/s ET 6,63 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VERMILLON À 2,3 KM DU SAINT-MAURICE

STATION NUMÉRO 050116

47°39'20"N – 72°57'46"W

BASSIN VERSANT 2670 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	17,8	23,9	15,7 B	10,5 B	9,35 B	9,22 B	38,5 B	118	35,1	17,0	9,00	15,4
MAXIMUM	22,1	30,4	19,8 B	12,1 B	9,58 B	9,85 B	166	200	47,4	27,0	11,6	18,2
DATE	12	10	01	01	01	31	30	04	22	01	30	20
MINIMUM	14,9	18,3	12,3 B	9,60 B	9,18 B	9,05 B	9,78 B	39,2	25,6	11,2	7,98	11,5
DATE	06	01	31	30	28	22	13	31	14	31	13	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1928	
MODULE	26,8		40,8 (52 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	200	LE 04-05	422 LE 17-05-74	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	201	LE 04-05 A 16 H 30 MIN	430 LE 17-05-74 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7,98	LE 13-08	4,25 LE 04-03-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,2 m³/s ET 376 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAWIN À 4,0 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

STATION NUMÉRO 050119

46°41'09"N – 73°54'51"W

BASSIN VERSANT 1390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	18,6	33,5	22,0 B	10,9 B	7,77 B	6,63 B	43,3 B	73,3	17,3	10,7	6,50	9,63
MAXIMUM	31,7	44,7	33,0 B	14,3 B	8,67 B	7,15 B	166	163	27,3	18,8	11,4	13,5
DATE	30	21	01	01	01	14	30	01	23	01	29	07
MINIMUM	11,3	22,2	14,5 B	8,75 B	7,06 B	6,07 B	7,00 B	17,2 J	11,1	5,47	3,66	7,26
DATE	02	06	31	31	28	31	01	31	15	31	16	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1931	
MODULE	21,7		24,0 (47 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	166	LE 30-04	271 LE 04-05-70	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	168	LE 30-04 A 08 H 30 MIN	272 LE 04-05-70 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,66	LE 16-08	1,25 LE 15-02-61	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,1 m³/s ET 106 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-MAURICE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE GOUIN

STATION NUMÉRO 050122

48°20'10"N – 74°03'31"W

BASSIN VERSANT 8480 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

DONNÉES FOURNIES PAR L'HYDRO-QUÉBEC

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	235	134	205	231	344	302	218	9,24	27,6	115	216	27,7
MAXIMUM	282	204	272	319	408	408	354	112 R	72,6	198 R	247	169 R
DATE	07	30	03	21	24	01	08	01	04	30	24	03
MINIMUM	170	84,1	153	152	310	187	8,99 R	1,26	1,10	1,15	176	1,23
DATE	28	18	19	05	12	22	29	30	30	01	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1913	
MODULE	171		158 (69 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	408	LE 24-02	725	LE 04-08-60
MAXIMUM INSTANTANÉ	416	LE 24-02 A 14 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,10	LE 30-06	1,10	LE 30-06-82

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

VOIR NOTE A L'ANNEXE

CROCHE À 2,6 KM EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY

STATION NUMÉRO 050135

47°48'02"N – 72°44'12"W

BASSIN VERSANT 1570 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,98	13,2 B	7,99 B	5,96 B	5,55 B	5,73 B	36,9 B	95,0	24,3	13,0	9,33	15,0
MAXIMUM	10,1	20,4	9,85 B	6,53 B	5,65 B	6,10 B	145	200	48,1	20,0	16,0	23,4
DATE	29	09	02	01	01	17	30	09	03	04	29	20
MINIMUM	7,38	9,55 B	6,60 B	5,86 B	5,49 B	5,47 B	5,97 B	18,4	13,0	9,47	7,40	10,7
DATE	01	30	31	31	28	04	12	31	14	25	10	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	20,2		30,8 (17 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	200	LE 09-05	456	LE 03-05-70
MAXIMUM INSTANTANÉ	205	LE 10-05 A 01 H 45 MIN	481	LE 03-05-70 A 16 H 30 MIN
MINIMUM JOURNALIER	5,47	LE 04-03	4,33	LE 13-03-72

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,80 m³/s ET 170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BATISCAN À 3,4 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DES ENVIES

STATION NUMÉRO 050304

46°35'01"N - 72°24'17"W

BASSIN VERSANT 4480 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	56,0	75,5	38,1 B	24,2 B	19,2 B	29,7 B	192	239	82,9	51,4	29,3	51,2
MAXIMUM	144	118	54,9	27,7 B	21,1 B	72,3	526	444	180	78,0	37,0	70,7
DATE	28	08	04	01	01	29	28	01	22	01	30	20
MINIMUM	32,6	48,0 B	28,1 B	21,2 B	17,7 B	17,2 B	60,2	74,2	41,4	36,4	24,2	35,2
DATE	06	30	31	31	28	05	12	31	15	30	22	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	74,3		100 (39 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	526	LE 28-04	971	LE 02-10-24	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	540	LE 28-04 A 08 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	17,2	LE 05-03	14,4	LE 08-09-42	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 31,4 m³/s ET 606 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BATISCAN À 9,7 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE À PIERRE

STATION NUMÉRO 050305

47°02'25"N - 72°16'46"W

BASSIN VERSANT 2870 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	32,5	44,3 B	23,6 B	14,7 B	11,8 B	14,3 B	86,6 B	175	58,2	40,3	21,6	37,0
MAXIMUM	62,0	55,1	32,2 B	17,3 B	12,7 B	25,7 B	302	308	120	55,4	27,1	53,2
DATE	28	09	01	01	01	31	28	10	22	19	01	20
MINIMUM	21,5	33,2 B	17,6 B	12,8 B	11,3 B	10,9 B	26,7 B	55,4	32,2	28,0	18,3	26,4
DATE	02	30	31	31	24	12	01	31	15	31	18	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967		
MODULE	46,8		67,9 (14 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	308	LE 10-05	535	LE 03-05-70	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	311	LE 10-05 A 15 H 45 MIN	544	LE 03-05-70 A 14 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	10,9	LE 12-03	10,4	LE 16-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 36,8 m³/s ET 425 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC AUX SABLES

STATION NUMÉRO 050307

46°52'06"N - 72°23'20"W

BASSIN VERSANT 59,0 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,38	28,48	28,46	28,40	28,37	28,34	28,45	29,04	28,43	-	-	-
MAXIMUM	28,49	28,53	28,46	28,44	28,38	28,44	29,06	29,04	28,51	-	-	-
DATE	29	08	01	06	02	30	29	01	24	-	-	-
MINIMUM	28,34	28,47	28,40	28,37	28,34	28,34	28,45	28,43	28,34	-	-	-
DATE	15	03	27	19	28	01	01	30	11	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	29,06	LE 29-04	29,46	LE 09-05-72	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,34	LE 15-10	28,27	LE 18-09-75	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SAINTE-ANNE À 1,6 KM EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)

STATION NUMÉRO 050406

46°53'22"N - 71°50'13"W

BASSIN VERSANT 758 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	133,00	133,13	132,95	133,00	132,94	132,86	133,12	134,13	133,01	133,01	-	133,09
MAXIMUM	133,70	133,45	133,04	133,04	133,00	133,18	134,43	135,30	134,09	133,09	133,15	133,37
DATE	24	15	23	25	08	30	28	10	21	20	10	17
MINIMUM	132,90	132,89	132,77	132,85	132,86	132,86	132,99	133,03	132,87	132,88	132,84	132,97
DATE	15	06	14	23	27	01	12	31	12	12	06	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1949	
MAXIMUM JOURNALIER	135,30	LE 10-05		RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	135,37	LE 09-05 A 19 H 00 MIN		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	132,77	LE 14-12		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINTE-ANNE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE À CHUTE-PANET

STATION NUMÉRO 050408

46°51'10"N - 71°52'39"W

BASSIN VERSANT 1550 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	47,6	33,8	15,4 B	11,6 B	9,59 B	11,8 B	68,7	144	42,6	23,5	23,8	42,7
MAXIMUM	110	64,9	20,2	12,7 B	11,1 B	23,2	243	401	162	37,6	45,8	74,2
DATE	24	08	08	01	01	30	27	09	21	19	28	17
MINIMUM	23,4	16,7 B	11,9	9,60 B	8,50 B	8,15 J	16,3	33,4	16,8	15,0	13,4	26,6
DATE	16	30	13	24	28	05	11	31	13	25	07	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	39,7		51,4 (16 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	401	LE 09-05	787	LE 28-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	427	LE 09-05 A 21 H 00 MIN	960	LE 25-04-68 A 19 H 45 MIN
MINIMUM JOURNALIER	8,15	LE 05-03	6,97	LE 20-03-69

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m³/s ET 918 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) À 4,5 KM EN AMONT DE LA MAUVAISE

STATION NUMÉRO 050409

46°58'18"N - 71°51'16"W

BASSIN VERSANT 642 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	15,4	11,9	5,37 B	3,96 B	3,57 B	3,96	23,2	55,7	16,8	8,59	7,70	14,2
MAXIMUM	37,7	21,6	7,10 B	4,33 B	3,73 B	8,11	85,0	144	70,8	15,2	15,4	24,2
DATE	28	08	03	01	01	28	27	09	21	19	28	17
MINIMUM	7,73	6,70 B	4,37 B	3,73 B	3,22	3,15	4,77	12,0	6,60	5,81	4,76	8,85
DATE	15	30	31	31	25	12	12	31	15	27	07	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	14,3		19,2 (17 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	144	LE 09-05	277	LE 28-04-79
MAXIMUM INSTANTANÉ	150	LE 09-05 A 22 H 15 MIN	348	LE 25-04-68 A 18 H 15 MIN
MINIMUM JOURNALIER	3,15	LE 12-03	3,06	LE 19-03-69

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,88 m³/s ET 247 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BLANC

STATION NUMÉRO 050437

BASSIN VERSANT 66,0 km²

46°49'12"N - 72°15'25"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	26,09	26,28	26,14	26,09	26,08	26,02	26,23	26,65	-	-	-	-
MAXIMUM	26,32	26,34	26,15	26,13	26,08	26,20	26,79	26,65	-	-	-	-
DATE	29	09	02	05	01	31	28	01	-	-	-	-
MINIMUM	26,05	26,15	26,08	26,05	26,03	26,02	26,21	26,15	-	-	-	-
DATE	08	30	27	23	27	01	13	21	-	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	26,79	LE 28-04	26,87	LE 05-05-72	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26,02	LE 01-03	25,95	LE 28-08-78	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

PORTNEUF À 2,9 KM DU SAINT-LAURENT PRÈS DE PORTNEUF

STATION NUMÉRO 050701

BASSIN VERSANT 355 km²

46°42'33"N - 71°52'29"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	9,60	7,00 B	3,80 B	2,89 B	2,80 B	5,00 B	27,5	9,35	4,40	3,34	3,22	5,54
MAXIMUM	30,3	19,6	6,52	3,00 B	2,81 B	15,8	62,2	27,2	11,1	5,90	8,34	12,3
DATE	28	07	04	01	01	27	18	01	20	03	26	17
MINIMUM	3,69	4,05 B	3,01 B	2,81 B	2,79 B	2,77 B	8,36	2,51	2,09	2,09	2,03	3,04
DATE	06	30	31	30	22	07	11	31	11	28	05	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	7,02		8,82 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	62,2	LE 18-04	92,6	LE 06-09-73	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	71,9	LE 18-04 A 11 H 30 MIN	186	LE 14-09-79 A 20 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,03	LE 05-08	0,82	LE 26-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,81 m³/s ET 82,7 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINT-GABRIEL

STATION NUMÉRO 050801

46°53'23"N - 71°31'38"W

BASSIN VERSANT 2010 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	58,9	38,0	20,1 B	15,2 B	13,3 B	14,2 B	49,7	187	54,6	31,0	29,1	56,8
MAXIMUM	118	70,4	27,3	16,7 B	14,0 B	17,5 B	164	519	190	48,0	50,0	96,6
DATE	24	08	03	01	01	29	28	10	21	04	29	17
MINIMUM	28,4	23,5	16,8 B	14,0 B	12,8 B	12,5 B	15,9	47,8	23,3	20,8	17,7	31,9
DATE	17	27	31	31	26	06	11	31	14	25	07	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923		
MODULE	47,6		61,5 (48 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	519	LE 10-05	1130	LE 01-10-24	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	578	LE 10-05 A 02 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	12,5	LE 06-03	7,16	LE 20-03-56	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 22,0 m³/s ET 452 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

JACQUES-CARTIER - RÉSERVOIR JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO 050802

47°32'10"N - 71°13'27"W

BASSIN VERSANT 196 km²

ÉCHELLE

DONNÉES FOURNIES PAR DOMTAR NEWSPRINT

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	34,96	34,81	34,87	34,90	34,14	34,20	33,07	33,53	34,81	34,93	34,59	34,56
MAXIMUM	34,99	34,96	34,90	34,90	34,29	34,20	33,99	34,75	34,96	34,93	34,87	34,72
DATE	03	14	02	01	02	01	11	31	30	01	16	29
MINIMUM	34,66	34,81	34,87	34,44	33,95	33,07	33,07	32,92	34,47	34,44	34,56	34,44
DATE	06	01	01	28	17	30	01	04	09	22	25	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923		
MAXIMUM JOURNALIER	34,99	LE 03-10	35,66	LE 12-02-80	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	32,92	LE 04-05	30,51	LE 05-05-43	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

JACQUES-CARTIER - RÉSERVOIR JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO 050802

47°32'10"N - 71°13'27"W

ÉCHELLE

BASSIN VERSANT 196 km²

DONNÉES FOURNIES PAR DOMTAR NEWSPRINT

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,4	3,40	2,69	4,18	4,67	9,13	17,6	22,9	8,55	4,33	2,27	1,07
MAXIMUM	32,3	5,10	2,69	5,24	4,81	11,9	18,8	141	15,6	16,1	5,24	5,10
DATE	02	03	01	13	02	12	11	15	06	01	15	05
MINIMUM	5,10	2,55	2,69	2,69	4,53	4,81	13,9	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
DATE	16	01	01	01	13	01	01	04	08	04	01	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923	
MODULE	7,63		7,96 (41 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	141	LE 15-05	168 LE 28-10-72	
MINIMUM JOURNALIER	0,45	LE 04-05	0 LE 01-10-38	

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

JACQUES-CARTIER - RÉSERVOIR JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO 050802

47°32'10"N - 71°13'27"W

ÉCHELLE

BASSIN VERSANT 196 km²

DONNÉES FOURNIES PAR DOMTAR NEWSPRINT

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	34,75	34,96	34,90	34,81	34,32	32,61	31,61	32,31	34,20	34,75	34,23	34,35
MAXIMUM	34,96	34,99	34,93	34,81	34,32	32,61	31,70	34,26	34,90	34,90	34,41	34,84
DATE	29	16	07	01	01	01	29	20	22	07	19	16
MINIMUM	34,29	34,93	34,81	34,38	32,61	31,61	31,39	32,31	34,20	34,23	33,53	34,35
DATE	05	24	28	28	28	30	15	01	01	30	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923
MAXIMUM JOURNALIER	34,99	LE 16-11	35,66 LE 12-02-80
MINIMUM JOURNALIER	31,39	LE 15-04	30,51 LE 06-06-43

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO 050802

47°32'10"N - 71°13'27"W

BASSIN VERSANT 198 km²

ÉCHELLE

DONNÉES FOURNIES PAR DOMTAR NEWSPRINT

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	13,7	3,94	2,20	1,73	9,60	10,9	8,82	11,6	3,42	4,87	2,93	5,70
MAXIMUM	105	7,93	2,27	2,12	10,8	14,2	10,1	19,8	17,8	12,7	15,3	10,5
DATE	01	05	01	01	17	01	29	19	21	27	19	15
MINIMUM	0,45	0,28	2,12	1,42	8,50	9,20	8,07	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
DATE	05	20	18	25	16	30	16	25	01	01	02	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1923	
MODULE	6,60		7,91 (42 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	105	LE 01-10	188 LE 28-10-72	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	0,28	LE 20-11	0 LE 01-10-38	

ONTARITZI - RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO 050805

46°52'04"N - 71°38'27"W

BASSIN VERSANT 213 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	158,33	158,63	158,71	158,71	158,66	158,46	158,27	158,64	158,85	158,88	158,86	158,86
MAXIMUM	158,74	158,79	158,72	158,74	158,69	158,45	158,71	158,91	158,92	158,88	158,86	158,90
DATE	28	09	03	06	02	01	29	24	21	01	01	17
MINIMUM	158,17	158,59	158,70	158,65	158,47	155,20	158,05	158,47	158,77	158,79	158,75	158,83
DATE	14	02	13	05	28	25	17	07	14	15	22	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1940	
MAXIMUM JOURNALIER	158,92	LE 21-06		RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	158,93	LE 20-06 A 19 H 45 MIN		INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	158,05	LE 17-04		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

ONTARITZI À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO 050807

46°52'03"N – 71°38'22"W

BASSIN VERSANT 213 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	4,97	4,54	2,41	2,18	2,43	3,04	15,4	12,8	3,34	2,48	1,98	4,80
MAXIMUM	16,8	12,3	2,88	5,08	3,71	3,67	39,7	36,9	14,7	4,80	2,13	13,2
DATE	01	01	07	06	19	31	29	01	21	03	31	17
MINIMUM	1,91	1,66	2,08	1,76	1,73	2,84	5,54	3,28	1,57	2,05	1,85	2,11
DATE	11	04	30	30	17	27	01	31	18	18	23	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	5.01		7.02 (15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	39.7	LE 29-04	58.6 LE 11-05-69	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	40.2	LE 28-04 A 19 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1.57	LE 18-06	0.28 LE 10-02-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0.62 m³/s ET 42.0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC VALOIS

STATION NUMÉRO 050808

47°30'39"N – 71°19'50"W

BASSIN VERSANT 19.5 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,10	28,74	28,70	28,67	28,64	28,63	28,65	28,78	29,00	29,34	29,29	29,30
MAXIMUM	29,15	28,77	28,70	28,67	28,64	28,65	28,78	29,33	29,55	29,35	29,30	29,36
DATE	06	08	01	01	01	26	29	21	21	04	30	17
MINIMUM	28,75	28,71	28,67	28,63	28,63	28,63	28,64	28,78	29,00	29,27	29,25	29,28
DATE	31	27	30	21	11	01	03	01	01	12	07	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	29.55	LE 21-06	29.56 LE 21-06-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	29.56	LE 20-06 A 19 H 00 MIN	29.56 LE 20-06-82 A 19 H 00 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	28.63	LE 21-01	28.63 LE 21-01-82	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC CHAMPLAIN

STATION NUMÉRO 050809

47°28'15"N - 71°27'46"W

BASSIN VERSANT 17,3 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	30,14	30,13	30,05	30,09
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	30,28	30,14	30,08	30,15
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	22	03	31	19
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	30,05	30,01	30,02	30,05
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	15	28	06	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	30,28	LE 22-06	30,28 LE 22-06-82	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	30,29	LE 21-06 A 15 H 00 MIN	30,29 LE 21-06-82 A 15 H 00 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	30,01	LE 28-07	29,24 LE 01-02-81	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SAINT-CHARLES À 0,8 KM EN AMONT DE LA LORETTE

STATION NUMÉRO 050904

46°48'51"N - 71°19'03"W

BASSIN VERSANT 357 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8,98	5,92	2,56 E	0,96 E	0,67 E	2,69 E	20,2	14,8	2,66	2,81	3,07	5,80
MAXIMUM	22,2	9,42	7,68	1,28 E	0,73 E	8,20 E	54,6	41,4	5,82	6,32	6,36	9,85
DATE	28	01	01	01	01	31	28	01	30	30	10	04
MINIMUM	3,38	3,30	1,32 E	0,74 E	0,63 E	0,61 E	3,44	1,61	0,45	1,43	1,48	3,50
DATE	16	28	31	31	27	06	10	29	10	18	07	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1968	
MODULE	5,95		8,03 (13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	54,6	LE 28-04	119 LE 21-02-81	INFLUENCÉ
MAXIMUM INSTANTANÉ	55,8	LE 28-04 A 14 H 15 MIN	153 LE 21-02-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,45	LE 10-06	0,092 LE 25-07-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,22 m³/s ET 79,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MONTMORENCY À 0,6 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES — STATION NUMÉRO 051001

46°53'39"N - 71°09'05"W — BASSIN VERSANT 1100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	32,1	19,3	9,33 B	6,89 B	5,14 B	4,82 B	32,3	107	28,7	16,7	17,6	32,4
MAXIMUM	95,8	33,1	14,3	7,45 B	5,70 B	7,69	132	308	78,9	42,8	37,9	81,8
DATE	24	08	03	06	01	30	27	09	21	29	28	04
MINIMUM	16,1	10,3	7,10 B	5,70 B	4,55 B	3,66 B	5,87	32,6	13,0	8,98	9,10	13,8
DATE	16	27	30	31	16	13	08	31	14	25	07	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924		
MODULE	26,2		35,7	(29 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	308	LE 09-05	770	LE 01-10-24	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	377	LE 10-05 A 00 H 30 MIN	1110	LE 03-11-66 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,66	LE 13-03	2,75	LE 31-01-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m³/s ET 413 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDÈRE — STATION NUMÉRO 051002

47°16'18"N - 71°09'41"W — BASSIN VERSANT 3,94 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,092	0,089	0,047	0,037	0,033	0,030	0,061	0,30	0,12	0,085	0,077	0,12
MAXIMUM	0,24	0,12	0,056	0,042	0,036	0,046	0,20	0,93	0,38	0,16	0,14	0,25
DATE	23	07	03	05	01	26	27	09	20	29	27	18
MINIMUM	0,059	0,050	0,038	0,035	0,031	0,027	0,027	0,093	0,075	0,055	0,053	0,077
DATE	13	30	27	21	28	29	08	02	13	24	06	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	0,089		0,13	(16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,93	LE 09-05	2,01	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1,04	LE 09-05 A 14 H 30 MIN	4,39	LE 03-11-66 A 13 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,027	LE 29-03	0,017	LE 31-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,089 m³/s ET 0,50 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO 051003

47°16'15"N – 71°08'16"W

BASSIN VERSANT 9,17 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,24	0,17 B	0,094	0,064	0,051	0,050	0,13	0,87	0,30	0,18	0,16	0,28
MAXIMUM	0,63	0,35	0,13	0,077	0,060	0,089	0,53	2,55	1,14	0,40	0,31	0,70
DATE	23	07	04	05	01	26	27	09	20	29	31	16
MINIMUM	0,14	0,11 B	0,068	0,055	0,043	0,042	0,039	0,21	0,16	0,10	0,094	0,17
DATE	14	30	27	30	28	01	07	02	13	24	06	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	0,22		0,32	(15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2,55	LE 09-05	7,31	LE 25-04-68	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2,86	LE 09-05 A 13 H 45 MIN	14,2	LE 11-06-74 A 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,039	LE 07-04	0,031	LE 03-03-69	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,14 m³/s ET 2,73 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES OUEST À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDÈRE

STATION NUMÉRO 051004

47°17'22"N – 71°09'42"W

BASSIN VERSANT 1,22 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,028	0,022	0,011	0,006	0,005	0,004	0,006	0,11	0,035	0,018 E	0,016 E	0,032 E
MAXIMUM	0,070	0,043	0,014	0,008	0,006	0,008	0,021	0,39	0,14	0,044 E	0,031 E	0,11 E
DATE	23	07	01	02	01	26	18	20	20	29	27	16
MINIMUM	0,017	0,014	0,007	0,006	0,004	0,003	0,003	0,009 B	0,017	0,011 E	0,009	0,016 E
DATE	16	30	31	13	21	24	04	01	12	23	05	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	0,025		0,037	(16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,39	LE 20-05	0,98	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	0,72	LE 20-05 A 13 H 30 MIN	2,70	LE 11-06-74 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,003	LE 24-03	0,003	LE 30-03-71	

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MONTMORENCY À 0,3 KM EN AMONT DE LA BLANCHE

STATION NUMÉRO 051005

47°15'33"N - 71°08'13"W

BASSIN VERSANT 289 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	7,71	5,10 B	2,25 B	1,28 B	0,97 B	0,92 B	3,40 B	26,8	8,72	4,60	-	-
MAXIMUM	16,5	8,14	3,15 B	1,59 B	1,06 B	0,99 B	14,0 B	85,4	26,4	7,92	3,90	-
DATE	28	07	01	01	01	26	27	09	21	03	01	-
MINIMUM	4,49	3,23 B	1,61 B	1,07 B	0,91 B	0,89 B	0,86 B	9,86	4,07	2,43	3,08	-
DATE	15	30	31	31	28	10	13	31	14	24	03	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE			8,75	(15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	85,4	LE 09-05	159	LE 21-05-75	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	94,9	LE 09-05 A 18 H 15 MIN	211	LE 21-05-75 A 04 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,86	LE 13-04	0,48	LE 07-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,05 m³/s ET 79,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOIRE À 5,5 KM DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO 051006

47°19'38"N - 71°06'10"W

BASSIN VERSANT 58,8 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,76	1,02 B	0,42 B	0,23 B	0,19 B	0,19 B	0,56 B	5,69	2,07	1,38	-	-
MAXIMUM	3,98	1,63	0,59 B	0,29 B	0,20 B	0,21 B	3,00 B	15,9	7,37	6,81	0,82	-
DATE	28	01	01	01	01	26	27	09	20	23	01	-
MINIMUM	0,98	0,60 B	0,29 B	0,20 B	0,18 B	0,18 B	0,17 B	1,37	0,89	0,64	0,68	-
DATE	15	30	31	31	28	04	14	03	13	25	03	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE			1,98	(15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	15,9	LE 09-05	4[illegible],1	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	19,7	LE 09-05 A 19 H 30 MIN	56,1	LE 31-05-72 A 20 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,17	LE 14-04	0,11	LE 01-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,45 m³/s ET 40,2 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES À 30 M DU RUISSEAU DES EAUX VOLÉES

STATION NUMÉRO 051007

47°16'21"N - 71°09'39"W

BASSIN VERSANT 3,57 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,081	0,064	0,034	0,023	0,016	0,013	0,040	0,16	0,091 E	0,047	0,046 E	0,093 E
MAXIMUM	0,21	0,13	0,041	0,027	0,019	0,026	0,14	0,60	0,24 E	0,11	0,092 E	0,25 E
DATE	28	07	10	01	05	27	29	20	20	29	27	16
MINIMUM	0,048	0,041 B	0,027	0,018	0,013	0,011	0,011	0,057	0,050	0,028	0,027	0,052 E
DATE	16	30	29	31	25	23	10	10	13	24	06	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MODULE	0,059		0,11 (10 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,60	LE 20-05	2,77	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1,45	LE 20-05 A 14 H 15 MIN	4,73	LE 11-08-74 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,011	LE 23-03	0,006	LE 10-03-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,045 m^3/s ET 0,43 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

MONTMORENCY À 4,8 KM EN AVAL DU RUISSEAU DES BRÛLÉS (MARE-DU-SAULT)

STATION NUMÉRO 051008

47°24'20"N - 71°11'10"W

BASSIN VERSANT 121 km^2

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29,16	29,22	29,14	29,12	29,12	29,11	29,11	29,38	29,28	29,22	29,17	29,26
MAXIMUM	29,34	29,23	29,14	29,14	29,12	29,12	29,41	30,11	29,60	29,25	29,27	29,36
DATE	29	08	01	18	01	26	29	09	21	04	29	17
MINIMUM	29,16	29,13	29,12	29,12	29,10	29,08	29,09	29,28	29,16	29,13	29,12	29,19
DATE	01	27	27	01	12	17	11	31	15	24	06	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977		
MAXIMUM JOURNALIER	30,11	LE 09-05	30,62	LE 28-04-79	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	29,08	LE 17-03	29,08	LE 14-03-78	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DU GOUFFRE À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 À BAIE-SAINT-PAUL

STATION NUMÉRO 051301

47°26'51"N – 70°30'38"W

BASSIN VERSANT 865 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,1	9,95	7,50 B	5,85 B	4,84 B	4,53 B	13,1 B	48,5	13,9	7,99	5,66	8,55
MAXIMUM	22,5	14,6	9,61	6,40 B	5,28 B	5,95 B	49,0 B	129	23,5	11,6	7,37	17,5
DATE	08	07	03	01	01	27	27	09	24	01	01	17
MINIMUM	8,28	7,65 B	6,45 B	5,32 B	4,43 B	4,18 B	5,27 B	16,9	8,77	5,52	4,77	5,19
DATE	01	30	31	31	28	13	14	31	13	27	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	11,9		20,1 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	129	LE 09-05	678 LE 13-07-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	157	LE 09-05 A 22 H 15 MIN	917 LE 25-04-68 A 13 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,18	LE 13-03	3,00 LE 03-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,80 m³/s ET 187 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC À JACK

STATION NUMÉRO 051501

47°36'25"N – 70°59'28"W

BASSIN VERSANT 61,6 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	34,00	33,47	33,32	33,24	33,18	33,16	33,22	33,33	33,70	34,49	34,60	-
MAXIMUM	34,30	33,47	33,32	33,26	33,20	33,21	33,32	34,02	34,48	34,64	34,60	-
DATE	13	01	01	04	07	28	30	11	30	19	01	-
MINIMUM	33,48	33,32	33,23	33,18	33,16	33,16	33,20	33,33	33,70	34,49	34,60	-
DATE	31	27	30	23	28	01	02	01	01	01	01	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MAXIMUM JOURNALIER	34,64	LE 19-07	35,28 LE 02-08-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	33,16	LE 28-02	32,27 LE 22-08-68	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MALBAIE À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À CLERMONT

STATION NUMÉRO 051502

47°41'39"N – 70°13'01"W

BASSIN VERSANT 1700 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	41,1	29,2	16,2	10,8	8,41	7,66	29,3	108	34,8	23,2	14,6	23,3
MAXIMUM	67,7	41,8	21,4	14,0	9,41	11,2	101	296	56,3	42,7	21,7	42,0
DATE	09	10	04	05	09	30	28	10	24	02	01	17
MINIMUM	15,5	18,5	11,8	8,67	7,16	6,78	8,86	50,4	20,7	13,1	11,3	12,1
DATE	03	30	31	23	28	06	14	31	13	28	22	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	29,1		35,7 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	296	LE 10-05	610 LE 28-04-79	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	314	LE 10-05 A 16 H 45 MIN	745 LE 20-05-76 A 03 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,78	LE 06-03	5,13 LE 14-03-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 15,3 m^3/s ET 94,5 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUAREAU À LA TÊTE DES CHUTES DARWIN

STATION NUMÉRO 052212

46°01'46"N – 73°42'19"W

BASSIN VERSANT 1270 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	22,6	26,6	13,3 B	8,75 B	6,27 B	7,93 B	73,1 Z	48,0 Z	15,0	9,95	6,34	10,3
MAXIMUM	62,3	3[illegible],4	24,4	13,0 B	6,42 B	13,5 B	213 Z	133 Z	26,4	17,5	17,2	17,8
DATE	28	08	03	01	01	27	26	01	23	01	27	04
MINIMUM	14,2	18,8	9,25 B	6,45 B	6,10 B	6,00 B	11,5 Z	11,6 Z	8,32	6,55	0,65	6,36
DATE	18	30	31	31	28	09	13	31	14	31	11	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	20,7		25,3 (61 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	213	LE 26-04	291 LE 05-04-81	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ			353 LE 05-04-81 A 11 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,65	LE 11-08	0,65 LE 11-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,69 m^3/s ET 184 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC OUAREAU

STATION NUMÉRO 052214

46°18'59"N - 74°10'01"W

BASSIN VERSANT 355 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28,68	28,99	28,80	28,56	-	-	28,47	29,36	28,72	28,78	28,65	-
MAXIMUM	28,98	29,00	28,80	28,57	-	28,46	29,36	29,36	28,82	28,78	28,65	-
DATE	31	02	01	05	-	14	29	01	26	01	01	-
MINIMUM	28,64	28,82	28,56	28,51	-	28,40	28,47	28,74	28,66	28,65	28,62	-
DATE	06	30	30	23	-	18	01	19	08	30	15	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MAXIMUM JOURNALIER	29,36	LE 29-04	30,14	LE 06-05-70	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	28,40	LE 18-03	28,09	LE 19-10-69	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 À JOLIETTE

STATION NUMÉRO 052219

46°00'37"N - 73°25'39"W

BASSIN VERSANT 1340 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	23,5	29,6	14,3	10,9	8,63	9,24 E	66,6	50,0	16,9	9,13	4,66	8,70
MAXIMUM	65,3	42,9	21,9	13,8	9,92	19,3 E	205	137	42,6	18,9	9,42	10,7
DATE	29	01	03	06	05	28	28	01	25	01	26	04
MINIMUM	13,1	20,5	10,0	9,01	7,34	6,09	15,8	11,8	7,75	3,76	3,05	5,73
DATE	06	30	20	26	27	10	12	31	13	31	06	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	21,0		23,5	(61 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	205	LE 28-04	351	LE 03-05-70	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	207	LE 28-04 A 15 H 00 MIN	385	LE 26-02-81 A 10 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,05	LE 06-08	0,88	LE 17-08-60	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,00 m³/s ET 187 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC ARCHAMBAULT

STATION NUMÉRO 052224

46°20'15"N - 74°13'44"W

BASSIN VERSANT 277 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	388,38	388,55	-	-	388,31	388,23	388,32	-	-	388,45	-	-
MAXIMUM	388,59	388,55	-	388,33	388,31	388,31	388,37	-	388,51	388,45	387,99	-
DATE	29	01	-	23	01	27	04	-	23	01	24	-
MINIMUM	388,38	388,48	-	388,30	388,24	388,22	388,32	-	388,34	388,29	387,99	-
DATE	01	05	-	30	28	04	01	-	16	24	24	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MAXIMUM JOURNALIER	388,59	LE 29-10	389,12	LE 06-04-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	387,99	LE 24-08	387,70	LE 14-11-80	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

NOIRE À 2,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE

STATION NUMÉRO 052228

46°20'22"N - 73°39'07"W

BASSIN VERSANT 190 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,26	-	-	-	-	-	-	7,85	2,52	1,06	0,40	0,80
MAXIMUM	11,9	6,40	-	-	-	-	38,3	25,2	9,56	2,38	0,71	1,16
DATE	28	08	-	-	-	-	27	01	23	01	28	04
MINIMUM	1,19	2,96	-	-	-	-	23,8	1,20	0,59	0,45	0,24	0,52
DATE	06	05	-	-	-	-	30	31	13	27	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	38,3	LE 27-04	56,0	LE 28-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	39,5	LE 27-04 A 17 H 15 MIN	59,0	LE 28-04-79 A 09 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,24	LE 22-08	0,17	LE 30-08-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,26 m³/s ET 34,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROUGE AU PONT-ROUTE 158

STATION NUMÉRO 052230

45°58'15"N - 73°29'56"W

BASSIN VERSANT 319 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
MAXIMUM	29,9	7,85	-	-	-	-	-	-	0,91 J	-	3,35	3,18
DATE	28	01	-	-	-	-	-	-	09	-	26	03
MINIMUM	2,00	6,11	-	-	-	-	-	-	0,91 J	-	0,37	0,72
DATE	15	03	-	-	-	-	-	-	09	-	23	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE			5,77 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	29,9	LE 28-10	81,2	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	37,7	LE 28-10 A 06 H 30 MIN	95,4	LE 14-09-79 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,37	LE 23-08	0,37	LE 23-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,60 m³/s ET 70,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

BEAUPORT À 0,6 KM DE L'ACHIGAN

STATION NUMÉRO 052231

45°53'43"N - 73°51'47"W

BASSIN VERSANT 76,7 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62
MAXIMUM	5,50	2,45	-	-	-	-	-	-	1,61	0,61	0,35	1,51
DATE	28	07	-	-	-	-	-	-	20	01	29	02
MINIMUM	0,58	1,02	-	-	-	-	-	-	0,19	0,16	0,25	0,20
DATE	17	05	-	-	-	-	-	-	11	17	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MODULE			1,57 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	5,50	LE 28-10	16,9	LE 26-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	5,65	LE 28-10 A 10 H 30 MIN	35,5	LE 27-04-79 A 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,16	LE 17-07	0,020	LE 11-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,035 m³/s ET 13,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ABERCROMBY À 1,9 KM DE L'ACHIGAN

STATION NUMÉRO 052232

BASSIN VERSANT 58,5 km²

45°51'57"N - 73°54'02"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,80	-	-	-	-	-	4,84	0,94	0,40	0,18	-	0,30
MAXIMUM	2,47	1,71	-	-	-	1,97	14,3	3,13	0,79	0,44	0,091 J	0,49
DATE	28	07	-	-	-	28	18	01	25	01	29	07
MINIMUM	0,39	0,97	-	-	-	0,55	1,19	0,26	0,14	0,035	0,019	0,061
DATE	17	05	-	-	-	18	11	30	13	31	17	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE			1,15 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	14,3	LE 18-04	17,4	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	16,0	LE 18-04 A 04 H 45 MIN	19,7	LE 09-04-80 A 23 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,019	LE 17-08	0,010	LE 15-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,045 m³/s ET 9,20 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DE L'ACHIGAN AU PONT-ROUTE 341 À L'ÉPIPHANIE

STATION NUMÉRO 052233

BASSIN VERSANT 647 km²

45°50'47"N - 73°29'35"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	11,1	13,4	5,44 B	2,81 B	1,87 B	4,47 B	55,6	9,28	4,41 Z	2,05 Z	1,37 Z	3,41 Z
MAXIMUM	50,6	28,5	10,1	4,40 B	2,08 B	17,2 B	155	31,2	10,1 Z	4,19 Z	3,03 Z	7,40 Z
DATE	28	07	04	07	01	28	18	01	26	01	28	04
MINIMUM	4,35	8,42	3,11 B	2,10 B	1,70 B	1,60 B	16,5	2,95	1,99 Z	1,32 Z	0,89 Z	1,58 Z
DATE	17	30	31	31	28	06	10	31	15	29	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	9,56		11,1 (2 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	155	LE 18-04	156	LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	171	LE 18-04 A 05 H 00 MIN	180	LE 10-04-80 A 04 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,89	LE 22-08	0,89	LE 22-08-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,75 m³/s ET 23,1 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASKINONGÉ AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINTE-URSULE

STATION NUMÉRO 052601

46°18'04"N – 73°06'48"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 1030 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,[illegible]	23,3	8,67 B	5,38 B	4,73 B	4,57	42,9	39,0	12,4	5,73	3,61	3,86
MAXIMUM	49,7	42,4	15,8	9,90 B	6,20 B	5,86	111	109	35,4	19,8	6,56	5,52
DATE	30	01	01	07	11	31	29	02	23	01	26	02
MINIMUM	10,5	17,2	5,08 B	3,53 B	3,47 B	3,34	12,4	3,75	2,95	3,26	3,15	3,20
DATE	15	30	31	31	08	24	12	29	13	30	22	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1925
MODULE	14,4		17,6 (48 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	111	LE 29-04	190 LE 22-03-36
MAXIMUM INSTANTANÉ	119	LE 01-05 A 14 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,95	LE 13-06	0,51 LE 19-10-64

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,92 m³/s ET 60,2 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MASKINONGÉ AU BARRAGE DE SAINT-DIDACE

STATION NUMÉRO 052604

46°19'45"N – 73°16'40"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 838 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	142,50	142,24	142,28	142,32	142,16	141,78	142,03	143,15	142,42	142,38	142,36	142,30
MAXIMUM	142,50	142,42	142,38	142,38	142,22	142,02	143,30	143,15	142,80	142,55	142,36	142,68
DATE	01	24	08	05	09	31	29	01	22	08	01	30
MINIMUM	142,10	142,06	142,27	142,08	141,82	141,51	141,61	142,03	142,28	142,31	142,23	142,30
DATE	30	03	23	19	28	13	13	22	30	02	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977
MAXIMUM JOURNALIER	143,30	LE 29-04	143,65 LE 30-04-79
MINIMUM JOURNALIER	141,51	LE 13-03	140,82 LE 07-04-78

RÉGIME

INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SACACOMIE À 0,2 KM EN AVAL DU LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO 052803

46°30'43"N - 73°12'39"W

BASSIN VERSANT 52,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,70	0,98	0,51 B	0,56 B	0,34 B	0,25 B	1,20 B	0,73	0,38	0,43	0,40	0,36
MAXIMUM	1,19	1,15	0,72 B	0,80 B	0,47 B	0,35 B	3,12	3,25	0,44	0,51	0,45	0,57
DATE	28	01	02	13	01	31	30	02	20	08	05	25
MINIMUM	0,085	0,74 B	0,38 B	0,37 B	0,25 B	0,21 B	0,38 B	0,34	0,27	0,31	0,34	0,22
DATE	17	30	31	03	28	13	01	31	06	04	30	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	0,57		0,94	(15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3,25	LE 02-05	7,79	LE 15-05-74	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	3,29	LE 02-05 A 12 H 00 MIN	7,96	LE 15-05-74 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,085	LE 17-10	0	LE 23-09-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,59 m³/s ET 3,32 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO 052804

46°30'46"N - 73°12'46"W

BASSIN VERSANT 52,8 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	272,10	272,08	271,96	271,86	271,79	271,71	271,77	272,15	272,23	272,22	272,06	271,92
MAXIMUM	272,10	272,08	271,96	271,90	271,80	271,76	272,14	272,31	272,24	272,22	272,06	271,94
DATE	01	01	01	05	04	29	29	11	24	01	01	02
MINIMUM	272,02	271,97	271,86	271,78	271,71	271,71	271,77	272,15	272,16	272,06	271,93	271,87
DATE	17	30	27	29	27	01	01	01	15	30	30	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	272,31	LE 11-05	272,83	LE 27-06-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	271,71	LE 27-02	271,46	LE 02-03-79	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM *GÉODÉSIQUE DU CANADA*

DU LOUP À 0,3 KM EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL

STATION NUMÉRO 052805

46°36'02"N - 73°11'11"W

BASSIN VERSANT 774 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDZ 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,44	13,9	7,87 B	4,95 B	3,59 B	3,40 B	24,4	32,1	8,90	6,11	2,82	3,22
MAXIMUM	14,3	17,7	11,0	5,75 B	4,10 B	5,35 B	89,1	80,9	15,2	11,0	3,41	5,68
DATE	31	05	02	01	01	29	28	01	24	01	10	26
MINIMUM	4,41	10,9	5,85 B	4,15 B	3,12 B	2,93 B	6,60 B	8,21	5,41	3,28	2,31	2,14
DATE	18	30	31	31	28	11	01	31	14	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	9,83		13,1	(16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	89,1	LE 28-04	157	LE 03-05-70	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	89,9	LE 28-04 A 15 H 00 MIN	158	LE 03-05-70 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,14	LE 01-09	1,09	LE 16-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,77 m³/s ET 91,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DÉCHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE

STATION NUMÉRO 052806

46°29'47"N - 73°14'27"W

BASSIN VERSANT 52,8 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,24	0,23	0,18	0,17	0,14	0,13	0,29	0,56	-	-	-	0,10
MAXIMUM	0,27	0,23	0,21	0,18	0,14	0,14	0,56	0,59	0,028	-	0,010	0,30
DATE	01	01	01	05	09	28	30	15	04	-	18	23
MINIMUM	0,23	0,22	0,17	0,14	0,13	0,13	0,14	0,33	0,025	-	0,009	0,009
DATE	20	28	30	30	26	01	15	31	05	-	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE			0,16	(9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	0,59	LE 15-05	1,72	LE 27-06-73	INFLUENCÉ JOURNELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	0,60	LE 15-05 A 15 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	0,009	LE 24-08	0	LE 19-01-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,21 m³/s ET 0,65 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETIT-SAGUENAY À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 170

STATION NUMÉRO 060101

48°11'10"N - 70°03'02"W

BASSIN VERSANT 736 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,3	10,5	5,76 B	3,29 B	2,37 B	2,22 B	16,3 B	65,2	15,7	6,65	3,58	9,74
MAXIMUM	52,4	18,1	8,19	4,02 B	2,66 B	3,95 B	75,4	161	31,8	13,0	4,61	27,6
DATE	08	08	03	01	01	29	28	09	24	01	01	17
MINIMUM	5,46	7,27	4,08 B	2,69 B	2,16 B	1,99 B	3,00 B	24,2	7,53	2,58	2,85	4,15
DATE	01	30	31	31	28	19	11	31	14	28	07	13

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	13,5		16,5	(7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	161	LE 09-05	212	LE 20-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	169	LE 09-05 A 05 H 45 MIN	283	LE 20-05-76 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,99	LE 19-03	1,17	LE 05-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,40 m³/s ET 171 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES HA! HA! A 7,1 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 060601

48°16'29"N - 70°52'04"W

BASSIN VERSANT 587 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	6,74	6,02 B	3,41 B	3,11 B	2,84 B	2,62 B	15,3 B	35,3 E	7,05	4,54	2,34	2,94
MAXIMUM	12,5	11,9	4,90 B	3,16 B	3,02 B	3,24 B	44,3	85,0 E	9,92	8,58	3,14	6,53
DATE	09	08	03	15	01	26	26	09	02	01	01	17
MINIMUM	3,28	3,95 B	3,03 B	3,04 B	2,65 B	2,49 B	3,40 B	9,82	4,00	3,06	1,68	1,44
DATE	02	29	27	01	26	13	01	31	19	28	25	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976		
MODULE	7,72		8,11	(6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	85,0	LE 09-05	102	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			110	LE 30-04-79 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,44	LE 11-09	1,27	LE 16-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,40 m³/s ET 49,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU SABLE - RÉSERVOIR KÉNOGAMI

STATION NUMÉRO 061002

48°21'37"N - 71°18'37"W

BASSIN VERSANT 3330 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	160,66	163,43	163,77	163,06	161,62	159,68	156,71	157,45	164,16	163,95	163,31	162,66
MAXIMUM	163,39	164,01	163,77	163,06	161,62	159,68	157,43	164,16	164,17	164,11	163,31	162,88
DATE	31	12	01	01	01	01	30	30	04	07	01	23
MINIMUM	160,65	163,43	163,08	161,66	159,77	156,79	155,37	157,43	163,77	163,28	160,05	162,53
DATE	02	01	31	31	28	31	17	03	19	29	10	16

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1906	
MAXIMUM JOURNALIER	164,17	LE 04-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	155,37	LE 17-04		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA   VOIR NOTE A L'ANNEXE

CHICOUTIMI À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES

STATION NUMÉRO 061004

48°18'15"N - 71°11'40"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	22,6	39,7	32,1	31,4	33,6	34,1 E	45,3	128 E	49,2	42,8	28,1	44,9
MAXIMUM	43,0	49,4	36,2	33,2	34,6	56,8	143	288 E	72,3	51,7	31,8	47,7
DATE	30	13	01	24	19	28	30	12	03	03	01	19
MINIMUM	20,1	34,4	31,4	21,4	32,1	28,6	23,9	46,0	41,8	31,8	26,2	41,9
DATE	05	02	06	30	04	14	16	27	13	30	05	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1906		
MODULE	44,4		49,4 (59 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	288	LE 12-05	631	LE 16-06-42	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	20,1	LE 05-10	0,85	LE 27-03-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,38 m³/s ET 206 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

AUX ÉCORCES À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO 061020

48°10'56"N – 71°38'43"W

BASSIN VERSANT 1110 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	27,3	21,2	9,83 B	5,86 B	4,76 B	4,61 B	18,2 B	106	27,8	19,3	11,5	23,5
MAXIMUM	43,0	37,0	13,2 B	7,05 B	5,12 B	5,68 B	78,5	253	68,6	36,7	16,6	44,6
DATE	06	08	01	01	01	31	30	10	21	04	30	19
MINIMUM	12,1	13,5 B	7,20 B	5,15 B	4,48 B	4,37 B	5,85 B	29,1	13,4	12,1	9,81	14,6
DATE	01	30	31	31	28	10	01	31	15	28	11	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1971		
MODULE	23,5		28,5 (13 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	253	LE 10-05	281	LE 17-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	257	LE 10-05 A 20 H 30 MIN	305	LE 29-04-79 A 17 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,37	LE 10-03	3,06	LE 17-01-68	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 8,99 m³/s ET 224 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AU SABLE À 1,6 KM EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST

STATION NUMÉRO 061021

48°22'16"N – 71°17'02"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	12,2	18,1	14,8	13,8	15,4	16,2	25,4	65,3	33,5	23,8	15,4	21,1
MAXIMUM	18,4	21,3	15,8	15,1	17,0	17,1	87,6	187	100	36,6	20,0	21,9
DATE	30	11	01	04	19	02	30	11	23	06	29	30
MINIMUM	9,70	15,8	13,3	6,54	14,0	13,2	11,9	20,9	17,8	17,4	14,5	18,2
DATE	25	26	31	01	05	31	16	27	13	31	21	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	23,0		26,6 (64 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	187	LE 11-05	273	LE 18-05-20	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	200	LE 11-05 A 15 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	6,54	LE 01-01	0,42	LE 20-03-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,49 m³/s ET 96,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PIKAUBA À 8,2 KM EN AMONT DE L'UPICA

STATION NUMÉRO 061022

BASSIN VERSANT 495 km²

47°56'28"N – 71°22'55"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	16,8	10,8 B	4,83 B	3,28 B	2,49 B	2,13 B	7,42 B	59,6 E	16,4 E	6,02	5,35	10,4
MAXIMUM	30,6	22,6	5,78 B	3,78 B	2,80 B	2,70 B	29,4	168 E	41,8	21,7	9,05	15,2
DATE	24	08	03	01	01	31	28	10	21	03	29	21
MINIMUM	4,91	5,68 B	3,82 B	2,82 B	2,22 B	2,00 B	2,38 B	20,5 E	9,80 E	4,50	3,16	7,05
DATE	01	30	31	31	28	16	13	31	14	28	07	10

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969		
MODULE	12,5		12,9	(12 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	168	LE 10-05	227	LE 31-05-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			260	LE 06-04-81 A 23 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,00	LE 16-03	1,10	LE 02-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 4,19 m³/s ET 35,2 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC OUIQUI

STATION NUMÉRO 061303

BASSIN VERSANT 0,26 km²

48°21'47"N – 71°33'42"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	157,65	157,71	158,13	158,23	-	157,75	157,37	157,0[illegible]	-	-	-	158,02
MAXIMUM	157,89	158,11	158,31	158,27	158,04	157,75	157,37	157,08	157,28	-	158,16	158,02
DATE	31	30	21	03	02	01	01	27	06	-	08	01
MINIMUM	157,63	157,71	158,13	158,05	157,75	157,37	157,01	156,96	157,28	-	158,03	157,90
DATE	11	01	01	27	28	31	27	09	06	-	30	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	
MAXIMUM JOURNALIER	158,31	LE 21-12		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	156,96	LE 09-05		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC LOUIS

STATION NUMÉRO 061304

BASSIN VERSANT 3,20 km²

48°21'44"N – 71°34'35"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	145,79	145,81	145,80	145,78	–	–	145,73	145,92	145,76	145,85	145,86	145,82
MAXIMUM	145,81	145,86	145,81	145,79	–	145,73	146,00	146,12	145,88	145,87	145,86	145,85
DATE	05	07	03	17	–	14	26	08	20	29	01	04
MINIMUM	145,77	145,77	145,78	145,77	–	145,70	145,69	145,75	145,76	145,81	145,82	145,82
DATE	23	13	11	02	–	28	11	27	01	10	12	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	146,12	LE 08-05		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	145,69	LE 11-04		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC ROND

STATION NUMÉRO 0613C5

BASSIN VERSANT 0,26 km²

48°21'57"N – 71°34'38"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	152,12	152,16	152,18	152,24	152,21	152,17	152,19	152,45	152,34	152,23	152,15	152,11
MAXIMUM	152,16	152,18	152,23	152,24	152,21	152,19	152,45	152,48	152,35	152,24	152,15	152,12
DATE	14	30	21	01	01	21	29	05	04	02	01	17
MINIMUM	152,11	152,15	152,16	152,18	152,17	152,16	152,18	152,36	152,22	152,14	152,09	152,09
DATE	08	06	09	21	25	26	07	31	24	29	25	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1924	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	152,48	LE 05-05		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	152,09	LE 25-08		

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MÉTABETCHOUANE À 1,8 KM EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C.

STATION NUMÉRO 061502

48°72'30"N – 71°59'37"W

BASSIN VERSANT 2280 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	27,3	36,0 B	17,5 B	11,0 B	8,10 B	7,20 B	39,2 B	193	43,1	29,0	16,2	34,8 E
MAXIMUM	43,8	64,0	22,9 B	13,0 B	9,20 B	10,0 B	202	486	82,9	46,3	25,9	48,3
DATE	29	08	03	01	01	31	28	09	25	02	29	19
MINIMUM	13,1	22,4 B	13,3 B	9,25 B	7,20 B	6,75 B	10,0 B	45,3	19,1	17,5	13,7	21,6
DATE	01	30	31	31	28	19	01	31	19	26	13	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MODULE	38,8		43,5 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	486	LE 09-05	706 LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	495	LE 09-05 A 19 H 15 MIN	734 LE 29-04-79 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,75	LE 19-03	6,40 LE 25-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 13,5 m³/s ET 247 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

OUIATCHOUANE - RÉSERVOIR DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO 061601

48°12'06"N – 72°14'35"W

BASSIN VERSANT 562 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	329,10	329,09	329,29	329,34	328,86	327,82	326,61	326,88	329,49	329,66	329,65	329,58
MAXIMUM	329,10	329,29	329,34	329,34	328,86	327,82	326,61	329,48	329,66	329,69	329,65	329,73
DATE	01	23	15	01	01	01	01	31	25	07	01	20
MINIMUM	329,06	329,08	329,29	328,90	327,87	326,64	326,16	326,86	329,49	329,64	329,54	329,26
DATE	17	02	01	31	27	31	18	01	01	24	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MAXIMUM JOURNALIER	329,73	LE 20-09	330,75 LE 13-05-69	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	326,16	LE 18-04	324,51 LE 18-04-72	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

OUIATCHOUANE À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO 061602

48°12'22"N - 72°14'20"W

BASSIN VERSANT 562 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	3,78	3,87	3,33	7,46	14,6	14,0	16,5	10,2	3,87	4,65	5,18	10,4
MAXIMUM	3,82	4,17	4,15	13,2	15,8	15,8	33,7	36,9	8,04	5,20	15,2	14,4
DATE	01	24	01	29	06	11	30	02	26	03	29	01
MINIMUM	3,77	3,75	2,82	3,34	13,0	12,6	10,7	3,38	3,20	3,79	3,55	4,56
DATE	17	12	05	01	04	31	13	13	12	24	16	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	8,09		11,0 (18 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	36,9	LE 02-05	73,8	LE 20-10-67
MAXIMUM INSTANTANÉ	39,2	LE 03-05 A 10 H 15 MIN	92,4	LE 16-05-81 A 16 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	2,82	LE 05-12	0,40	LE 16-09-79

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,95 m³/s ET 31,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC BOUCHETTE

STATION NUMÉRO 061603

48°15'44"N - 72°11'40"W

BASSIN VERSANT 624 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	309,83	309,92	309,92	309,88	310,19	310,24	310,22	310,83	309,91	309,89	-	309,78
MAXIMUM	309,92	309,97	309,92	310,18	310,29	310,27	310,78	310,89	309,91	309,89	309,80	310,19
DATE	30	09	01	31	14	15	30	03	01	01	02	26
MINIMUM	309,83	309,90	309,88	309,88	310,19	310,20	310,15	309,91	309,80	309,86	309,74	309,78
DATE	01	06	24	01	01	10	13	31	16	11	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1977
MAXIMUM JOURNALIER	310,89	LE 03-05	
MINIMUM JOURNALIER	309,74	LE 23-08	

RÉGIME

INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

PETITE PÉRIBONCA À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO 061801

48°48'51"N – 72°02'52"W

BASSIN VERSANT 1090 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	14,1	17,8	9,07 B	5,87 B	4,03 B	3,16 B	29,4 B	81,6	21,0	22,0	8,97	15,0
MAXIMUM	21,7	36,9	11,2	7,20 B	4,68 B	3,41 B	111	158	40,2	38,1	12,6	17,7
DATE	08	08	03	01	01	31	30	10	24	07	31	08
MINIMUM	10,8	11,0	7,33 B	4,73 B	3,47 B	3,05 B	3,54 B	19,4	10,2	10,4	6,85	12,8
DATE	02	28	31	31	28	21	01	31	15	31	13	02

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	19,4		19,9	(7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	158	LE 10-05	183	LE 29-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	160	LE 10-05 A 07 H 45 MIN	185	LE 29-04-79 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,05	LE 21-03	2,29	LE 15-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,59 m³/s ET 148 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE À LA TÊTE DE LA CHUTE AUX SAUMONS

STATION NUMÉRO 061901

48°41'11"N – 72°29'17"W

BASSIN VERSANT 15 300 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	235	204	113 B	68,2 B	60,0 B	57,6 B	139 B	1110	409	302	191	278
MAXIMUM	317	289	160	77,5 B	63,0 B	58,5 B	559	1920	553	351	252	348
DATE	11	09	05	01	01	01	30	10	05	17	01	22
MINIMUM	161	138	79,0 B	63,2 B	59,2 B	57,5 B	57,5 B	488	290	239	151	237
DATE	01	28	31	31	28	07	01	31	15	29	11	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1915		
MODULE	265		304	(20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1920	LE 10-05	2810	LE 12-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1950	LE 10-05 A 21 H 15 MIN	2890	LE 12-05-60 A 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	57,5	LE 07-03	47,3	LE 28-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 118 m³/s ET 2320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE À 8,5 KM EN AVAL DE LA DU CHEF

STATION NUMÉRO 061905

BASSIN VERSANT 11 100 km²

49°16'35"N - 73°21'24"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	178	145 B	81,7 B	54,3 B	50,1 B	49,7 B	106 B	851 E	338 E	254	150	218
MAXIMUM	226	209	102 B	61,2 B	50,5 B	49,9 B	350 B	1580 E	453 E	306	198	273
DATE	10	10	01	01	01	01	30	11	05	16	01	22
MINIMUM	132	105 B	62,0 B	50,8 B	50,0 B	49,5 B	49,5 B	370 B	252 E	191	118	183
DATE	01	30	31	28	11	19	01	01	15	29	10	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	207		235 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1580	LE 11-05	1780 LE 03-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			1800 LE 03-06-74 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	49,5	LE 19-03	37,4 LE 05-03-68	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 192 m³/s ET 1150 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

CHAMOUCHOUANE À 0,2 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 167

STATION NUMÉRO 061906

BASSIN VERSANT 4330 km²

49°15'24"N - 73°42'30"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	49,8	53,3	38,4 B	28,0 B	22,0 B	18,5 B	34,1 B	279	108	81,6 E	49,5	76,1
MAXIMUM	56,0	65,0	44,6	31,9 B	24,4 B	19,8 B	116	396	149	96,0 E	64,4	93,6
DATE	22	10	01	01	01	01	30	13	01	16	30	22
MINIMUM	38,9	45,3	32,2 B	24,6 B	19,9 B	17,8 B	17,8 B	137	80,9	62,5 E	39,7	63,1
DATE	01	30	31	31	28	25	01	01	14	28	15	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	70,3		85,5 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	396	LE 13-05	532 LE 27-05-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	398	LE 13-05 A 01 H 45 MIN	535 LE 27-05-74 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	17,8	LE 25-03	16,8 LE 20-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 52,3 m³/s ET 508 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

TICOUAPÉ AU PONT-ROUTE 373

STATION NUMÉRO 062001

48°51'18"N - 72°29'41"W

BASSIN VERSANT 295 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1,02	1,82	0,95 B	0,75 B	0,64 B	0,62 B	9,60 B	10,4	1,19	2,11	0,79	0,95
MAXIMUM	1,83	7,07	1,07 B	0,84 B	0,68 B	0,86 B	34,5	28,2	2,56	6,48	1,33	2,02
DATE	08	07	03	01	01	31	26	01	03	22	01	19
MINIMUM	0,65	0,98	0,84 B	0,69 B	0,61 B	0,59 J	0,92 B	1,70	0,77	1,06	0,59	0,70
DATE	01	01	31	31	28	10	10	31	22	15	14	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	2,58		3,04 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	34,5	LE 26-04	34,5 LE 26-04-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	40,8	LE 26-04 A 00 H 00 MIN	40,8 LE 26-04-82 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,59	LE 10-03	0,43 LE 27-03-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,83 m³/s ET 18,0 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MISTASSIBI À 1,6 KM DE LA MISTASSINI

STATION NUMÉRO 062101

48°53'56"N - 72°12'42"W

BASSIN VERSANT 9320 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	170	140	69,7 B	47,5 B	39,7 B	33,8 B	72,0 B	748	394	296	148	198
MAXIMUM	253	255	87,0 B	54,2 B	42,8 B	36,6 B	267	1200	689	366	229	230
DATE	10	09	04	01	01	01	30	12	04	18	01	07
MINIMUM	120	77,5 B	54,8 B	43,0 B	36,8 B	31,2 B	30,7 B	289	204	205	117	150
DATE	31	29	31	31	28	31	08	01	15	27	12	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1953	
MODULE	197		264 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1200	LE 12-05	1880 LE 21-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			1880 LE 21-05-76 A 12 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	30,7	LE 08-04	24,0 LE 08-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 80,5 m³/s ET 1020 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

MISTASSINI À 3,4 KM EN AMONT DE LA MISTASSIBI

STATION NUMÉRO 062102

48°53'16"N - 72°15'49"W

BASSIN VERSANT 9870 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	152	127	60,0 B	48,5 B	40,5 B	33,2 B	80,9 B	740	290	213	119	171
MAXIMUM	218	238	69,5 B	52,8 B	44,0 B	36,4 B	309	1460	475	286	153	204
DATE	10	09	04	01	01	01	30	11	04	08	31	21
MINIMUM	110	61,0 B	53,0 B	44,3 B	37,1 B	30,7 B	30,1 B	261	164	138	87,7	125
DATE	01	30	31	31	28	31	06	31	15	30	10	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1919		
MODULE	174		196	(20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1460	LE 11-05	2000	LE 12-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1470	LE 11-05 A 06 H 45 MIN	2080	LE 13-05-60 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	30,1	LE 06-04	17,7	LE 27-03-63	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 63,8 m³/s ET 1170 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

LAC JAMES

STATION NUMÉRO 062110

48°59'00"N - 72°44'32"W

BASSIN VERSANT 1190 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	30,42	30,51	30,44	30,30	30,42	30,33	30,32	31,47	31,06	-	-	
MAXIMUM	30,72	30,80	30,44	30,41	30,44	30,34	31,31	33,03	31,26	-		
DATE	11	10	01	28	06	02	30	10	02	-	-	
MINIMUM	30,42	30,45	30,30	30,30	30,33	30,29	30,31	30,92	31,06	-	-	-
DATE	01	30	30	01	27	30	02	31	01	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MAXIMUM JOURNALIER	33,03	LE 10-05	33,99	LE 17-05-74	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	30,29	LE 30-03	30,06	LE 02-09-81	INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MANOUANE À LA SORTIE DU LAC DUHAMEL

STATION NUMÉRO 062209

BASSIN VERSANT 3600 km²

48°52'53"N – 70°55'40"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	60,0	59,0	31,4 B	22,3 B	17,9 B	15,5 B	26,5 B	344	233	144	73,8	90,1
MAXIMUM	87,7	136	38,5	25,3 B	19,7 B	16,3 B	74,4	594	651	182	120	157
DATE	08	09	04	01	01	01	30	11	02	19	01	06
MINIMUM	41,2	36,2	25,6 B	19,8 B	16,5 B	15,2 B	15,2 B	76,2	101	99,0	55,6	51,4
DATE	31	30	31	31	28	22	01	01	13	25	10	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	93,6		91,3 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	651	LE 02-06	673 LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	675	LE 02-06 A 06 H 15 MIN	691 LE 30-04-79 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	15,2	LE 22-03	15,2 LE 08-04-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 30,7 m³/s ET 569 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

AU SERPENT À 9,6 KM DE LA PÉRIBONCA

STATION NUMÉRO 062210

BASSIN VERSANT 2220 km²

49°36'27"N – 71°17'58"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	46,3	37,8 B	21,7 B	14,3 B	9,56 B	7,81 B	12,5 B	196	131	71,6	30,1	44,5
MAXIMUM	68,3	72,2	26,8 B	17,4 B	11,3 B	8,05 B	21,8 B	287	215 J	94,9	40,8	64,9
DATE	09	08	01	01	01	01	23	11	03	20	29	06
MINIMUM	31,8	27,2 B	17,7 B	11,6 B	8,15 B	7,70 B	8,00 B	22,7 B	85,2	38,8	24,6	28,5
DATE	31	30	31	31	28	13	01	01	14	31	13	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	52,2		55,0 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	287	LE 11-05	433 LE 18-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	292	LE 11-05 A 07 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	7,70	LE 13-03	7,70 LE 13-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 16,3 m³/s ET 296 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VALIN À 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 062701

BASSIN VERSANT 746 km²

48°29'20"N - 70°58'27"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	22,5	15,5 B	6,09 B	4,07 B	3,38 B	3,42 B	12,2 B	86,9	29,3	35,1	19,7	31,3
MAXIMUM	83,3	39,9	8,53 B	4,50 B	3,68 B	5,75 B	45,5 B	228	91,1	75,3	36,9	82,1
DATE	05	08	04	01	01	29	29	09	21	18	31	05
MINIMUM	14,0	7,50 B	4,55 B	3,70 B	3,13 B	3,00 B	2,90 B	38,0 B	13,0	19,5	11,0	14,4
DATE	03	30	31	31	28	17	08	02	11	25	09	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	RÉGIME
MODULE	22,6		24,0 (7 ANS)	NATUREL
MAXIMUM JOURNALIER	228	LE 09-05	283 LE 13-05-76	
MAXIMUM INSTANTANÉ	248	LE 09-05 A 20 H 45 MIN	289 LE 13-05-76 A 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	2,90	LE 08-04	2,54 LE 08-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 10,2 m³/s ET 196 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINTE-MARGUERITE NORD-EST À 1,8 KM DE LA SAINTE-MARGUERITE

STATION NUMÉRO 062802

BASSIN VERSANT 1100 km²

48°16'02"N - 69°54'28"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	19,1	19,8 B	18,0 B	7,37 B	4,61 B	3,98 B	14,9 B	105 E	43,4 E	25,4	18,0	31,0
MAXIMUM	31,5	38,3	26,0 B	10,6 B	5,25 B	4,20 B	59,0 B	206 E	103	35,5	35,4	51,7
DATE	09	08	08	01	01	01	29	09	21	01	28	04
MINIMUM	6,86	12,2 B	10,8 B	5,30 B	4,22 B	3,82 B	3,72 B	35,5 B	25,0 E	16,5	12,6	19,6
DATE	02	30	31	31	28	31	15	04	13	25	09	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	RÉGIME
MODULE	26,0		30,2 (6 ANS)	NATUREL
MAXIMUM JOURNALIER	206	LE 09-05	575 LE 20-05-76	
MAXIMUM INSTANTANÉ			688 LE 20-05-76 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,72	LE 15-04	3,20 LE 18-02-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,60 m³/s ET 342 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES ESCOUMINS À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 À ESCOUMINS

STATION NUMÉRO 070201

BASSIN VERSANT 763 km²

48°20'19"N – 69°26'17"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	13,2	13,2	12,3 B	6,45 B	3,77 B	2,89 B	12,2 B	61,5	20,6	10,6	6,69	11,6
MAXIMUM	24,3	19,1	17,0	9,00 B	4,55 B	3,90 B	45,5 B	121	60,3	17,6	9,80	20,3
DATE	08	08	08	01	01	28	29	10	21	06	15	17
MINIMUM	4,51	9,00 B	9,30 B	4,68 B	3,14 B	2,55 B	3,01 B	17,8	9,57	5,46	5,11	6,80
DATE	01	30	01	31	28	25	01	31	14	25	08	11

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1920	
MODULE	14,7		15,3 (16 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	121	LE 10–05	326	LE 26-04-66
MAXIMUM INSTANTANÉ	123	LE 10–05 A 09 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	2,55	LE 25–03	1,47	LE 09–09–37

RÉGIME

INFLUENCÉ JOURNELLEMENT

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,80 m³/s ET 20,4 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

PORTNEUF À L'AMONT DES CHUTES PHILIAS

STATION NUMÉRO 070401

BASSIN VERSANT 2010 km²

48°09'42"N – 69°10'01"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	44,9	45,2 B	33,5 B	19,3 B	13,4 B	11,2 B	33,4 B	251	101	70,6	41,4 E	46,6 E
MAXIMUM	87,2	74,6	55,7	24,9 B	15,3 B	13,7 B	115	477	150	97,0	63,5	61,2
DATE	09	08	08	01	01	29	30	10	01	19	01	25
MINIMUM	18,1	29,2	23,8 B	15,4 B	11,8 B	10,4 B	13,0 B	91,9	70,0	54,3	31,2 E	35,0
DATE	01	30	26	31	28	24	15	03	19	25	27	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	59,7		67,2 (9 ANS)	
MAXIMUM JOURNALIER	477	LE 10–05	766	LE 13-05-76
MAXIMUM INSTANTANÉ	489	LE 10–05 A 20 H 00 MIN	824	LE 02-06-74 A 14 H 00 MIN
MINIMUM JOURNALIER	10,4	LE 24–03	6,61	LE 18-03-74

RÉGIME

NATUREL

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 22,2 m³/s ET 495 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

HART JAUNE - RÉSERVOIR PETIT MANICOUAGAN

STATION NUMÉRO 071102

51°50'00"N – 67°48'30"W

BASSIN VERSANT 4580 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	508,16	508,44	508,01	507,43	506,33	505,39	505,94	502,28	506,06	508,38	508,68	508,22
MAXIMUM	508,47	508,44	508,01	507,43	506,55	505,39	505,94	505,88	508,38	508,68	508,83	508,22
DATE	22	01	01	01	03	01	01	31	29	31	06	01
MINIMUM	508,16	508,04	507,43	506,33	505,11	503,53	502,31	502,22	506,06	508,25	508,10	508,01
DATE	01	29	31	31	28	31	30	05	01	05	27	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960
MAXIMUM JOURNALIER	508,83	LE 06–08	
MINIMUM JOURNALIER	502,22	LE 05–05	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

HART JAUNE - RÉSERVOIR PETIT MANICOUAGAN

STATION NUMÉRO 071102

51°50'00"N – 67°48'30"W

BASSIN VERSANT 4580 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	87,2	103	94,5	124	141	137	115	80,3	194	110	117	65,7
MAXIMUM	99,1	198	96,3	146	144	143	132	103	287	234	399	75,0
DATE	24	03	01	29	01	08	01	29	13	01	08	18
MINIMUM	79,3	96,3	93,4	93,4	135	132	86,9	70,8	76,5	63,7	43,9	58,0
DATE	01	15	12	01	27	25	29	25	01	17	18	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960
MODULE	114		108 (20 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	399	LE 08–08	595 LE 19–07–66
MINIMUM JOURNALIER	43,9	LE 18–08	0 LE 03–10–60

RÉGIME

INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

HART JAUNE - RÉSERVOIR PETIT MANICOUAGAN

STATION NUMÉRO 071102

51°50'00"N - 67°48'30"W

BASSIN VERSANT 4580 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	508,07	508,31	507,98	507,40	506,46	505,45	504,20	503,19	505,39	507,74	508,31	508,28
MAXIMUM	508,31	508,31	507,98	507,40	506,46	505,45	504,20	505,05	507,71	508,44	508,31	508,47
DATE	19	01	01	01	01	01	01	30	30	20	01	16
MINIMUM	508,07	507,98	507,40	506,49	503,04	504,26	503,16	503,19	505,39	507,74	508,25	508,28
DATE	01	29	30	31	20	31	30	01	01	01	21	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960	
MAXIMUM JOURNALIER	508,47	LE 16-09		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	503,04	LE 20-02		INFLUENCÉ MENSUELLEMENT

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

HART JAUNE - RÉSERVOIR PETIT MANICOUAGAN

STATION NUMÉRO 071102

51°50'00"N - 67°48'30"W

BASSIN VERSANT 4580 km²

ÉCHELLE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	71,8	82,2	91,3	97,0	108	99,0	94,5	97,1	82,1	104	69,0	81,7
MAXIMUM	79,3	90,6	101	99,1	116	103	97,7	181	108	176	69,4	89,2
DATE	28	03	24	01	04	01	09	03	01	22	01	18
MINIMUM	49,6	76,5	85,0	93,4	94,9	94,9	90,6	90,6	70,8	69,4	68,0	69,4
DATE	30	01	04	28	01	26	06	01	24	31	11	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960	
MODULE	89,6		107 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	181	LE 03-05	595 LE 19-07-66	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MINIMUM JOURNALIER	49,6	LE 30-10	0 LE 03-10-60	

GODBOUT A 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO 071401

49°19'50"N - 67°39'21"W

BASSIN VERSANT 1570 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	47,1	37,6	51,6 B	18,5 B	9,31 B	6,65 B	16,0 B	168	68,2	37,4	27,1	36,4
MAXIMUM	90,2	53,8	131	26,4 B	11,9 B	7,20 B	55,1	272	124	51,2	35,2	47,4
DATE	09	08	10	01	01	01	30	11	03	04	01	20
MINIMUM	13,8	22,5	22,7	12,3 B	7,40 B	6,30 B	6,40 B	54,2	42,9	27,0	22,2	27,8
DATE	01	30	01	31	28	30	01	03	15	25	26	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974		
MODULE	44,0		46,5 (8 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	272	LE 11-05	856	LE 30-04-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	284	LE 10-05 A 21 H 00 MIN	1020	LE 29-04-79 A 22 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	6,30	LE 30-03	4,19	LE 25-03-77	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 7,50 m³/s ET 250 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DES RAPIDES À 3,1 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 072201

50°17'07"N - 66°27'10"W

BASSIN VERSANT 557 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	27,8	12,3	22,7	6,03	3,08	2,06	3,80	56,8	51,7	14,4	15,1	21,8
MAXIMUM	50,5	22,0	67,4	8,44	4,03	2,38	9,28	96,7	123	27,6	25,5	45,1
DATE	05	01	10	05	01	08	30	27	03	01	30	05
MINIMUM	7,55	7,02	6,62	4,12	2,01	1,67	2,09	11,0	20,3	8,50	5,13	10,9
DATE	01	30	01	31	26	18	06	01	16	31	09	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1947		
MODULE	19,9		18,3 (26 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	123	LE 03-06	342	LE 01-05-79	INFLUENCÉ MENSUELLEMENT
MAXIMUM INSTANTANÉ	128	LE 03-06 A 14 H 45 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	1,67	LE 18-03	0,61	LE 01-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 1,70 m³/s ET 161 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

MOISIE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R.

STATION NUMÉRO 072301

50°21'01"N – 66°11'25"W

BASSIN VERSANT 19 000 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	390	252 B	224 B	110 B	72,0 B	58,6 B	70,5 B	1020 B	1200	600	351	427
MAXIMUM	524	322	350 B	147 B	83,0 B	63,0 B	117 B	2110	2510	880	423	499
DATE	05	01	09	01	01	01	29	28	03	04	28	07
MINIMUM	300	193 B	152 B	84,0 B	64,0 B	55,9 B	54,7 B	117 B	673	369	288	333
DATE	01	30	31	31	28	31	16	01	16	31	10	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE	399		461	(16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2510	LE 03-06	3820	LE 02-06-66	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2540	LE 03-06 A 09 H 00 MIN	4080	LE 02-06-66 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	54,7	LE 16-04	54,7	LE 16-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 366 m³/s ET 2380 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX PÉKANS À 7,1 KM DE LA MOISIE

STATION NUMÉRO 072302

52°11'20"N – 66°53'29"W

BASSIN VERSANT 3390 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	65,9	35,7 B	25,8 E	16,7 E	13,2 E	11,7 B	11,3 B	159 B	-	-	-	-
MAXIMUM	85,5	47,7	30,8 B	19,9 E	14,3 E	12,4 E	11,5 B	342	322	-	-	-
DATE	08	01	12	01	01	01	01	29	01	-	-	-
MINIMUM	50,6	27,2 B	20,2 E	14,4 E	12,5 E	11,5 B	11,2 B	11,2 B	112	-	-	-
DATE	31	30	31	31	26	20	26	01	17	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE			78,0	(16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	342	LE 29-05	643	LE 01-06-66	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			657	LE 01-06-66 A 01 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	11,2	LE 26-04	8,01	LE 30-04-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 77,8 m³/s ET 510 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MATAMEC À LA SORTIE DU LAC MATAMEC

STATION NUMÉRO 072502

50°20'30"N – 65°58'19"W

BASSIN VERSANT 458 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	15,7 E	10,1	11,2	4,06	1,85 E	–	–	–	–	12,7	8,05	10,8
MAXIMUM	30,0	21,2	21,0	5,99	2,44 E	1,42 E	–	–	34,5	22,0	12,4	14,4
DATE	26	01	12	01	01	01	–	–	24	01	23	07
MINIMUM	3,16	5,15	4,83	2,48 E	1,45 E	1,26	–	–	20,1	7,07	4,15	7,78
DATE	01	30	02	31	28	15	–	–	18	31	09	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE			13,5 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	34,5	LE 24-06	140 LE 18-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	34,6	LE 24-06 A 03 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1,26	LE 15-03	0,93 LE 11-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,83 m³/s ET 62,3 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

AU TONNERRE À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO 073301

50°16'57"N – 64°46'58"W

BASSIN VERSANT 684 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	40,0	11,4	23,4	4,22 B	2,57 B	2,08 B	3,10 B	61,1	56,6	16,7	11,6	14,1
MAXIMUM	120	23,8	78,1	6,43	3,00 B	2,21 B	6,17	100	184	49,7	26,2	29,2
DATE	25	01	09	05	01	01	29	27	03	01	22	05
MINIMUM	12,8	5,75	5,50	3,04 B	2,26 B	2,02 B	2,02 B	9,42	21,4	7,11	4,96	8,28
DATE	18	30	02	31	28	25	01	01	15	29	07	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1947	
MODULE	20,7		20,8 (29 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	184	LE 03-06	782 LE 27-10-59	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	179	LE 03-06 A 15 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	2,02	LE 25-03	1,39 LE 20-03-50	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,08 m³/s ET 142 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE

STATION NUMÉRO 073503

50°41'09"N – 64°34'51"W

BASSIN VERSANT 7230 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	27,44	28,16	27,49	27,43	27,17	27,02	26,93	27,00	29,88	28,80	28,05	27,90
MAXIMUM	28,29	28,16	27,86	27,43	27,17	27,02	27,01	29,77	30,64	28,80	28,05	28,02
DATE	29	01	11	01	01	01	30	31	04	01	01	11
MINIMUM	27,44	27,53	27,42	27,17	27,03	26,94	26,93	27,00	28,83	28,12	27,72	27,83
DATE	01	29	03	31	28	25	01	01	30	·31	14	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MAXIMUM JOURNALIER	30,64	LE 04-06	30,89	LE 01-06-81	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	26,93	LE 01-04	26,93	LE 01-04-82	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE

STATION NUMÉRO 073503

50°41'09"N – 64°34'51"W

BASSIN VERSANT 7230 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	157	125	102	61,0	37,7	22,5	21,2	267	695	256	132	150
MAXIMUM	220	185	137	75,8	45,7	28,0	26,2	820	1300	370	184	162
DATE	28	01	11	01	01	01	30	31	04	03	01	11
MINIMUM	82,5	88,7	78,5	45,7	28,9	17,8	17,7	24,7	378	175	118	128
DATE	01	30	03	31	28	25	01	01	30	31	14	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	189		182 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1300	LE 04-06	1490	LE 01-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1320	LE 04-06 A 08 H 30 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	17,7	LE 01-04	17,7	LE 01-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 128 m³/s ET 1330 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. À 14,8 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 073801

BASSIN VERSANT 13 000 km^2

50°18'28"N – 63°37'21"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT
MOYENNE	401	266	208 E	88,5 B	65,5 B	57,6 B	63,9 B	512 B	1100	493 E	245	251
MAXIMUM	603	407	390 E	115 B	71,5 B	60,2 B	70,0 B	1320	2050	645	328	283
DATE	25	01	11	01	01	01	29	31	04	03	01	07
MINIMUM	287	161	118 B	72,5 B	60,5 B	56,0 B	56,0 B	72,0 B	553	350	207	216
DATE	01	30	31	31	28	27	01	01	30	31	17	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956	
MODULE	313		310 (25 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2050	LE 04-06	2390 LE 02-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2080	LE 04-06 A 07 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	56,0	LE 27-03	45,3 LE 17-04-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 142 m^3/s ET 1700 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

ROMAINE À 18,5 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE AUX SAUTERELLES

STATION NUMÉRO 073802

BASSIN VERSANT 8850 km^2

51°48'02"N – 63°43'06"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	169	112 B	81,4 B	47,2 B	33,0 E	28,0 E	25,7 E	179 E	-	-	-	-
MAXIMUM	193	160	96,0 B	61,0 B	37,2 E	29,6 E	26,6 E	538	792	-	-	-
DATE	10	01	12	01	01	01	01	31	05	-	-	-
MINIMUM	129	83,0 B	62,5 B	37,6 E	30,0 E	26,7 E	25,0 E	25,0 E	422	-	-	-
DATE	01	30	31	31	28	29	30	01	19	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE			151 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	792	LE 05-06	1100 LE 11-06-72	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	796	LE 05-06 A 09 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	25,0	LE 30-04	13,0 LE 15-03-75	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 88,5 m^3/s ET 783 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NABISIPI À 2,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 074601

50°15'11"N - 62°12'44"W

BASSIN VERSANT 2060 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	126	64,3	91,4 B	20,5 B	11,3 B	9,57 B	17,6 E	151 E	218 E	83,3	53,5	49,8
MAXIMUM	346	109	233	33,3 B	13,4 B	12,8 B	27,2 E	327 E	450 E	150	93,8	74,5
DATE	25	01	08	01	01	31	30	31	04	24	26	01
MINIMUM	40,1	28,2	25,7	13,6 B	9,80 B	8,65 B	14,5 B	28,2 E	96,7	41,3	31,8	37,5
DATE	01	30	01	31	28	24	01	01	29	21	09	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962		
MODULE	75.1		66.8	(20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	450	LE 04-06	550	LE 19-05-61	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	8.65	LE 24-03	7.56	LE 25-09-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 14.2 m^3/s ET 311 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AGUANUS À 1,4 KM EN AMONT DE LA DANY

STATION NUMÉRO 074701

50°14'51"N - 62°07'03"W

BASSIN VERSANT 5590 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	240	147	160 B	44.2 B	28.4 B	24.1 B	36.7 B	384 B				
MAXIMUM	467	250	368	62.5 B	32.5 B	28.0 B	54.5 B	789	1050	-		
DATE	25	01	08	01	01	29	30	31	04	-	-	-
MINIMUM	97.2	81.8	61.3	32.8 B	25.4 B	22.7 B	29.0 B	57.0 B	322	-	-	-
DATE	01	30	03	31	28	25	01	01	21	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961		
MODULE			161	(20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1050	LE 04-06	1200	LE 06-06-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1060	LE 04-06 A 18 H 00 MIN	1220	LE 21-05-78 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	22.7	LE 25-03	16.6	LE 29-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 42.5 m^3/s ET 765 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NATASHQUAN À 25,7 KM EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST

STATION NUMÉRO 074902

51°08'30"N - 61°36'40"W

BASSIN VERSANT 11 600 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	389	284	230 B	116 B	75,3 B	61,4 B	57,8 B	504 B	1010 E	465	248	230
MAXIMUM	691	436	346	156 B	87,0 B	65,5 B	69,0 B	1320 E	1700 E	640	348	278
DATE	26	09	11	01	01	01	30	31	04	04	26	06
MINIMUM	229	159	124	88,0 B	66,5 B	58,2 B	56,0 B	77,0 B	511	303	186	192
DATE	19	30	01	31	28	31	23	01	30	31	15	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	307		301 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1700	LE 04-06	2550 LE 09-06-69	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	56,0	LE 23-04	34,8 LE 05-03-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 161 m³/s ET 1420 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NATASHQUAN À 0,6 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ALIESTE

STATION NUMÉRO 074903

50°25'38"N - 61°42'48"W

BASSIN VERSANT 15 600 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	515	365	314 B	170 B	108 B	80,4 B	130 B	838	1280 E	614	339	303
MAXIMUM	899	551	460 E	220 B	130 B	89,0 B	225 B	1500	2250 E	827	455	377
DATE	26	01	09	01	01	01	30	31	05	05	28	01
MINIMUM	312	210 E	174 E	133 B	91,0 B	73,5 B	95,0 B	240 B	670	462	254	246
DATE	19	30	01	31	28	25	01	01	30	17	17	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	423		423 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2250	LE 05-06	2250 LE 05-06-82	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	73,5	LE 25-03	73,5 LE 25-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 391 m³/s ET 1740 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

OLOMANE À 12,2 KM EN AVAL DE LA WABOUCHAGAMOU

STATION NUMÉRO 075401

50°23'48"N - 60°28'49"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 5200 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	291	231	219 B	59,5 B	33,1 B	27,3 B	64,2 B	422	489	273	161	133
MAXIMUM	774	432	483	92,0 B	40,0 B	35,0 B	122 B	684	965	400	252	230
DATE	26	09	08	01	01	29	30	29	04	26	30	01
MINIMUM	112	95,3	80,8	40,5 B	28,5 B	24,7 B	37,5 B	136 B	234	170	112	100
DATE	01	30	02	31	28	25	01	01	29	22	16	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	201		201 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	965	LE 04-06	965 LE 04-06-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	975	LE 04-06 A 18 H 00 MIN	975 LE 04-06-82 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	24,7	LE 25-03	24,7 LE 25-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 172 m³/s ET 638 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ÉTAMAMIOU À 17,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 075601

50°23'01"N - 59°59'27"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2950 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	179	214	188	64,0	35,4	23,4	37,5	209	283	136	78,5	74,8
MAXIMUM	365	334	345	80,8	47,1	26,1	70,3	389	512	193	112	83,4
DATE	30	01	11	01	01	01	30	31	06	05	01	04
MINIMUM	64,2	102	84,8	48,0	26,1	20,6	23,1	81,6	130	89,9	54,8	69,1
DATE	01	30	31	31	27	26	01	01	29	22	24	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973	
MODULE	133		114 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	512	LE 06-06	672 LE 24-05-76	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	513	LE 06-06 A 20 H 00 MIN	681 LE 24-05-76 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	20,6	LE 26-03	19,7 LE 19-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 21,8 m³/s ET 286 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

DU PETIT MÉCATINA À 3,1 KM EN AVAL DU LAC BRETON

STATION NUMÉRO 075702

51°49'17"N – 60°06'38"W

BASSIN VERSANT 12 100 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	370	286	238 B	136 B	92,7 E	80,6 E	79,6 E	689 E	1280	507	249	274
MAXIMUM	766	574	325	180 B	104 B	84,0 E	100 E	1590	2200	664	409	400
DATE	29	01	16	01	01	01	30	31	06	06	30	01
MINIMUM	200	153	168	105 B	85,0 E	78,0 E	76,0 E	105 E	457	359	173	205
DATE	19	30	04	31	27	28	11	01	30	31	15	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	358		358 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2200	LE 06-06	2200 LE 06-06-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2240	LE 05-06 A 16 H 00 MIN	2240 LE 05-06-82 A 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	76,0	LE 11-04	75,0 LE 13-02-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 123 m³/s ET 734 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAINT-AUGUSTIN À 3,2 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE À LA MOUCHE

STATION NUMÉRO 076101

51°36'45"N – 58°42'09"W

BASSIN VERSANT 5750 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	247	175	214 E	58,3 E	37,5 E	33,2 E	39,9 E	558	-	-	-	-
MAXIMUM	762	363	446	83,5 E	43,0 E	35,0 E	61,0 E	1150	848	-	-	-
DATE	26	09	09	01	01	31	30	11	04	-		
MINIMUM	110	89,6	87,0 E	43,5 E	33,0 E	32,3 E	35,2 E	73,0 E	189	-		-
DATE	18	30	31	31	28	03	01	01	26	-		-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE			177 (13 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1150	LE 11-05	2040 LE 19-05-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1190	LE 11-05 A 21 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	32,3	LE 03-03	10,8 LE 20-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 56,6 m³/s ET 1130 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COXIPI À LA SORTIE DU LAC COXIPI

STATION NUMÉRO 076201

51°30'06"N – 58°23'46"W

BASSIN VERSANT 1060 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	43,4	44,4	41,0	14,6	7,79	5,53	9,51	73,8	76,2	56,4	36,0	24,0
MAXIMUM	56,8	65,0	74,8	18,1	9,96	6,51	11,7	107	119	105	74,8	31,8
DATE	09	12	12	01	01	31	30	31	06	27	01	04
MINIMUM	25,4	23,1	19,1	10,2	5,13	4,49	7,10	13,4	43,4	36,7	22,7	17,7
DATE	01	30	31	30	28	07	01	01	30	18	24	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	36,3		36,3 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	119	LE 06-06	119 LE 06-06-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	120	LE 06-06 A 09 H 00 MIN	120 LE 06-06-82 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	4,49	LE 07-03	4,49 LE 07-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 40,8 m³/s ET 103 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

SAINT-PAUL À 3,2 KM EN AVAL DE LA BUJEAULT

STATION NUMÉRO 076601

51°45'50"N – 57°36'17"W

BASSIN VERSANT 6630 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	208	143	181 B	35,0 B	21,9 B	19,9 B	23,7 B	432 E	350 E	290	128 E	106 E
MAXIMUM	418	324	538	53,5 B	25,0 B	20,6 B	48,0 B	963	740 E	973	216	149 E
DATE	26	09	09	01	01	31	30	11	04	25	01	04
MINIMUM	105	79,6	56,5 B	25,4 B	19,7 B	19,6 B	21,0 B	56,0 B	142	132	96,8	79,9
DATE	19	29	31	31	28	01	01	01	30	15	17	17

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	163		158 (11 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	973	LE 25-07	2440 LE 19-05-78	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1240	LE 24-07 A 18 H 30 MIN	2660 LE 19-05-78 A 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	19,6	LE 01-03	12,6 LE 01-03-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 62,3 m³/s ET 736 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BRADOR À 0,6 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 076801

51°30'33"N - 57°15'07"W

BASSIN VERSANT 206 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	13,7	12,0 B	11,3 B	4,19 B	2,18 B	1,51 B	2,14 B	45,1	22,7	14,4	7,16	7,32
MAXIMUM	24,3	24,0	20,5 B	6,25 B	2,77 B	1,66 B	15,0 B	110 E	31,6	21,5	11,1	9,07
DATE	06	10	10	01	01	01	30	03	18	26	01	05
MINIMUM	8,44	5,55 B	5,20 B	2,80 B	1,70 B	1,44 B	1,40 B	16,5	11,9	8,05	4,74	4,85
DATE	21	30	02	31	28	30	21	25	29	16	10	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1969	
MODULE	12,0		30,0 (3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	110	LE 03-05	110 LE 03-05-82	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	1,40	LE 21-04	0,59 LE 25-03-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 3,40 m³/s ET 40,8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

HARRICANA À 3,4 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 À AMOS

STATION NUMÉRO 080101

48°36'02"N - 78°06'34"W

BASSIN VERSANT 3680 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	37,0	42,1	34,4	23,7 B	17,8 B	14,2 B	33,6 B	150	83,4	47,8	25,5	20,8
MAXIMUM	53,8	49,0	41,2	28,0 B	19,6 B	16,1 B	107	173	119	58,8	32,8	39,2
DATE	25	10	01	01	01	01	30	12	01	06	01	26
MINIMUM	16,1	36,7	28,5 B	19,8 B	16,3 B	13,0 B	13,7 B	118	58,3	36,8	20,0	20,6
DATE	03	07	31	31	28	26	01	31	30	29	28	06

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1933	
MODULE	45,1		59,9 (67 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	173	LE 12-05	337 LE 11-05-60	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	175	LE 12-05 A 09 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	13,0	LE 26-03	5,66 LE 03-10-14	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 9,86 m³/s ET 339 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

TURGEON À 14,3 KM DE L'HARRICANA

STATION NUMÉRO 080104

49°58'40"N - 79°05'20"W

BASSIN VERSANT 11 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	131	119 B	56,1 B	28,1 B	18,5 B	15,0 B	183 B	691	165	204	139	238
MAXIMUM	290	194	82,6 B	36,5 B	21,8 B	16,7 B	941	1470	278	430	294	475
DATE	22	09	01	01	01	31	30	05	04	15	13	17
MINIMUM	39,2	74,7	37,2 B	22,1 B	15,7 B	14,4 B	17,3 B	122	82,1	63,4	66,1	60,4
DATE	01	23	31	31	28	08	01	31	30	06	31	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	167		186 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1470	LE 05-05	2050 LE 29-04-79	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	14,4	LE 08-03	6,82 LE 19-06-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 104 m³/s ET 633 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NOTTAWAY À LA TÊTE DU LAC SOSCUMICA

STATION NUMÉRO 080701

50°08'04"N - 77°25'18"W

BASSIN VERSANT 57 500 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	573	688	599	412 B	290 B	225 B	353 B	2190	-	-	-	-
MAXIMUM	694	712	679	495	335 B	248 B	914	2470	2250	-	-	-
DATE	28	12	01	01	01	01	30	21	01	-	-	-
MINIMUM	446	666	499	339 B	252 B	210 B	209 B	1020	1740	-	-	-
DATE	05	05	31	31	28	29	01	01	14	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956	
MODULE			1030 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2470	LE 21-05	4730 LE 07-06-74	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2480	LE 23-05 A 17 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	209	LE 01-04	176 LE 14-04-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 680 m³/s ET 3400 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

WASWANIPI À 0,5 KM EN AVAL DE L'OPAWICA

STATION NUMÉRO 080704

49°41'48"N - 75°59'06"W

BASSIN VERSANT 18 700 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	618	456	275 B	185 B	161 B	211 B	884 E	1030 E	619 E	315	172	200
MAXIMUM	672	560	358	215 B	207 B	255 B	1080 E	1250 E	900 E	422	223	242
DATE	20	01	01	01	28	31	16	19	01	01	02	25
MINIMUM	549	367	218 B	164 B	151 B	179 B	310 E	885 E	426	217	124	122
DATE	01	30	31	30	15	27	01	07	30	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	428		372 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1250	LE 19-05	1980 LE 31-05-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	122	LE 01-09	72.2 LE 18-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 164 m³/s ET 1300 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

WASWANIPI À 0,5 KM EN AVAL DE L'OPAWICA

STATION NUMÉRO 080704

49°41'48"N - 75°59'06"W

BASSIN VERSANT 18 700 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	268	259	191 B	131 B	98.9 B	83.8 B	146 B	841	674	406 E	219 E	
MAXIMUM	301	302	228	155 B	111 B	88.7 B	400	1060	678	628 E	315 E	
DATE	21	09	01	01	01	01	30	10	01	18	01	
MINIMUM	216	228	157 B	112 B	89.9 B	80.8 B	80.8 B	452	446	324 E	178 E	-
DATE	05	30	31	31	28	29	01	01	30	31	21	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE			372 (19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1060	LE 10-05	1980 LE 31-05-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	80.8	LE 29-03	72.2 LE 18-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 164 m³/s ET 1300 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BELL À 7,7 KM EN AMONT DU LAC MATAGAMI

STATION NUMÉRO 080707

49°45'11"N - 77°18'52"W

BASSIN VERSANT 22 200 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	281	271	202	134	102	81,5	308	1060	485	338	180	334
MAXIMUM	407	307	261	155	115	89,6	922	1400	678	395	273	578
DATE	12	24	01	01	01	01	30	09	01	20	01	23
MINIMUM	117	223	156	117	91,0	75,2	82,2	685	361	289	143	146
DATE	01	18	31	29	28	29	01	31	30	10	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	316		398 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1400	LE 09-05	2200 LE 02-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1410	LE 09-05 A 13 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	75,2	LE 29-03	59,5 LE 04-04-65	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 235 m³/s ET 1320 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS

STATION NUMÉRO 080714

49°44'53"N - 74°23'56"W

BASSIN VERSANT 1020 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	333,90	-	-	-	333,89	333,86	333,84	333,97	334,41	-	-	-
MAXIMUM	333,92	-	-	333,92	333,89	333,86	333,97	334,45	334,41	-	-	-
DATE	03	-	-	12	01	01	30	21	01	-	-	-
MINIMUM	333,89	-	-	333,88	333,86	333,83	333,83	333,97	334,38	-	-	-
DATE	05	-	-	22	20	20	02	01	03	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1964	
MAXIMUM JOURNALIER	334,45	LE 21-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	333,83	LE 20-03		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MÉGISCANE À 13,5 KM EN AMONT DU LAC PARENT

STATION NUMÉRO 080717

48°22'18"N – 77°07'07"W

BASSIN VERSANT 8310 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	102	117	84,6 B	46,8 B	38,8 B	34,3 B	76,8 B	394	195	136	78,4	127
MAXIMUM	121	137	115	57,5 B	40,3 B	37,1 B	239	481	285	173	106	178
DATE	21	21	01	01	01	01	30	12	01	17	01	21
MINIMUM	61,5	104	58,7 B	40,4 B	37,3 B	30,0 B	29,0 B	272	153	110	66,0	75,6
DATE	01	16	31	31	28	31	12	01	30	31	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	120		163 (42 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	481	LE 12-05	1110	LE 17-05-38	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	29,0	LE 12-04	29,0	LE 12-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6,37 m³/s ET 607 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

WASWANIPI À LA TÊTE DE LA CHUTE ROUGE

STATION NUMÉRO 080718

49°51'28"N – 77°11'17"W

BASSIN VERSANT 31 900 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	368	423	322	223 E	185	150 Z	174	1110	1080	824	557	478
MAXIMUM	423	434	388	261	193	175 Z	324	1450	1350	872	759	591
DATE	29	13	01	01	01	01	30	23	01	01	01	30
MINIMUM	290 E	391	263	193	176	132	135	367	890	777	396	386
DATE	01	30	31	30	28	30	11	01	30	31	31	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966		
MODULE	493		597 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1450	LE 23-05	2780	LE 07-06-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	132	LE 30-03	118	LE 17-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 170 m³/s ET 2780 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

BROADBACK À 1,6 KM EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI

STATION NUMÉRO 080801

51°11'08"N – 77°26'59"W

BASSIN VERSANT 17 100 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	214	231	185 B	139 B	110 B	88,6 B	107 B	455	–	–	–	–
MAXIMUM	244	249	213	158 B	123 B	98,1 B	180	536	515	–	–	–
DATE	21	06	01	01	01	01	30	24	05	–	–	–
MINIMUM	191	215	160 B	123 B	101 B	82,5 B	80,5 B	207	439	–	–	–
DATE	09	30	31	30	27	31	10	01	13	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE			315 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	536	LE 24-05	1140 LE 16-06-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	80,5	LE 10-04	68,2 LE 13-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 159 m³/s ET 793 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BROADBACK À LA SORTIE DU LAC KÉNONISKA

STATION NUMÉRO 080809

50°45'00"N – 78°23'07"W

BASSIN VERSANT 9820 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	140	133	103 B	74,5 B	57,0 B	47,0 B	61,1 B	368	233	259	168	186
MAXIMUM	147	143	120	86,5 B	63,9 B	51,0 B	115 B	523	286	338	225	243
DATE	05	09	01	01	01	01	30	13	01	19	01	22
MINIMUM	129	121	87,5 B	64,2 B	51,3 B	45,5 J	45,7 B	127	212	204	140	141
DATE	30	30	31	31	28	20	01	01	13	04	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	154		173 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	523	LE 13-05	765 LE 03-06-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	45,5	LE 20-03	37,0 LE 26-03-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 142 m³/s ET 765 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC NÉMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON

STATION NUMÉRO 081001

51°18'52"N – 75°54'34"W

BASSIN VERSANT 40 900 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	230,55	230,49	230,40	230,20	–	–	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	230,58	230,60	230,40	230,21	229,70	–	–	–	230,79	–	–	–
DATE	23	11	01	02	19	–	–	–	12	–	–	–
MINIMUM	230,51	230,35	230,19	230,12	229,70	–	–	–	230,79	–	–	–
DATE	04	25	31	20	19	–	–	–	12	–	–	–

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	230,79	LE 12-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	229,70	LE 19-02		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DE RUPERT À 11,4 KM EN AVAL DU LAC NÉMISCAU

STATION NUMÉRO 081002

51°28'40"N – 76°52'24"W

BASSIN VERSANT 40 900 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	829	745	577 B	457 B	377 B	329 B	370 B	1000	1040	1240	1130	951
MAXIMUM	856	812	650 B	505 B	408 B	348 B	546	1140	1110	1480	1380	970
DATE	23	01	01	01	01	01	30	24	01	27	01	01
MINIMUM	812	621	510 B	410 B	351 B	316 B	311 B	581	939	1000	989	904
DATE	13	11	31	31	28	31	09	01	17	01	29	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	757		856 (29 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1480	LE 22-07	1890 LE 07-06-74	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	311	LE 09-04	305 LE 01-04-64	

LA RELATION NIVEAU – DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 729 m³/s ET 1420 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES : PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON

STATION NUMÉRO 081003

50°24'40"N - 73°52'30"W

BASSIN VERSANT 18 100 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	374.28	374.15	374.00	373.79	373.61	373.48	373.37	373.44	374.33	-	-	-
MAXIMUM	374.33	374.19	374.00	373.82	373.61	373.48	373.44	374.30	374.48	-	-	-
DATE	06	07	01	02	01	01	23	31	08	-	-	-
MINIMUM	374.18	374.00	373.79	[illegible]	373.48	373.37	373.36	373.40	374.33	-	-	-
DATE	30	30	30	30	27	28	02	04	01	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1949
MAXIMUM JOURNALIER	374.48	LE 08-06	
MINIMUM JOURNALIER	373.36	LE 02-04	

RÉGIME NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

TÉMISCAMIE À 26,2 KM DU LAC ALBANEL

STATION NUMÉRO 081006

51°05'00"N - 72°52'40"W

BASSIN VERSANT 7280 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	202	152	88.0 B	50.3 B	33.6 B	26.6 B	38.4 B	680	404	300	144	272
MAXIMUM	241	178	118 B	63.5 B	39.2 B	28.8 B	91.0 B	1050	543	398	201	259
DATE	08	18	01	01	01	01	30	12	01	18	01	21
MINIMUM	180	121 B	65.0 B	39.6 B	29.2 B	25.6 B	25.9 B	110 B	267	211	176	148
DATE	31	30	31	31	28	21	01	01	14	31	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1967	
MODULE	196		191	(12 ANS)
MAXIMUM JOURNALIER	1050	LE 12-05	1380	LE 07-06-74
MAXIMUM INSTANTANÉ	1070	LE 12-05 A 00 H 30 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	25.6	LE 21-03	23.9	LE 23-03-79

RÉGIME NATUREL

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 28.3 m³/s ET 851 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI

STATION NUMÉRO 081007

51°02'31"N - 73°48'37"W

BASSIN VERSANT 18 100 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	432	383	335	270 B	220 B	183 B	185 B	342	548	648	564	482
MAXIMUM	453	406	357	302 B	239 B	200 B	211 B	479	616	671	645	494
DATE	06	01	24	01	01	01	30	31	30	22	01	03
MINIMUM	408	355	307	241 B	201 B	180 B	178 B	213 B	487	616	491	468
DATE	29	30	31	31	26	30	13	01	02	02	30	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	384		435 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	611	LE 22-07	890 LE 24-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	618	LE 22-07 A 21 H 00 MIN	902 LE 23-06-79 A 03 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	178	LE 13-04	136 LE 29-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 386 m³/s ET 743 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA MARTE À 5.5 KM DE LA RUPERT

STATION NUMÉRO 081008

51°19'03"N - 78°20'21"W

BASSIN VERSANT 4490 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1979-1980

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	129	101 B	71.4 B	48.5 B	32.6 B	44.6 B	150	118	103	71.7	61.8
MAXIMUM	158	136	118 B	84.5 B	58.2 B	38.8 B	143	156	133	112	86.1	73.1
DATE	13	01	01	01	01	01	30	06	01	03	01	23
MINIMUM	136	121	85.8 B	59.2 B	39.0 B	28.1 B	27.0 B	136	108	87.2	57.5	54.3
DATE	28	30	31	31	29	[illegible]	06	31	25	31	30	15

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE			88.9 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	156	LE 08-05	156 LE 08-05-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	159	LE 08-05 A 13 H 30 MIN	159 LE 08-05-80 A 13 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	27.0	LE 06-04	27.0 LE 06-04-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 48.8 m³/s ET 187 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA MARTE À 5.5 KM DE LA RUPERT

STATION NUMÉRO 081008

51°19'03"N - 78°20'21"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 4480 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	84.1	81.9	68.4 B	50.4 B	41.3 B	36.4 B	36.3 B	222	151	74.5	43.7 E	41.7
MAXIMUM	92.2	91.7	75.1	57.7 B	44.2 B	38.3 B	86.5	285	204	99.0	52.0	53.0
DATE	23	05	01	01	01	01	30	14	01	01	01	30
MINIMUM	77.6	75.1	58.2 B	44.8 B	38.8 B	35.1 B	35.2 B	91.1	100	52.7	38.2	35.2
DATE	01	30	31	31	28	29	01	01	29	31	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	79.6		84.2	(2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	285	LE 14-05	285	LE 14-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	287	LE 14-05 A 10 H 30 MIN	287	LE 14-05-81 A 10 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	35.1	LE 29-03	27.0	LE 08-04-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 46.8 m³/s ET 167 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA MARTE À 5.5 KM DE LA RUPERT

STATION NUMÉRO 081008

51°19'03"N - 78°20'21"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 4480 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	57.2	60.2	50.5 B	39.2 B	31.4 B	26.3 B	30.2 B	142	101	140	93.6	97.1
MAXIMUM	64.0	63.6	56.6	44.0 B	34.5 B	28.3 B	56.9	205	112	208	118	103
DATE	22	11	01	01	01	01	30	10	02	19	01	18
MINIMUM	52.3	56.7	44.4 B	34.8 B	28.6 B	24.9 B	24.9 B	62.6	88.9	86.6	83.0	86.6
DATE	13	30	31	31	28	30	01	01	30	02	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980		
MODULE	72.8		80.1	(3 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	208	LE 19-07	285	LE 14-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			287	LE 14-05-81 A 10 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	24.9	LE 30-03	24.9	LE 30-03-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 46.8 m³/s ET 167 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

PONTAX À 60,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 081101

51°31'53"N - 78°06'11"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 6090 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	116	76.3	31.9 B	17.2 B	11.6 B	9.63 B	29.8 B	361	118	189	129	153
MAXIMUM	156	93.9	47.6	22.1 B	13.3 B	10.2 B	85.1	935	183	368	183	190
DATE	21	08	01	01	01	31	30	08	04	14	13	02
MINIMUM	82.4	51.3	22.5 B	13.5 B	10.1 B	9.40 J	11.2 B	103	85.8	81.0	94.9	82.6
DATE	13	30	31	31	28	19	01	31	15	06	19	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975		
MODULE	104		95.3 (7 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	935	LE 08-05	935	LE 08-05-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	952	LE 08-05 A 18 H 30 MIN	952	LE 08-05-82 A 18 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	9.40	LE 19-03	7.09	LE 29-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 42.5 m³/s ET 142 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC ABITIBI À MANCEBOURG

STATION NUMÉRO 089902

48°45'00"N - 79°13'40"W

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

BASSIN VERSANT 9860 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	264.19	264.33	264.22	264.02	263.97	264.00	264.06	264.46	264.85	264.84	264.86	264.53
MAXIMUM	264.47	264.46	264.22	264.05	264.00	264.03	264.91	264.92	265.19	264.97	264.86	264.80
DATE	19	07	01	02	28	14	26	25	02	25	01	04
MINIMUM	264.08	264.23	264.03	263.95	263.97	264.00	264.03	264.40	264.72	264.68	264.59	264.50
DATE	07	27	31	19	01	01	13	03	28	11	23	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1946		
MAXIMUM JOURNALIER	265.19	LE 02-06	265.94	LE 06-07-57	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	265.20	LE 02-06 A 06 H 30 MIN			INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	263.86	LE 19-01	263.91	LE 22-02-49	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA - VOIR NOTE A L'ANNEXE

LAC MACAMIC À MACAMIC

STATION NUMÉRO 089903

48°48'40"N - 79°00'45"W

BASSIN VERSANT 1220 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	279.16	279.23	278.92	279.00	279.01	278.96	278.96	279.75	279.18	279.27	279.25	279.27
MAXIMUM	279.38	279.23	279.00	279.03	279.01	279.96	279.88	279.89	279.38	279.58	279.30	279.41
DATE	22	01	27	06	01	31	30	04	19	20	17	21
MINIMUM	279.15	278.93	278.91	279.00	278.96	278.94	278.96	279.22	279.14	279.24	279.25	279.10
DATE	04	30	02	01	22	09	01	31	04	27	01	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941		
MAXIMUM JOURNALIER	279.96	LE 31-03	280.67	LE 30-04-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			280.68	LE 29-04-79 A 11 H 45 MIN	INFLUENCÉ
MINIMUM JOURNALIER	278.91	LE 02-12	278.38	LE 28-09-79	

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC DESVAUX

STATION NUMÉRO 089904

48°11'10"N - 79°21'11"W

BASSIN VERSANT 17,2 km²

ÉCHELLE

DONNÉES FOURNIES PAR L'HYDRO-ONTARIO

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	277.54	277.50	277.25	277.13	277.04	277.12	277.26	277.75	277.48	277.37	277.28	277.15
MAXIMUM	277.60	277.50	277.25	277.13	277.12	277.22	277.93	277.75	277.48	277.37	277.28	277.20
DATE	28	01	01	01	27	31	18	01	01	01	01	08
MINIMUM	277.52	277.25	277.13	277.09	277.04	277.12	277.26	277.49	277.37	277.28	277.15	277.15
DATE	31	30	31	23	01	01	01	31	22	27	30	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941	
MAXIMUM JOURNALIER	277.93	LE 18-04		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	277.04	LE 01-02		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC DESVAUX

STATION NUMÉRO 089904

48°11'10"N - 79°21'11"W

BASSIN VERSANT 17,2 km²

ÉCHELLE

DONNÉES FOURNIES PAR L'HYDRO-ONTARIO

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	277.16	277.37	277.29	277.19	277.19	277.12	277.09	277.78	277.48	277.26	277.28	277.22
MAXIMUM	277.37	277.37	277.29	277.20	277.19	277.12	277.75	277.98	277.51	277.60	277.28	277.22
DATE	25	01	01	08	01	01	30	09	02	29	01	01
MINIMUM	277.15	277.28	277.20	277.19	277.12	277.08	277.09	277.52	277.27	277.18	277.23	277.14
DATE	04	16	30	01	21	23	01	31	30	10	31	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1941	
MAXIMUM JOURNALIER	277.98	LE 09-05		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	277.08	LE 23-03		INFLUENCÉ

PLAN DE RÉFÉRENCE : DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EASTMAIN À 17,4 KM EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU

STATION NUMÉRO 090610

52°01'35"N - 73°21'30"W

BASSIN VERSANT 11 600 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	265	179	110 B	65.9 B	47.2 B	40.4 B	44.7 B	608	590	647	217	322
MAXIMUM	319	202	144 B	83.7 B	53.3 B	42.2 B	54.0 B	938	899	981	390	471
DATE	12	01	01	01	01	01	30	19	01	18	01	19
MINIMUM	203	147 B	82.4 B	54.0 B	42.5 B	39.9 B	40.2 B	54.0 B	479	420	180	199
DATE	31	30	31	31	28	16	01	01	18	31	21	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1966	
MODULE	263		267 (16 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	981	LE 18-07	1360 LE 22-05-78	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	39.9	LE 16-03	30,0 LE 10-04-71	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 65,1 m³/s ET 850 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES : PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

EASTMAIN À LA TÊTE DE LA GORGE PROSPER

STATION NUMÉRO 090613

52°10'11"N – 74°35'30"W

BASSIN VERSANT 21 400 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	565	379	236 B	149 B	106 B	88,1 B	95,8 B	1210	1100	1240	478	590
MAXIMUM	667	435	293 B	182 B	121 B	94,0 B	160 B	1850	1400	1720	919	730
DATE	12	01	02	01	01	01	30	20	01	20	01	21
MINIMUM	450	289	185 B	123 B	95,0 B	85,0 B	85,0 B	199	873	873	329	384
DATE	31	30	31	31	28	30	01	01	18	11	24	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE	522		512	(2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1850	LE 20-05	2020	LE 05-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1880	LE 20-05 A 20 H 30 MIN	2060	LE 04-06-81 A 22 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	85,0	LE 30-03	85,0	LE 30-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 370 m³/s ET 1390 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DE PONTOIS À 24,3 KM EN AMONT DE LA SAKAMI

STATION NUMÉRO 092715

53°10'03"N – 74°28'23"W

BASSIN VERSANT 13 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	341 E	230 E	141 B	96,4 B	70,4 B	58,0 B	59,6 B	579 E	584 E	543	308	283
MAXIMUM	399 E	255 E	177 B	114 B	79,5 B	62,0 B	78,0 B	996	680 E	633	462	325
DATE	11	01	01	01	01	01	30	19	01	20	01	21
MINIMUM	262 E	182 B	114 B	80,0 B	63,2 B	55,1 B	54,3 J	84,8 B	530 E	476	226	233
DATE	31	30	31	31	28	31	11	01	30	31	27	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960		
MODULE	276		231	(19 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	996	LE 19-05	1330	LE 18-06-73	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	1020	LE 19-05 A 18 H 15 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	54,3	LE 11-04	39,8	LE 23-03-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 144 m³/s ET 983 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

STATION NUMÉRO **092716**

53°12'04"N - 70°54'00"W

BASSIN VERSANT 5720 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	527.10	527.11	527.10	-	-	-	526.75	526.79	527.29	527.83	527.91	527.46
MAXIMUM	527.13	527.13	527.11	-	526.89	526.79	526.78	527.27	527.86	528.03	527.91	527.46
DATE	15	02	06	-	10	15	30	31	30	19	01	01
MINIMUM	527.08	527.10	527.09	-	526.83	526.75	526.73	526.79	527.29	527.83	527.49	527.43
DATE	08	28	04	-	26	27	03	01	01	01	30	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1950	
MAXIMUM JOURNALIER	528.03	LE 19-07		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	526.73	LE 03-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GEODÉSIQUE DU CANADA

LAFORGE À 6,9 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE

STATION NUMÉRO **092717**

53°56'10"N - 73°28'08"W

BASSIN VERSANT 10 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	185	163	101 B	70,0 B	54.8 B	46.4 B	43.5 B	321	467	289	149	173
MAXIMUM	206	192	123 B	82.0 B	60.0 B	49.8 B	49.8 B	539	534	387	168	203
DATE	25	01	01	01	01	01	11	30	01	01	01	17
MINIMUM	153	124 B	82.5 B	60.4 B	50.2 B	44.0 B	42.8 B	47.0 B	387	168	142	139
DATE	01	30	31	31	28	31	09	01	30	31	31	03

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	171		192 (15 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	539	LE 30-05	897 LE 24-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	542	LE 30-05 A 16 H 30 MIN	900 LE 24-05-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	42.8	LE 09-04	31.4 LE 26-03-76	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 115 m³/s ET 757 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LA GRANDE RIVIÈRE À 6,4 KM EN AVAL DU LAC PUISSEAUX

STATION NUMÉRO 092722

53°35'58"N - 71°11'38"W

BASSIN VERSANT 12 800 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	217	213	172 B	132 B	106 B	90,8 B	84,1 B	199 B	628	681	492	360
MAXIMUM	222	220	199	148 B	116 B	97,0 B	85,8 B	441	706	719	640	375
DATE	19	06	01	01	01	01	01	31	25	22	01	23
MINIMUM	208	201	149 B	116 B	98,0 B	85,9 B	83,0 B	83,0 B	465	647	368	344
DATE	01	29	31	31	28	31	29	01	01	11	31	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	282		305	(10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	719	LE 22-07	926	LE 30-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			931	LE 30-05-79 À 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	83,0	LE 29-04	74,2	LE 30-04-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 300 m³/s ET 680 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

KANAAUPSCOW À 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT

STATION NUMÉRO 092723

54°14'42"N - 76°10'00"W

BASSIN VERSANT 9250 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1979-1980

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	222 B	118 B	71,8 B	51,5 B	42,3 B	45,5 B	434	320	231	181	167
MAXIMUM	343	292	153 B	89,0 B	58,5 B	45,5 B	115 B	606	423	263	213	196
DATE	24	03	01	01	01	01	30	14	16	01	08	21
MINIMUM	292	157 B	89,2 B	59,2 B	45,9 B	40,0 B	39,0 B	155 B	244	208	134	131
DATE	31	30	31	31	29	30	13	01	09	31	30	05

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	606	LE 14-05	606	LE 13-05-80	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	39,0	LE 13-04	39,0	LE 13-04-80	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 189 m³/s ET 398 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

KANAAUPSCOW À 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT

STATION NUMÉRO 092723

54°14'42"N - 78°10'00"W

BASSIN VERSANT 9250 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	236	149 B	90,9 B	68,6 B	59,3 B	55,4 B	54,4 B	274 B	384	223	111	114
MAXIMUM	291	233	109 B	76,2 B	62,2 B	56,8 B	57,9 B	554	560	361	137	212
DATE	11	03	01	01	01	01	30	28	01	03	05	30
MINIMUM	187	112 B	77,0 B	62,5 B	56,8 B	54,5 B	54,2 B	59,2 B	268	126	84,4	77,6
DATE	01	30	31	31	28	29	01	01	28	31	31	07

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	152		152 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	560	LE 01-06	648 LE 01-06-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	54,2	LE 01-04	39,0 LE 13-04-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 189 m^3/s ET 398 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

KANAAUPSCOW À 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT

STATION NUMÉRO 092723

54°14'42"N - 78°10'00"W

BASSIN VERSANT 9250 km^2

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	234	178 B	94,1 B	61,3 B	45,4 B	37,5 B	39,0 B	438	394	279	181	201
MAXIMUM	294	248	118 B	73,3 B	51,0 B	40,2 B	51,0 B	777	448	398	218	242
DATE	22	03	01	01	01	01	30	11	25	01	19	17
MINIMUM	193	121 B	74,3 B	51,7 B	40,7 B	36,1 B	36,0 B	54,0 B	317	165	158	170
DATE	14	30	31	31	28	26	01	01	14	31	10	04

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MODULE	184		188 (2 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	777	LE 11-05	777 LE 11-05-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	871	LE 11-05 A 16 H 00 MIN	871 LE 11-05-82 A 16 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	36,0	LE 01-04	36,0 LE 01-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 189 m^3/s ET 398 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SAKAMI À LA SORTIE DU LAC SAKAMI

STATION NUMÉRO 092724

53°28'05"N - 76°40'47"W

BASSIN VERSANT 9890 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	30,42	30,93	30,36	29,68	29,29	-	29,11	29,11	31,09	31,34	30,93	31,01
MAXIMUM	30,99	30,93	30,36	29,69	29,30	29,12	29,13	31,05	31,38	31,34	31,26	31,01
DATE	26	01	01	02	07	23	19	30	25	01	14	01
MINIMUM	30,42	30,37	29,69	29,30	29,17	29,10	29,10	29,11	31,09	30,81	30,93	29,92
DATE	01	29	31	31	17	31	03	01	01	29	01	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1979	
MAXIMUM JOURNALIER	31,38	LE 25-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	29,10	LE 31-03		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

ROGGAN À 8,2 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 093301

54°25'23"N - 79°20'46"W

BASSIN VERSANT 9560 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	121	98,6 B	53,9 B	-	29,6 B	-	-	-	-	-		
MAXIMUM	155	148	67,0 B	42,8 B	32,6 B	26,8 B						
DATE	22	05	01	01	01	01						
MINIMUM	97,1	68,0 B	43,2 B	32,8 B	27,2 B	23,8 J	-	-	-	-	-	
DATE	13	30	31	30	28	27	-	-	-	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1973		
MODULE			131	(6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	155	LE 22-10	895	LE 28-05-79	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	23,8	LE 27-03	15,3	LE 27-04-79	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 5,66 m³/s ET 453 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ANISTUWACH À LA SORTIE DU LAC PISTINIKW

STATION NUMÉRO 093302

54°24'54"N - 78°48'12"W

BASSIN VERSANT 4370 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1980-1981

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	43,6	56,9
MAXIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	235	178	63,3	71,0
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	23	01	01	30
MINIMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	185	98,4	32,9	31,8
DATE	-	-	-	-	-	-	-	-	30	31	31	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981		
MODULE					RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	235	LE 23-06	235	LE 23-06-81	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	31,8	LE 01-09	31,8	LE 01-09-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m³/s ET 56,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ANISTUWACH À LA SORTIE DU LAC PISTINIKW

STATION NUMÉRO 093302

54°24'54"N - 78°48'12"W

BASSIN VERSANT 4370 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	82,9	87,9	57,3	52,6	38,2 B	17,2 B	9,69 B	152	139	102	62,0	64,7
MAXIMUM	95,7	101	70,3	71,3	45,5	25,1 B	11,6 B	268	160	137	81,7	70,0
DATE	31	04	04	03	01	01	01	19	01	01	01	23
MINIMUM	72,6	68,6	52,5	45,4	26,8 B	11,8 B	8,60 B	8,68 B	126	63,5	47,3	56,8
DATE	01	30	27	30	28	31	30	01	22	31	21	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1981		
MODULE	71,5		71,5 (1 AN)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	268	LE 19-05	268	LE 19-05-82	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	8,60	LE 30-04	8,60	LE 30-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12,0 m³/s ET 56,6 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 30,6 KM EN AMONT DE LA DENYS

STATION NUMÉRO 093801

55°14'10"N – 76°59'33"W

BASSIN VERSANT 36 300 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	466	525 E	426 E	285 E	236 E	162 E	120	585 E	1030 E	941	699	586
MAXIMUM	537	616	536 E	337 E	259	197 E	132	775 E	1120 E	1110	732	630
DATE	14	19	01	01	01	01	01	31	18	01	03	01
MINIMUM	396	474	341 E	259 E	201 E	129	112	115	790 E	742	640	533
DATE	01	05	31	31	28	28	28	01	01	31	31	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1961	
MODULE	508		543 (18 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1120	LE 18-06	1390 LE 19-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			1660 LE 25-05-67 À 06 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	112	LE 28-04	86,4 LE 16-04-72	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 190 m³/s ET 1760 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

DENYS À 26,9 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO 093804

55°00'30"N – 77°03'50"W

BASSIN VERSANT 4660 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	99,1	86,3	44,9 B	27,2 B	19,6 B	15,6 B	13,8 B	169 Z	159 E	123	83,3	82,9
MAXIMUM	115	102	59,4	33,2 B	22,2 B	17,1 B	14,4 B	272 Z	189	174	98,8	92,5
DATE	25	01	01	01	01	01	01	12	25	01	24	16
MINIMUM	71,6	61,2	33,8 B	22,4 B	17,3 B	14,4 B	13,6 B	13,9 B	125 Z	72,5	64,8	75,9
DATE	01	30	31	31	28	31	18	01	03	31	09	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1960	
MODULE	77,4		86,0 (21 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	272	LE 12-05	391 LE 18-05-73	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			394 LE 19-05-73 À 04 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	13,6	LE 18-04	9,97 LE 22-04-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 34,0 m³/s ET 272 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

COATS À 11,7 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO 093805

55°23'42"N – 77°02'09"W

BASSIN VERSANT 7290 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	134	116 B	55.6 B	34.5 B	24.8 B	19.8 B	18.7 B	279	198	140	117	113
MAXIMUM	196	184	72.5 B	42.0 B	28.2 B	21.8 B	21.6 B	443	261	184	148	140
DATE	20	02	01	01	01	01	30	15	05	09	19	15
MINIMUM	98.6	74.0 B	42.9 B	28.5 B	22.0 B	18.2 B	17.9 B	23.0 B	149	103	89.7	96.9
DATE	13	30	31	31	28	31	15	01	28	31	09	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	105		100 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	443	LE 15-05	833 LE 03-06-67	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	17.9	LE 15-04	11.6 LE 04-05-78	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 54.0 m³/s ET 380 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO 093807

55°02'00"N – 73°22'00"W

BASSIN VERSANT 21 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	390.12	390.24	390.13	389.96	–	389.77	389.68	389.61	390.33	390.80	390.58	390.35
MAXIMUM	390.28	390.24	390.13	389.96	389.84	389.77	389.68	390.29	390.87	390.80	390.58	390.42
DATE	21	01	01	01	11	01	01	31	22	01	01	04
MINIMUM	390.10	390.13	389.97	389.84	389.78	389.67	389.60	389.61	390.28	390.56	390.26	390.24
DATE	06	30	30	26	26	29	26	01	03	30	30	29

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MAXIMUM JOURNALIER	390.87	LE 22-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	389.60	LE 26-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO 093807

55°02'00"N - 73°22'00"W

BASSIN VERSANT 21 000 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	308	298	227	167	148 E	120	101	172	564	581	431	353
MAXIMUM	333	327	265	191	151 E	133	109	383	710	650	493	412
DATE	21	02	01	01	01	01	01	31	21	01	05	03
MINIMUM	263	268	197	151 E	133	109	95.4	95.2	382	494	356	312
DATE	04	30	31	30	28	28	30	01	02	31	29	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	291		347 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	710	LE 21-06	1280 LE 05-06-79	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	95.2	LE 01-05	73.3 LE 03-05-74	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 340 m³/s ET 1100 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC MAGNE

STATION NUMÉRO 093808

55°15'38"N - 71°12'14"W

BASSIN VERSANT 7720 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	124	112	70.2 B	46.2 B	32.5 B	24.1 B	18.8 B	169 B	336	204	108	108
MAXIMUM	146	133	88.8	55.7 B	37.5 B	27.7 B	21.0 B	439	450	247	135	142
DATE	22	03	01	01	01	01	01	30	03	01	01	28
MINIMUM	79.5	88.8	56.4 B	38.0 B	28.2 B	21.7 B	16.8 B	16.5 B	247	134	99.8	89.9
DATE	01	30	31	31	28	31	30	02	30	31	15	08

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	113		135 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	450	LE 03-06	1270 LE 25-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	460	LE 04-06 À 23 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	16.5	LE 02-05	15.3 LE 01-05-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 88.0 m³/s ET 934 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

BOUTIN A 18,5 KM EN AVAL DU CHENAL QUENET

STATION NUMÉRO 094201

55°45'33"N - 76°49'56"W

BASSIN VERSANT 1390 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	44.7	56.8	29.7 B	18.0 B	12.6 B	10.0 B	9.00 B	90.3 B	110	-	-	-
MAXIMUM	62.6	66.3	39.4	22.1 B	14.5 B	10.9 B	9.32 B	161	123	-	-	-
DATE	29	09	01	01	01	01	01	20	08	-	-	-
MINIMUM	26.0	41.1	22.5 B	14.7 B	11.1 B	9.35 B	8.81 B	8.80 B	98.2	-	-	-
DATE	01	30	31	31	28	31	30	01	30	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE			44.8 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	161	LE 20-05	274 LE 30-05-77	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			275 LE 31-05-77 A 01 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8.80	LE 01-05	5.32 LE 29-03-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 27.0 m³/s ET 249 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 32,2 KM EN AVAL DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094203

55°44'03"N - 74°41'40"W

BASSIN VERSANT 11 700 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	123	151 B	93.7 B	63.7 B	50.7 B	43.6 B	39.7 B	91.7 B	246	204	173	159
MAXIMUM	154	166	118 B	74.0 B	55.3 B	46.5 B	41.1 J	202	254	238	177	166
DATE	29	09	01	01	01	01	02	31	09	01	13	01
MINIMUM	93.6	121 B	75.0 B	55.7 B	47.0 B	41.1 B	38.7 B	38.5 B	211	170	167	152
DATE	01	30	31	31	28	31	30	04	01	31	31	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1962	
MODULE	120		118 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	254	LE 09-06	384 LE 08-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			387 LE 08-06-79 A 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	38.5	LE 04-05	26.1 LE 05-05-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 49.6 m³/s ET 244 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE A L'ANNEXE

BOUTIN À 11,1 KM EN AMONT DU CHENAL QUENET

STATION NUMÉRO 094204

55°41'41"N - 75°30'17"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1220 km²

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	27.1	31.4	18.0 B	12.6 B	9.92 B	8.35 B	-	-	-	-	-	-
MAXIMUM	35.8	35.7	20.3	14.6 B	10.9 B	8.90 B	7.72 B	-	-	-	-	-
DATE	26	08	01	01	01	01	01	-	-	-	-	-
MINIMUM	19.7	20.8	14.8 B	11.0 B	9.98 B	7.75 B	7.70 J	-	-	-	-	-
DATE	01	30	31	31	28	31	02	-	-	-	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE			28.7 (14 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	35.8	LE 26-10	187 LE 24-06-65	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	7.70	LE 02-04	4.49 LE 05-05-78	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 28.3 m³/s ET 190 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094206

55°40'58"N - 74°20'09"W

LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 10 400 km²

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981 1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	312.45	312.83	312.75	312.47	312.24	312.12	311.99	311.92	313.15	313.20	312.90	312.88
MAXIMUM	312.82	312.89	312.75	312.47	312.24	312.12	311.99	313.13	313.29	313.20	312.92	312.88
DATE	29	10	01	01	01	01	01	31	09	01	02	01
MINIMUM	312.45	312.75	312.48	312.25	312.11	311.98	311.91	311.92	313.15	312.91	312.88	312.80
DATE	01	30	31	31	21	29	28	01	01	31	20	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963	
MAXIMUM JOURNALIER	313.29	LE 09-06		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	311.91	LE 28-04		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA VOIR NOTE À L'ANNEXE

PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO 094206

55°40'58"N - 74°20'08"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	91.3	126	87.0	56.3 B	42.1 B	32.6 B	28.1 B	81.1 B	221	175	138	129
MAXIMUM	122	138	106	69.7 B	48.0 B	36.4 B	29.2 B	196	230	208	144	135
DATE	31	09	01	01	01	01	01	31	08	01	01	01
MINIMUM	69.4	107	71.0 B	48.6 B	37.0 B	29.4 B	27.6 B	28.0 B	208	140	135	118
DATE	01	30	31	31	28	31	27	01	30	31	19	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1963	
MODULE	101		102 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	230	LE 08-06	337 LE 24-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	232	LE 08-06 A 10 H 15 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	27.6	LE 27-04	22.5 LE 31-03-78	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 116 m³/s ET 340 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L ANNEXE

BOUTIN À LA SORTIE DES LACS MOLLET

STATION NUMÉRO 094207

55°34'47"N - 74°31'20"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	8.71	13.0	8.23	5.41 B	3.71 B	2.56 B	1.98 B	8.89 B	44.9	29.7	18.1	12.6
MAXIMUM	12.3	14.4	9.85	6.59	4.40 B	3.03 B	2.17 B	36.8	46.4	42.8	15.5	13.7
DATE	31	09	01	01	01	01	01	30	09	01	24	01
MINIMUM	6.42	10.0	6.68	4.45 B	3.11 B	2.18 B	1.87 B	1.90 B	39.1	15.2	13.4	11.0
DATE	01	30	31	31	28	31	28	01	01	31	20	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1965	
MODULE	12.8		15.0 (17 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	46.4	LE 09-06	90.3 LE 24-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	46.5	LE 10-06 A 03 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	1.87	LE 28-04	1.50 LE 25-04-67	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 12.5 m³/s ET 87.8 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L ANNEXE

À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO 094502

56°10'10"N – 74°23'18"W

BASSIN VERSANT 3830 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.59	28.60	28.53	28.48	28.41	28.35	28.30	28.25	28.45	28.66	28.75	28.75
MAXIMUM	28.65	28.62	28.54	28.48	28.41	28.35	28.30	28.44	28.65	28.80	28.81	28.78
DATE	08	06	10	01	01	01	01	30	26	23	13	03
MINIMUM	28.59	28.53	28.48	28.41	28.34	28.28	28.24	28.24	28.45	28.65	28.73	0.73
DATE	01	29	31	25	28	27	27	03	01	04	23	12

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	28.81	LE 13-08		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	0.73	LE 12-09		NATUREL

PLAN DE REFERENCE : DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO 094502

56°10'10"N – 74°23'18"W

BASSIN VERSANT 3830 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	109	104	95.5	84.9 E	80.1 E	73.4	68.1	75.2	104	124	127	121
MAXIMUM	114	109	99.3	92.6	84.2	76.8	71.7	88.0	114	132	133	129
DATE	07	05	10	01	01	01	01	31	30	23	13	03
MINIMUM	106	98.6	83.4	79.1	76.3	69.1	65.8	65.5	89.1	114	121	111
DATE	01	29	31	05	27	27	28	06	01	01	02	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	97.3		93.6 (5 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	133	LE 13-08	133 LE 13-08-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	135	LE 13-08 A 15 H 00 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	65.5	LE 06-05	56.8 LE 06-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 93.4 m^3/s ET 150 m^3/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES : PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DU NORD À 10,5 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 094701

56°32'04"N - 76°12'51"W

BASSIN VERSANT 1410 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	54.4	49.2	15.8 B	8.87 B	6.92 B	5.87 B	5.62 B	90.4	95.1	60.2	34.5	25.4
MAXIMUM	74.0	72.5	25.4	10.8 B	7.60 B	6.23 B	5.95 B	144	148	77.2	41.4	52.9
DATE	21	02	01	01	01	01	30	17	03	09	12	27
MINIMUM	37.5	27.0	11.0 B	7.62 B	6.32 B	5.61 B	5.55 B	6.30 B	56.4	37.5	29.1	15.6
DATE	13	30	31	31	28	31	05	01	28	31	07	24

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978	
MODULE	37.9		41.0 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	148	LE 03-06	324 LE 18-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	151	LE 04-06 A 00 H 45 MIN	329 LE 18-06-80 A 01 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5.55	LE 05-04	3.40 LE 23-04-79	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 32.2 m³/s ET 121 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

NASTAPOCA À LA SORTIE DES LACS SAINDON

STATION NUMERO 095001

56°46'32"N - 73°25'16"W

BASSIN VERSANT 10 400 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	20.9	19.6	7.00 B	2.49 B	1.06 B	0.54 B	0.37 B	12.6 B				
MAXIMUM	27.2	26.5	11.3	3.85 B	1.48 B	0.71 B	0.41 B	48.9	61.5			
DATE	27	04	01	01	01	01	01	31	09			
MINIMUM	9.65	11.7	3.97 B	1.52 B	0.74 B	0.41 B	0.35 B	0.39 B	50.2			
DATE	01	30	31	31	28	31	23	01	25			

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE			16.2 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	61.5	LE 09-06	109 LE 08-06-77	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	0.35	LE 23-04	0.023 LE 17-04-76	

LA RELATION NIVEAU - DEBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 6.51 m³/s ET 108 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

NASTAPOCA À 29,0 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 095002

56°51'40"N - 76°12'30"W

BASSIN VERSANT 12 500 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	241	241	219	188	153	120	95.8	218	372	410	388	316
MAXIMUM	265	275	258	202	173	134	104	343	396	437	403	358
DATE	23	02	03	02	01	01	01	31	08	22	15	01
MINIMUM	224	195	192	173	136	104 J	88.0	85.2	343	387	360	282
DATE	01	20	29	23	28	30	29	02	01	04	31	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MODULE	247		241 (8 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	437	LE 22-07	744 LE 03-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	438	LE 22-07 À 08 H 45 MIN	754 LE 03-06-79 À 15 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	85.2	LE 02-05	54.7 LE 09-05-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 70.8 m³/s ET 453 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT: BONNE

VOIR NOTE À L'ANNEXE

LAC DES LOUPS MARINS

STATION NUMÉRO 095003

56°25'18"N - 74°00'00"W

BASSIN VERSANT 8390 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.71	28.76	28.72	-	-	-	-	27.71	28.39	29.28	29.44	29.30
MAXIMUM	28.81	28.76	28.75	-	28.22	-	27.82	28.37	29.28	29.50	29.46	29.32
DATE	15	01	09	-	13	-	04	31	30	17	10	04
MINIMUM	28.71	28.68	28.64	-	28.22	-	27.72	27.69	28.39	29.28	29.27	28.99
DATE	01	16	17	-	13	-	27	03	01	01	30	28

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1974	
MAXIMUM JOURNALIER	29.50	LE 17-07		RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	27.69	LE 03-05		NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

INNUKSUAC À 15,3 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 096101

58°30'30"N - 77°57'50"W

BASSIN VERSANT 11 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	115	117 B	81.6 B	64.8 B	54.9 B	49.5 B	46.7 B	63.0 B	271	216	129	105
MAXIMUM	126	130	95.0 B	71.0 B	58.2 B	51.8 B	47.9 B	97.0 B	402	291	161	108
DATE	31	04	01	01	01	01	01	31	22	01	01	30
MINIMUM	108	96.8 B	71.1 B	58.4 B	52.2 B	47.9 B	46.0 B	45.8 B	104	161	106	102
DATE	01	30	31	31	28	30	30	06	01	31	31	23

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE	110		104 (6 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	402	LE 22-06	485 LE 26-06-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			489 LE 28-06-81 À 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	45.8	LE 06-05	27.0 LE 15-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 110 m³/s ET 340 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

ARNAUD À 13,7 KM EN AMONT DE LA HAMELIN

STATION NUMÉRO 102001

59°59'20"N - 71°54'30"W

BASSIN VERSANT 26 900 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	552	295 E	135 E	78.0 E	55.5 E	45.3 E	41.6 E	41.2 E	1150 E	917	[illegible]	507
MAXIMUM	663	503	185 E	97.0 E	62.5 E	49.0 E	42.5 E	42.0 E	2320	1250	770	668
DATE	08	01	01	01	01	01	01	31	18	01	19	01
MINIMUM	405	190 E	99.0 E	63.5 E	49.5 E	42.5 E	41.0 E	40.9 E	43.0 E	635	455	402
DATE	29	30	31	31	28	30	25	01	01	31	15	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954	
MODULE	369		346 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	2320	LE 18-06	3110 LE 17-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	2410	LE 18-06 À 12 H 00 MIN	3200 LE 17-06-65 À 08 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	40.9	LE 01-05	6.09 LE 05-05-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 377 m³/s ET 1300 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LEPELLÉ À 0,5 KM EN AVAL DE LA GROUST

STATION NUMÉRO 102010

60°11'30"N - 72°39'38"W

BASSIN VERSANT 10 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	257	212 E	98.4 E	54.6 E	36.9 E	29.2 E	25.8 E	25.2 E	548 E	486	287	227
MAXIMUM	304	303	141 E	69.0 E	42.5 E	32.0 E	27.0 E	29.0 E	905	688	410	279
DATE	30	01	01	01	01	01	01	31	18	01	19	01
MINIMUM	219	148 E	70.0 E	43.5 E	32.3 E	27.1 E	25.0 E	24.7 E	30.5 E	309	217	188
DATE	25	30	31	31	28	31	30	11	01	31	16	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1963		
MODULE	191		158 (15 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	905	LE 18-06	1000	LE 17-06-65	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	928	LE 18-06 A 01 H 15 MIN	1090	LE 17-06-65 A 02 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	24.7	LE 11-05	10.2	LE 14-05-70	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 164 m³/s ET 497 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

HAMELIN A 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER

STATION NUMÉRO 102018

59°48'34"N - 71°44'12"W

BASSIN VERSANT 3760 km²

ENREGISTREUR A RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	104	79.3	40.4	23.9 B	15.8 B	10.9 B	7.98 B	6.43	112	170	77.0	61.2
MAXIMUM	122	106	54.6	29.7	18.8 B	12.8 B	9.10 B	7.11	277	255	97.3	72.6
DATE	20	01	01	01	01	01	01	01	27	01	02	01
MINIMUM	78.4	55.3	30.1	19.0 B	13.2 B	9.20 B	7.12	5.97	6.30	105	62.3	46.5
DATE	04	30	31	31	28	31	29	26	01	31	30	27

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1978		
MODULE	59.4		54.9 (4 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	277	LE 27-06	309	LE 02-07-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	281	LE 27-06 A 07 H 45 MIN	314	LE 03-07-81 A 09 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	5.97	LE 26-05	5.88	LE 06-06-81	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 126 m³/s ET 330 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX FEUILLES À 6,4 KM EN AVAL DE LA PÉLADEAU

STATION NUMÉRO 102701

58°38'25"N - 70°25'14"W

BASSIN VERSANT 41 700 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	695 E	556 B	266 B	160 B	116 B	94.8 B	85.0 B	240 B	2780 B	1230	1200	963
MAXIMUM	798 E	765 E	358 B	196 B	131 B	103 B	87.8 B	680 B	5110	1800	1590	1540
DATE	24	03	01	01	01	01	01	31	09	01	29	01
MINIMUM	434 E	367 B	198 B	133 B	104 B	88.0 B	83.0 B	82.0 B	900 B	832	865	725
DATE	01	30	31	31	28	31	30	05	01	31	01	25

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1955	
MODULE	699		585 (20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	5110	LE 09-06	6350 LE 01-06-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	5370	LE 08-06 À 22 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	82.0	LE 05-05	14.9 LE 05-05-66	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 389 m³/s ET 2070 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GOUDALIE À 21,4 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE AUX FEUILLES

STATION NUMÉRO 102704

58°02'13"N - 73°15'47"W

BASSIN VERSANT 3880 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	34.1	34.1	22.4 B	13.1 B	8.40 B	6.12 B	5.10 B	23.5 B	140	122	73.5	60.4
MAXIMUM	40.4	38.6	29.9	16.6 B	10.0 B	7.00 B	5.40 B	43.8	192	174	86.9	76.2
DATE	20	03	01	01	01	01	01	20	20	01	01	02
MINIMUM	29.2	30.2	16.9 B	10.2 B	7.15 B	5.45 B	4.95 B	5.40 B	44.9	81.3	63.5	50.1
DATE	08	29	31	31	28	30	20	01	01	27	25	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE	45.3		42.9 (7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	192	LE 20-06	244 LE 06-06-79	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	4.95	LE 20-04	1.10 LE 21-04-76	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 36.8 m³/s ET 184 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LAC MINTO

STATION NUMÉRO 102705

BASSIN VERSANT 5540 km²

57°17'47"N - 74°45'00"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	26.54	26.45	26.32	-	-	26.20	26.11	26.00	26.49	27.27	26.91	26.80
MAXIMUM	26.55	26.45	26.32	-	26.28	26.20	26.11	26.45	27.34	27.27	26.91	26.91
DATE	02	01	01	-	03	01	01	31	23	01	01	03
MINIMUM	26.45	26.33	26.26	-	26.20	26.08	26.00	26.00	26.49	26.93	26.79	26.78
DATE	31	30	14	-	28	28	28	01	01	30	31	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1975	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	27.34	LE 23-06		NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	26.00	LE 28-04		

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

AUX MÉLÈZES À 28,0 KM EN AMONT DE LA DU GUÉ

STATION NUMÉRO 103603

BASSIN VERSANT 8830 km²

57°15'30"N - 71°04'47"W

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	143	80.0 B	26.5 B	13.3 B	9.16 B	7.53 B	7.08 B	46.7 E	430 E	192 E	213	131
MAXIMUM	163	124	40.2 B	17.3 B	10.4 B	8.05 B	7.17 B	200 B	685 E	230 E	311	189
DATE	07	02	01	01	01	01	01	31	10	04	12	01
MINIMUM	105	41.8 B	17.6 B	10.5 B	8.18 B	7.18 B	7.04 B	7.04 B	229 E	121	126	106
DATE	01	30	31	31	28	31	28	01	30	31	01	22

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L ANNÉE		DEPUIS 1962	RÉGIME
MODULE	109		106 (20 ANS)	NATUREL
MAXIMUM JOURNALIER	685	LE 10-06	1330 LE 02-06-79	
MAXIMUM INSTANTANÉ			1340 LE 02-06-79 A 21 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	7.04	LE 28-04	2.93 LE 06-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 59.3 m³/s ET 383 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

AUX MÉLÈZES À 7,6 KM DE LA KOKSOAK

STATION NUMÉRO 103605

57°40'14"N - 69°36'52"W

BASSIN VERSANT 42 700 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	685	407 E	157 E	78,5 E	52,7 E	39,7 E	35,8 E	315 E	2470	-	-	-
MAXIMUM	763	621	234 E	102 E	61,0 E	45,0 E	36,1 E	1030 E	4400	1190	-	-
DATE	23	04	01	01	01	01	01	31	04	01	-	-
MINIMUM	449	242 E	105 E	62,0 E	45,5 E	36,3 E	35,5 E	36,0 E	1170	856	-	-
DATE	01	30	31	31	28	31	18	01	28	09	-	-

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1965		
MODULE			633 (19 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	4400	LE 04-06	7500	LE 30-05-66	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	4490	LE 04-06 A 00 H 00 MIN			
MINIMUM JOURNALIER	35,5	LE 18-04	23,1	LE 04-08-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 431 m³/s ET 3350 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

CANIAPISCAU À LA TÊTE DE LA CHUTE DE LA PYRITE

STATION NUMÉRO 103702

57°25'35"N - 69°15'12"W

BASSIN VERSANT 86 800 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	1030	476	252 B	179 B	146 B	127 B	108 B	1230	3130	1680	797	1180
MAXIMUM	1230	780 E	315 B	205 B	158 B	136 B	117 B	2700	4010	1900	1100	1310
DATE	25	01	01	01	01	01	01	31	05	05	01	23
MINIMUM	795	321 B	206 B	159 B	137 B	117 B	97,0	97,0	1900	1140	716	1040
DATE	01	30	31	31	27	31	30	01	30	31	26	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1954		
MODULE	864		1640 (20 ANS)		RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	4010	LE 05-06	13 500	LE 24-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	4050	LE 05-06 A 03 H 00 MIN	13 600	LE 23-05-79 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	97,0	LE 30-04	97,0	LE 30-04-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 929 m³/s ET 8210 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT MÉDIOCRE

CANIAPISCAU À LA SORTIE DU LAC NOUVEAU

STATION NUMÉRO 103714

53°51'20"N - 68°50'00"W

BASSIN VERSANT 23 600 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	386	369 B	207 B	132 B	103 B	91,5 B	89,2 B	702 B	1430	1130	537	591
MAXIMUM	412	462	271 B	157 B	113 B	95,5 B	95,0 B	1500 E	1840	1240	820	680
DATE	15	10	01	01	01	01	30	31	07	19	01	16
MINIMUM	308	280 B	159 B	114 B	96,0 B	89,0 B	88,5 B	96,0 B	1040	866	435	470
DATE	01	30	31	31	27	31	04	01	30	31	23	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	482		541 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	1840	LE 07-06	2920 LE 19-05-79	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	88,5	LE 04-04	69,7 LE 13-04-75	

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 340 m³/s ET 1800 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

SWAMPY À LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO 103715

56°38'34"N - 68°33'50"W

BASSIN VERSANT 8990 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	28.91	29.12	29.08	28.99	28.96	28.92	28.88	28.76	29.46	30.01	29.64	29.26
MAXIMUM	29.11	29.13	29.08	29.00	28.95	28.93	28.88	29.38	30.31	30.01	29.64	29.67
DATE	29	02	01	02	01	03	01	31	17	01	01	27
MINIMUM	28.91	29.08	29.00	28.95	28.91	28.86	28.76	28.75	29.45	29.66	29.25	29.25
DATE	01	28	28	31	26	29	28	01	01	31	25	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MAXIMUM JOURNALIER	30.31	LE 17-06	31.11 LE 29-05-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ			31.12 LE 29-05-79 A 20 H 30 MIN	NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	28.75	LE 01-05	28.57 LE 23-04-73	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SWAMPY À LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO 103715

56°38'34"N - 68°33'50"W

BASSIN VERSANT 8990 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	77,8	95,5	75,4 B	55,7 B	43,5 B	35,0 B	29,5 B	48,3 B	592	372	170	204
MAXIMUM	97,2	100	89,4	63,8 B	48,1 B	38,5 B	31,7 B	175	756	477	273	288
DATE	31	02	01	01	01	01	01	31	17	01	01	27
MINIMUM	63,7	90,1	64,3 B	48,9 B	39,5 B	31,8 B	27,7 B	27,6 B	205	281	128	130
DATE	03	30	31	31	27	31	29	02	01	31	26	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	150		172	(10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	756	LE 17-06	1730	LE 29-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	759	LE 16-06 A 21 H 00 MIN	1750	LE 28-05-79 A 20 H 30 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	27,6	LE 02-05	26,9	LE 21-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 27,0 m³/s ET 850 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO 103801

57°40'15"N - 68°16'12"W

BASSIN VERSANT 2140 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	29.85	29.94	29.78	29.71	-	-	-	29.44	30.57	30.24	29.97	30.06
MAXIMUM	30.11	29.95	29.82	29.71	-	-	29.44	30.62	30.90	30.24	30.01	30.08
DATE	08	03	14	01	-	-	30	20	09	01	31	03
MINIMUM	29.85	29.78	29.72	29.64	-	-	29.41	29.44	30.27	29.99	29.81	29.97
DATE	01	30	29	14	-	-	12	01	30	31	27	20

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MAXIMUM JOURNALIER	30.90	LE 09-06	31.34	LE 23-05-79	RÉGIME
MAXIMUM INSTANTANÉ	30.91	LE 03-08 A 09 H 00 MIN			NATUREL
MINIMUM JOURNALIER	29.41	LE 12-04	29.26	LE 11-04-78	

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO 103801

57°40'15"N – 68°16'12"W

BASSIN VERSANT 2140 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	33,3	21,0 B	11,0 B	6,82 B	4,92 B	3,97 B	3,57 B	57,7 B	132	40,3	22,9	31,7
MAXIMUM	39,1	26,5	14,5 B	8,35 B	5,55 B	4,35 B	3,69 B	120	196	51,3	32,8	36,7
DATE	08	03	01	01	01	01	01	19	03	01	31	03
MINIMUM	21,7	14,9 B	8,45 B	5,60 B	4,40 B	3,70 B	3,50 B	3,65 B	55,9	28,5	18,9	28,1
DATE	01	30	31	31	28	31	21	01	30	31	28	19

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972		
MODULE	30,8		32,4	(9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	196	LE 03-06	349	LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	200	LE 03-06 A 09 H 00 MIN	354	LE 22-05-79 A 18 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	3,50	LE 21-04	1,19	LE 26-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 2,64 m³/s ET 126 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT ACCEPTABLE

À LA BALEINE À 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 104001

57°53'00"N – 67°35'00"W

BASSIN VERSANT 29 800 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	540	245 B	129 B	90,6 B	74,2 B	66,3 B	64,0 B	325 B	2490	896	325	550
MAXIMUM	656	446	160 B	104 B	79,9 B	69,8 B	64,1 B	1050 B	4050	1000	538	715
DATE	10	02	01	01	05	01	01	31	13	01	01	28
MINIMUM	328	165 B	105 B	80,0 B	69,9 B	64,2 B	64,0 B	64,0 B	1090	565	218	352
DATE	31	30	31	31	28	31	06	01	30	31	28	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1956		
MODULE	482		537	(20 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	4050	LE 13-06	5730	LE 23-35-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	4060	LE 13-06 A 12 H 30 MIN	5760	LE 23-05-79 A 21 H 15 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	64,0	LE 06-04	14,7	LE 22-04-67	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 292 m³/s ET 3110 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT MÉDIOCRE

LAC JEANNIN

STATION NUMÉRO 104004

56°32'30"N - 66°24'40"W

BASSIN VERSANT 8160 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES NIVEAUX JOURNALIERS EN MÈTRES 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
1 ER JOUR	345,83	–	345,52	345,43	345,42	345,35	–	–	–	–	–	–
MAXIMUM	346,02	345,65	345,52	345,44	345,42	345,35	345,01	–	–	346,04	–	345,95
DATE	12	11	01	25	01	01	22	–	–	30	–	09
MINIMUM	345,79	345,53	345,43	345,39	345,36	345,33	345,01	–	–	346,04	–	345,95
DATE	29	30	29	13	25	02	22	–	–	30	–	09

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MAXIMUM JOURNALIER	346,04	LE 30-07	346,04 LE 30-07-82	RÉGIME
MINIMUM JOURNALIER	345,01	LE 22-04	345,01 LE 22-04-82	NATUREL

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

TUNULIK À 73,4 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 104401

57°54'38"N - 66°22'22"W

BASSIN VERSANT 3680 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	98,6	45,7	28,1	19,0	13,3 E	10,2 E	8,84 E	16,6 E	405	112	55,3	75,9
MAXIMUM	127	71,9	31,9	23,3	15,4	11,8	9,40	36,5	856	131	77,5	91,2
DATE	10	01	01	01	01	01	03	31	14	22	01	25
MINIMUM	59,4	32,2	23,7	15,8	11,8	9,60 E	8,40 E	8,67 E	39,8	81,0	42,9	52,2
DATE	01	30	31	31	24	19	25	01	01	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1972	
MODULE	73,9		71,2 (10 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	856	LE 14-06	856 LE 14-06-82	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	862	LE 14-06 A 02 H 45 MIN	862 LE 14-06-82 A 02 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	8,40	LE 25-04	1,78 LE 18-04-73	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 39,6 m³/s ET 368 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

GEORGE À LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE

STATION NUMÉRO 104803

56°47'35"N - 64°54'51"W

BASSIN VERSANT 24 200 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	657	315	219	138 B	89,4 B	63,2 B	49,1 B	380 B	2280	1040	488	643
MAXIMUM	950	402	240	172 B	107 B	73,5 B	54,5 B	1110	3390	1310	600	738
DATE	08	01	05	01	01	01	01	31	14	03	01	23
MINIMUM	398	243	175 B	108 B	75,0 B	55,0 B	45,5 B	45,5 B	1260	620	411	488
DATE	30	30	31	31	28	30	29	01	01	31	29	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1975	
MODULE	530		573 (7 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	3390	LE 14-06	5880 LE 23-05-79	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	3410	LE 15-06 À 02 H 45 MIN		
MINIMUM JOURNALIER	45,5	LE 29-04	38,4 LE 05-05-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 345 m³/s ET 1440 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

DAUPHINE À 1,1 KM DE L'EMBOUCHURE (ÎLE D'ORLÉANS)

STATION NUMÉRO 120201

46°58'00"N - 70°51'23"W

BASSIN VERSANT 24,9 km²

ENREGISTREUR À RUBAN PERFORÉ

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	0,52	0,57	0,29 B	0,21 B	0,13 B	0,18 B	2,63 E	0,59	0,15	0,052	0,049	0,76
MAXIMUM	2,29	1,63	0,44	0,36 B	0,16 B	0,60 E	8,40 E	1,98	0,61	0,45	0,29	0,93
DATE	28	07	04	07	01	27	18	09	24	29	26	03
MINIMUM	0,17	0,33	0,22 B	0,16 B	0,11 B	0,095 B	0,35 E	0,066	0,045	0,021	0,023	0,035
DATE	15	17	31	31	28	10	11	31	08	27	19	01

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1970	
MODULE	0,47		0,70 (9 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	8,40	LE 18-04	11,8 LE 10-04-80	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ			18,7 LE 14-08-79 À 18 H 45 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,021	LE 27-07	0,006 LE 17-08-75	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,025 m³/s ET 8,30 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

JUPITER AU CAMP SPORTIF JUPITER 24

STATION NUMÉRO 132901

49°37'08"N – 63°26'24"W

BASSIN VERSANT 604 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	38,3	19,8	32,2 B	6,92 B	2,75 B	1,47 B	19,3	76,0	24,5	20,3	13,4 E	15,2 E
MAXIMUM	95,3	27,0	81,5	11,7 B	3,96 B	2,70 B	67,6	129	45,5	48,3	33,6	30,6
DATE	09	23	10	07	01	31	28	10	01	30	01	18
MINIMUM	10,1	14,6	9,00 B	4,05 B	1,86 B	1,08 B	3,43	49,1	16,8	7,92	8,35 E	7,31
DATE	01	20	31	31	28	25	01	31	20	21	23	30

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1980	
MODULE	22,7		22,7 (1 AN)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	129	LE 10-05	139 LE 07-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	142	LE 10-05 A 03 H 00 MIN	145 LE 07-05-81 A 09 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	1,08	LE 25-03	1,08 LE 25-03-82	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 15,7 m³/s ET 107 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE

À L'HUILE À 5,6 KM DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO 135201

49°48'05"N – 63°34'23"W

BASSIN VERSANT 179 km²

LIMNIGRAPHE

RÉSUMÉ DES DÉBITS JOURNALIERS EN MÈTRES CUBES PAR SECONDE 1981-1982

	OCT	NOV	DÉC	JAN	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT
MOYENNE	10,7	2,51	8,96 B	0,71 B	0,28 B	0,24 B	3,22 B	31,3	4,15	7,11	2,99	2,42
MAXIMUM	64,3	4,09	50,3	1,25 B	0,38 B	0,55 B	22,8	72,4	12,3	68,8	9,09	3,78
DATE	09	09	10	07	01	31	29	10	03	23	01	18
MINIMUM	1,23	1,12	0,93 B	0,40 B	0,22 B	0,18 B	0,53 B	12,8	1,48	0,46	1,47	1,30
DATE	02	19	31	31	28	25	15	31	15	21	23	14

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	POUR L'ANNÉE		DEPUIS 1976	
MODULE	6,30		6,23 (4 ANS)	RÉGIME
MAXIMUM JOURNALIER	72,4	LE 10-05	131 LE 08-05-81	NATUREL
MAXIMUM INSTANTANÉ	73,2	LE 09-05 A 20 H 30 MIN	132 LE 09-05-81 A 00 H 00 MIN	
MINIMUM JOURNALIER	0,18	LE 25-03	0,080 LE 25-03-78	

LA RELATION NIVEAU - DÉBIT EST CALCULÉE AVEC LES JAUGEAGES FAITS ENTRE 0,85 m³/s ET 8,50 m³/s

APPRÉCIATION DES DONNÉES: PÉRIODE SANS REFOULEMENT BONNE ET PÉRIODE AVEC REFOULEMENT ACCEPTABLE

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE	179
À L'EAU CLAIRE À LA SORTIE DU LAC À L'EAU CLAIRE	179
À L'HUILE À 5,6 KM DE L'EMBOUCHURE	192
À LA BALEINE À 40,2 KM DE L'EMBOUCHURE	189
À LA MARTE À 5,5 KM DE LA RUPERT	182
À LA MARTE À 5,5 KM DE LA RUPERT	183
À LA MARTE À 5,5 KM DE LA RUPERT	183
À LA TRUITE À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À KELVINGROVE	71
ABERCROMBY À 1,9 KM DE L'ACHIGAN	124
AGUANUS À 1,4 KM EN AMONT DE LA DANY	149
ANISTUWACH À LA SORTIE DU LAC PISTINIKW	172
ANISTUWACH À LA SORTIE DU LAC PISTINIKW	172
ARNAUD À 13,7 KM EN AMONT DE LA HAMELIN	182
ASCOT À 0,5 KM EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE	53
AU CANARD AU PONT-ROUTE 112 PRÈS DE WEEDON	55
AU RENARD À 4,7 KM DE L'EMBOUCHURE	17
AU SABLE - RÉSERVOIR KÉNOGAMI	129
AU SABLE À 1,6 KM EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST	130
AU SAUMON À 1,9 KM EN AMONT DE LA MOFFAT	58
AU SERPENT À 9,6 KM DE LA PÉRIBONCA	139
AU TONNERRE À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138	148
AUX BROCHETS À 0,7 KM EN AVAL DU RUISSEAU GROAT	69
AUX ÉCORCES À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169	130
AUX FEUILLES À 6,4 KM EN AVAL DE LA PÉLADEAU	184
AUX MÉLÈZES À 28,0 KM EN AMONT DE LA DU GUÉ	185
AUX MÉLÈZES À 7,6 KM DE LA KOKSOAK	166
AUX MULETS - RÉSERVOIR THÉODORE	77
AUX OUTARDES-EST AU PONT-ROUTE PRÈS DE ANDERSONS CORNERS	72
AUX PÉKANS À 7,1 KM DE LA MOISIE	145
BATISCAN À 3,4 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DES ENVIES	106
BATISCAN À 9,7 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE À PIERRE	106
BEAUPORT À 0,6 KM DE L'ACHIGAN	123
BEAURIVAGE À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 À SAINT-ÉTIENNE	30
BÉCANCOUR À 2,1 KM EN AMONT DE LA PALMER	40
BÉCANCOUR À 5,1 KM EN AVAL DU RUISSEAU SALABERRY	41
BÉCANCOUR AU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-SYLVÈRE	40
BELL À 7,7 KM EN AMONT DU LAC MATAGAMI	157
BLANCHE À 3,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	22
BONAVENTURE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	11
BONNIEBROOK À 2,1 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC FIDDLER	79
BOUTIN À LA SORTIE DES LACS MOLLET	178
BOUTIN À 11,1 KM EN AMONT DU CHENAL QUENET	177
BOUTIN À 18,5 KM EN AVAL DU CHENAL QUENET	178
BRADOR À 0,8 KM DE L'EMBOUCHURE	164
BRAS D'HENRI À 2,3 KM DE LA BEAURIVAGE	38
BRAS SAINT-NICOLAS À 0,2 KM DE LA RIVIÈRE DU SUD	28
BROADBACK À LA SORTIE DU LAC KÉNONISKA	169
BROADBACK À 1,6 KM EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI	169
BULLARD À 1,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 267 À SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF	41
BULSTRODE - RÉSERVOIR BEAUDET	45
BULSTRODE À 11,3 KM EN AMONT DU PONY-ROUTE 116	44
BULSTRODE À 16,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 161 À SAINT-VALÈRE	44
CABANO À LA SORTIE DU LAC LONG	15
CANIAPISCAU À LA SORTIE DU LAC NOUVEAU	187
CANIAPISCAU À LA TÊTE DE LA CHUTE DE LA PYRITE	186
CASCAPÉDIA À 2,5 KM EN AVAL DU RUISSEAU BERRY	12
CHAMOUCHOUANE À LA TÊTE DE LA CHUTE AUX SAUMONS	135
CHAMOUCHOUANE À 0,2 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 167	136
CHAMOUCHOUANE À 8,5 KM EN AVAL DE LA DU CHEF	136
CHÂTEAUGUAY À 4,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	70
CHAUDIÈRE - RÉSERVOIR SARTIGAN	37
CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET	32
CHAUDIÈRE À 0,2 KM EN AVAL DU RUISSEAU DROLET	32
CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE	34
CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE À SAINTE-MARIE	33
CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 171 À SCOTT-JONCTION	33

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS	31
CHAUDIÈRE AU PONT-ROUTE 210 À SAINT-LAMBERT-DE-LÉVIS	31
CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À MÉGANTIC	35
CHAUDIÈRE EN AVAL DU BARRAGE À MÉGANTIC	36
CHAUDIÈRE 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN	36
CHAUDIÈRE 0,1 KM EN AVAL DU BARRAGE SARTIGAN	37
CHICOUTIMI À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES	129
COATICOOK À 0,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À WATERVILLE	58
COATICOOK À 1,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 À WATERVILLE	49
COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK	51
COATS À 11,7 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE	174
CORNU - RÉSERVOIR CORNU	75
COULONGE À 8,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRÈS DE FORT-COULONGE	94
COXIPI À LA SORTIE DU LAC COXIPI	153
CROCHE À 2,6 KM EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY	105
DARTMOUTH À 1,6 KM EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME	17
DAUPHINE À 1,1 KM DE L'EMBOUCHURE (ÎLE D'ORLÉANS)	191
DAVID AU PONT-ROUTE À SAINT-DAVID	63
DE L'ACHIGAN AU PONT-ROUTE 341 À L'ÉPIPHANIE	124
DE LA PETITE NATION AU PONT À 1,6 KM EN AMONT DE RIPON	83
DE PONTOIS À 24,3 KM EN AMONT DE LA SAKAMI	167
DE RUPERT À 11,4 KM EN AVAL DU LAC NÉMISCAU	160
DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI	162
DÉCHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE	127
DENYS À 26,9 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE	173
DES ANGLAIS À 1,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À RIVERFIELD	71
DES ESCOUMINS À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 À ESCOUMINS	141
DES HA! HA! À 7,1 KM DE L'EMBOUCHURE	126
DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS	69
DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET	99
DES OUTAOUAIS À LA SORTIE DU LAC GRANET	100
DES PRAIRIES À L'USINE DE POMPAGE DE LA CIÉ DE PONT-VIAU	102
DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)	101
DES PRAIRIES À LA TÊTE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)	101
DES PRAIRIES À SAINT-VINCENT-DE-PAUL À 1,8 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 25	102
DES RAPIDES À 3,1 KM DE L'EMBOUCHURE	144
DES SABLES - RÉSERVOIR DES SABLES	76
DES TROIS PISTOLES À 2,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	23
DÉSERT À 4,0 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DE L'AIGLE	92
DONCASTER À 0,3 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ÉLEVÉ	80
DU CAP CHAT À 5,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À CAP-CHAT	19
DU CHÊNE À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 640	103
DU GOUFFRE À 1,8 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 À BAIE-SAINT-PAUL	119
DU LIÈVRE - CENTRALE DE MASSON	88
DU LIÈVRE - CENTRALE DE MASSON	89
DU LIÈVRE - RÉSERVOIR DU POISSON BLANC	85
DU LIÈVRE À 2,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 311 À MONT-SAINT-MICHEL	90
DU LOUP À 0,3 KM EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL	127
DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185	26
DU LOUP À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 185	26
DU LOUP À 0,8 KM EN AVAL DE LA FOURCHUE	27
DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	25
DU LOUP AU PONT-ROUTE À SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	25
DU NORD - RÉSERVOIR BRÛLÉ	74
DU NORD - RÉSERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE	73
DU NORD À 0,5 KM EN AVAL DU PONT C.P. PRÈS DE SAINTE-AGATHE	78
DU NORD À 10,5 KM DE L'EMBOUCHURE	180
DU NORD À 4,8 KM EN AMONT DU PONT DU C.N. À SAINT-JÉROME	77
DU PETIT MÉCATINA À 3,1 KM EN AVAL DU LAC BRETON	152
DU SUD À 1,0 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À ARTHURVILLE	29
DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE	96
DUMOINE À LA SORTIE DU LAC DUMOINE	96
DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON	95
DUMOINE À LA SORTIE DU LAC ROBINSON	95
EASTMAIN À LA TÊTE DE LA GORGE PROSPER	167
EASTMAIN À 17,4 KM EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU	168
EATON À 0,6 KM DE LA SAINT-FRANÇOIS (NO 3)	61
EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE 210 À SAWYERVILLE	53

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
ÉTAMAMIOU À 17,5 KM DE L'EMBOUCHURE	151
ÉTANG À LA TRUITE	20
ETCHEMIN À 8,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI-DE-LÉVIS	29
ETCHEMIN AU PONT-ROUTE 173 À SAINT-HENRI	30
FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU	188
FALSE À LA SORTIE DU LAC GARREAU	189
FAMINE À 8,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 À SAINT-GEORGES	35
FOURCHUE - RÉSERVOIR MORIN	24
FOURCHUE À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE MORIN	24
GATINEAU À LA TÊTE DES RAPIDES CEIZUR	94
GATINEAU À 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À BOUCHETTE	91
GATINEAU AU PONT-ROUTE 107 À MANIWAKI	91
GEORGE À LA SORTIE DU LAC DE LA HUTTE SAUVAGE	181
GODBOUT À 1,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 138	144
GOUDALIE À 21,4 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE AUX FEUILLES	184
GRANDE RIVIÈRE A 2,3 KM EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST	11
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC BIENVILLE	174
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC BIENVILLE	175
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À LA SORTIE DU LAC MAGNE	175
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 30,6 KM EN AMONT DE LA DENYS	173
HAMELIN À 12,0 KM EN AVAL DU LAC PELLETIER	183
HARRICANA À 3,4 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 À AMOS	154
HART JAUNE - RÉSERVOIR PETIT MANICOUAGAN	142
HART JAUNE - RÉSERVOIR PETIT MANICOUAGAN	142
HART JAUNE - RÉSERVOIR PETIT MANICOUAGAN	143
HART JAUNE - RÉSERVOIR PETIT MANICOUAGAN	143
INNUKSUAC À 15,3 KM DE L'EMBOUCHURE	182
JACQUES-CARTIER - RÉSERVOIR JACQUES-CARTIER	110
JACQUES-CARTIER - RÉSERVOIR JACQUES-CARTIER	111
JACQUES-CARTIER - RÉSERVOIR JACQUES-CARTIER	111
JACQUES-CARTIER - RÉSERVOIR JACQUES-CARTIER	112
JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINT-GABRIEL	110
JAUNE À 3,4 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 139	65
JUPITER AU CAMP SPORTIF JUPITER 24	192
KANAAUPSCOW À 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT	169
KANAAUPSCOW A 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT	170
KANAAUPSCOW À 24,5 KM EN AMONT DE LA GRIAULT	170
KIAMIKA - RÉSERVOIR KIAMIKA	87
KIAMIKA À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE KIAMIKA	90
KINOJÉVIS À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À CLERICY	100
KIPAWA - RÉSERVOIR KIPAWA	98
KIPAWA À LA SORTIE DU LAC DUMOINE	99
L'ACADIE À 3,0 KM EN AMONT DU PONT DE L'AUTOROUTE 10	70
L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 À JOLIETTE	121
LA GRANDE RIVIÈRE À 6,4 KM EN AVAL DU LAC PUISSEAUX	169
LAC À JACK	119
LAC ABITIBI À MANCEBOURG	164
LAC ARCHAMBAULT	122
LAC AUX SABLES	107
LAC BAPTISTE	82
LAC BARRIÈRE AU BARRAGE	84
LAC BLANC	109
LAC BOUCHETTE	134
LAC BROME À KNOWLTON	61
LAC BROMPTON	54
LAC CHAMPLAIN	114
LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS	157
LAC DE LA SAVANE	82

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
LAC DES ÉCORCES	86
LAC DES ÎLES AU QUAI DU FÉDÉRAL	88
LAC DES LOUPS MARINS	181
LAC DES TRENTE ET UN MILLES À POINT COMFORT	93
LAC DES TRENTE ET UN MILLES AU BARRAGE	93
LAC DESVAUX	165
LAC DESVAUX	166
LAC DUVIVIER	21
LAC JAMES	138
LAC JEANNIN	190
LAC LOUIS	132
LAC LOVERING	52
LAC MACAMIC À MACAMIC	165
LAC MAROIS	78
LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. À NORTH HATLEY	52
LAC MATANE	21
LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT	13
LAC MATAPÉDIA À VAL-BRILLANT	14
LAC MÉGANTIC À MÉGANTIC	34
LAC MINTO	185
LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON	161
LAC MONROE	83
LAC NÉMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON	160
LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTÈRE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS	168
LAC ORFORD	68
LAC OUAREAU	121
LAC OUIQUI	131
LAC POHÉNÉGAMOOK À ESTCOURT	16
LAC ROND	132
LAC SACACOMIE	126
LAC SIMON AU QUAI DU FÉDÉRAL	84
LAC TROIS SAUMONS	28
LAC VALOIS	113
LAC VICTORIA À JACKSON'S LANDING	99
LAC WATERLOO À WATERLOO	65
LAFORGE À 6,9 KM DE LA GRANDE RIVIÈRE	168
LEPELLÉ À 0,5 KM EN AVAL DE LA GROUST	183
LES LACS LES TROIS LACS	42
LINIÈRE À 1,6 KM EN AMONT DE LA RIVIÈRE DU PORTAGE	38
LUDGER - RÉSERVOIR LUDGER	74
MADAWASKA À 3,1 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TÉMISCOUATA	15
MADELEINE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À RIVIÈRE-LA-MADELEINE	18
MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON	87
MAGANASIPI À LA SORTIE DU LAC JOHNSON	87
MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE	147
MAGPIE À LA SORTIE DU LAC MAGPIE	147
MALBAIE À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À CLERMONT	120
MANITOU - RÉSERVOIR MANITOU	75
MANOUANE À LA SORTIE DU LAC DUHAMEL	139
MASKINONGÉ AU BARRAGE DE SAINT-DIDACE	125
MASKINONGÉ AU PONT DU C.N. PRÈS DE SAINTE-URSULE	125
MASSAWIPPI À 0,3 KM DE LA SAINT-FRANÇOIS	50
MASSAWIPPI À 1,6 KM EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI	49
MASSON - RÉSERVOIR MASSON	76
MATAMEC À LA SORTIE DU LAC MATAMEC	148
MATANE - RÉSERVOIR MATHIEU-D'AMOURS	20
MATANE À 8,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 À MATANE	19
MATAPÉDIA À 1,0 KM EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN	14
MATAWIN À 4,0 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS	104
MEGISCANE À 13,5 KM EN AMONT DU LAC PARENT	158
MÉTABETCHOUANE À 1,8 KM EN AMONT DE LA CENTRALE S.R.P.C.	133
MISTASSIBI À 1,6 KM DE LA MISTASSINI	137
MISTASSINI À 3,4 KM EN AMONT DE LA MISTASSIBI	138
MITCHINAMÉCUS - RÉSERVOIR MITCHINAMÉCUS	87
MITCHINAMÉCUS À LA TÊTE DE LA CHUTE RASCAS	89
MITCHINAMÉCUS À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE MITCHINAMÉCUS	86
MOISIE À 5,1 KM EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R.	145
MONTMORENCY À 0,3 KM EN AMONT DE LA BLANCHE	117
MONTMORENCY À 0,6 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES	115
MONTMORENCY À 4,8 KM EN AVAL DU RUISSEAU DES BRÛLÉS (MARE-DU-SAULT)	118

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM — PAGE

NABISIPI À 2,4 KM DE L'EMBOUCHURE 149
NASTAPOCA À LA SORTIE DES LACS SAINDON 180
NASTAPOCA À 29,0 KM DE L'EMBOUCHURE 181
NATASHQUAN À 0,8 KM EN AVAL DE LA DÉCHARGE DU LAC ALIESTE 150
NATASHQUAN À 25,7 KM EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST 150
NEIGETTE À 3,7 KM DE LA MITIS 22
NICOLET À 5,8 KM EN AVAL DE LA BULSTRODE 43
NICOLET SUD-OUEST À LA VISITATION 43
NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS 42
NOIRE À 2,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE 122
NOIRE À 4,1 KM EN AMONT DU RUISSEAU RUNNETS 68
NOIRE À 5,5 KM DE LA MONTMORENCY 117
NOIRE À 7,6 KM DE LA YAMASKA 60
NOTTAWAY À LA TÊTE DU LAC SOSCUMICA 155
NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 À NOUVELLE 13

OLOMANE À 12,2 KM EN AVAL DE LA WABOUCHAGAMOU 151
ONTARITZI - RÉSERVOIR SAINT-JOSEPH 112
ONTARITZI À 0,2 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC SAINT-JOSEPH 113
OUAREAU À LA TÊTE DES CHUTES DARWIN 120
OUELLE À 2,7 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE PRÈS DE SAINT-GABRIEL(KAMOURASKA) 27
OUIATCHOUANE - RÉSERVOIR DES COMMISSAIRES 133
OUIATCHOUANE À 0,3 KM EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES 134

PAPINEAU - RÉSERVOIR PAPINEAU 73
PETIT-SAGUENAY À 3,1 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 170 128
PETITE PÉRIBONCA À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 169 135
PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA À 0,9 KM EN AVAL DU PONT À SAINT-EDGAR 12
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 32,2 KM EN AVAL DU CHENAL ANCEL 176
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL 177
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE À 6,8 KM EN AMONT DU CHENAL ANCEL 178
PETITE RIVIÈRE DU CHÊNE AU PONT-ROUTE À SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD 39
PICANOC À 0,5 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 105 PRÈS DE WRIGHT 92
PIKAUBA À 8,2 KM EN AMONT DE L'UPICA 131
PONTAX À 60,4 KM DE L'EMBOUCHURE 164
PORTNEUF À L'AMONT DES CHUTES PHILIAS 141
PORTNEUF À 2,9 KM DU SAINT-LAURENT PRÈS DE PORTNEUF 109

RAQUETTE À 0,1 KM EN AMONT PONT-ROUTE 201 103
RIMOUSKI À 3,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 23
ROGGAN À 8,2 KM DE L'EMBOUCHURE 171
ROMAINE À 18,5 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE AUX SAUTERELLES 148
ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. À 14,8 KM DE L'EMBOUCHURE 148
ROUGE AU PONT DU C.P. PRÈS DE LA MACAZA 80
ROUGE AU PONT-ROUTE 158 123
ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL 81
RUISSEAU DES AULNAIES À 30 M DU RUISSEAU DES EAUX VOLÉES 113
RUISSEAU DES AULNAIES OUEST À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVÉDERE 116
RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM DE LA MONTMORENCY 116
RUISSEAU DES EAUX VOLÉES À 0,2 KM EN AMONT DU CHEMIN DU BELVÉDERE 115
RUISSEAU NORTON À 3,5 KM EN AVAL DU BARRAGE DE SAINTE-CLOTHILDE 72
RUISSEAU SAINT-LOUIS À 0,3 KM DE LA RIVIÈRE DU DIABLE 81
RUISSEAU SUFFOLK À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE CHÊNEVILLE-NAMUR 85
RUNNETS À 11,4 KM DE LA NOIRE 64

SACACOMIE À 0,2 KM EN AVAL DU LAC SACACOMIE 126
SAINT-AUGUSTIN À 3,2 KM EN AVAL DE LA RIVIERE A LA MOUCHE 152
SAINT-CHARLES À 0,8 KM EN AMONT DE LA LORETTE 114
SAINT-FRANÇOIS - BARRAGE LAROCQUE 57
SAINT-FRANÇOIS - CENTRALE DE WEEDON 48
SAINT-FRANÇOIS - CENTRALE DE WEEDON 46
SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR AYLMER 48
SAINT-FRANÇOIS - RÉSERVOIR SAINT-FRANÇOIS 45
SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER 56
SAINT-FRANÇOIS À 0,1 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER 56
SAINT-FRANÇOIS À 0,5 KM EN AVAL DE LA CENTRALE DE WEEDON 59

LISTE ALPHABÉTIQUE

NOM	PAGE
SAINT-FRANÇOIS À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE ALLARD	50
SAINT-FRANÇOIS À 1,3 KM EN AVAL DU RÉSERVOIR AYLMER	57
SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT	46
SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À ASCOT	47
SAINT-FRANÇOIS AU PONT-ROUTE 112 À SHERBROOKE	47
SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 À DRUMMONDVILLE	55
SAINT-MAURICE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE GOUIN	105
SAINT-PAUL À 3,2 KM EN AVAL DE LA BUJEAULT	153
SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) À 4,5 KM EN AMONT DE LA MAUVAISE	108
SAINTE-ANNE À 1,3 KM EN AVAL DU BARRAGE À CHUTE-PANET	108
SAINTE-ANNE À 1,6 KM EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)	107
SAINTE-ANNE À 9,7 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	18
SAINTE-MARGUERITE NORD-EST À 1,8 KM DE LA SAINTE-MARGUERITE	140
SAKAMI À LA SORTIE DU LAC SAKAMI	171
SAMSON AU PONT-ROUTE À 2,9 KM EN AVAL DE LA RIVIÈRE DU BARRAGE	39
SIMON À 1,4 KM DE LA DU NORD	79
SWAMPY À LA SORTIE DU LAC PATU	187
SWAMPY À LA SORTIE DU LAC PATU	188
TÉMISCAMIE À 26,2 KM DU LAC ALBANEL	161
TICOUAPÉ AU PONT-ROUTE 373	137
TOMIFOBIA À 0,3 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 À BOYNTON	54
TUNULIK À 73,4 KM DE L'EMBOUCHURE	190
TURGEON À 14,3 KM DE L'HARRICANA	155
VALIN À 3,5 KM DE L'EMBOUCHURE	140
VERMILLON À 2,3 KM DU SAINT-MAURICE	104
WASWANIPI À LA TÊTE DE LA CHUTE ROUGE	158
WASWANIPI À 0,5 KM EN AVAL DE L'OPAWICA	156
WASWANIPI À 0,5 KM EN AVAL DE L'OPAWICA	156
YAMASKA À 0,2 KM EN AMONT DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE	61
YAMASKA À 0,6 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À FARNHAM	60
YAMASKA À 0,6 KM EN AVAL DU BARRAGE À SAINT-HYACINTHE	66
YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE À SAINT-ALPHONSE	59
YAMASKA NORD À 0,1 KM EN AVAL DU PONT-ROUTE 243 PRÈS DE WARDEN	66
YAMASKA NORD À 0,2 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE À SHEFFORD VALE	62
YAMASKA SUD-EST À 1,3 KM EN AMONT DU PONT-ROUTE 104 À COWANSVILLE	67
YAMASKA SUD-EST À 3,7 KM DE L'EMBOUCHURE	67
YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 À COWANSVILLE	62
YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE À HONORÉVILLE	63
YAMASKA-NORD - RÉSERVOIR CHOINIÈRE	64
YORK À 1,4 KM EN AVAL DU RUISSEAU DINNER ISLAND	16

NOTES RELATIVES AUX STATIONS

040604	Bassin versant du réservoir Mitchinamécus.
040609	Même note que 040604.
041902	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km^2 pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
041903	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km^2 pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
042607	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2110 km^2 pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.
043301	La valeur du bassin versant est celle de la rivière Des Outaouais dont l'écoulement se partage entre les rivières Des Prairies, Des Mille-Iles, Chenal Sainte-Anne et Chenal Vaudreuil.
050122	La valeur du bassin versant inclut 691 km^2 du bassin de la Mégiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.
052803	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la Sacacomie et la décharge du lac Sacacomie.
052806	Même note que 052803.
061002	L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et Au Sable.
061004	Même note que 061002.
061021	Même note que 061002.
062209	La valeur du bassin versant exclut 5000 km^2 du bassin de la Manouane dont l'écoulement est dérivé dans les rivières Manouane et Péribonca; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.
080701	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 692 km^2 dont l'écoulement est dérivé dans le bassin de la Saint-Maurice.
080707	Même note que 080701.
080717	Même note que 080701.
089902	Bassin versant de la rivière Abitibi à Twins Fall.
093801	Même note que 093805 et 093807.
093805	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 2010 km^2 pour laquelle l'écoulement se partage entre la rivière Coats et le chenal Quenet.
093807	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 1710 km^2 dont l'écoulement est dérivé dans la Grande Rivière depuis août 1982.
093808	Même note que 093807.
094201	La valeur du bassin versant exclut la valeur du bassin dont l'écoulement se partage entre les rivières Coats, chenal Quenet, Nastapoca, Boutin, chenal Ancel et petite rivière de la Baleine.
094203	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre les rivières Nastapoca, Boutin et petite rivière de la Baleine.
094204	Même note que 094203.

094206	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Nastapoca, le chenal Ancel, la rivière Boutin et la petite rivière de la Baleine.
094207	Même note que 094206.
095001	L'écoulement provenant de ce bassin se partage avec la petite rivière de la Baleine
095002	Même note que 095001.
103702	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 38300 km^2 dont l'écoulement est dérivé dans la Grande Rivière depuis octobre 1981.


FLEUVE SAINT - LAURENT
PETITE RIVIÈRE DU LOUP
RIVIÈRE - DU - LOUP
SAINT - JOSEPH - DE - KAMOURASKA
DU LOUP
AUX LOUTRES
FOURCHUE
ROCHEUSE
RIVIÈRE DU LOUP
0225
FLEUVE SAINT-LAURENT
BEAURIVAGE
CHARNY
SAINTE HÉLÈNE - DE -
BREAKEYVILLE
CHAUDIÈRE
BRAS D'HENRY
SCOTT
SAINT - SYLVESTRE
CHASSÉ
SAINTE - MARIE
LESSARD
VALLÉE - JONCTION
SAINT - JOSEPH
CALWAY
DES PLANTES
BROUGHTON
SAINT - VICTOR
BEAUCEVILLE
FAMINE
SAINT - GEORGES
POZER
DES ABÉNAQUIS
DE LA GRANDE COULÉE
MÉTGERMETTE
DU PORTAGE
LINIÈRE
SAMSON
VICTORIA
LAC MÉGANTIC
ARNOLD
RIVIÈRE CHAUDIÈRE
0234


DESCHAILLONS
BÉCANCOUR
3701
4007

FLEUVE SAINT-LAURENT
CHARNY
SAINTE HÉLENE-DE-
BREAKEYVILLE
DES ABÉNAQUIS
0234


LAC SAINT-JEAN
SAGUENAY
FLEUVE SAINT - LAURENT
SAINTE-ANNE-DES-MONTS
CAP-CHAT
MONT-LOUIS
0802
DARTMOUTH
0502
0602
MURDOCHVILLE
0404
YORK
GASPÉ
0301
SAINT-JEAN
MADELEINE
SAINTE-ANNE
1502
1407
1605
MATANE
1601
1702
1608
1606
1607
02
01
BLANCHE
CAP CHAT
MONT-JOLI
1915
RIMOUSKI
2003
MITIS
MISTIGOUGÈCHE
AMQUI
CASCAPÉDIA
1003
PETITE CASCAPÉDIA
BONAVENTURE
NOUVELLE
MATAPÉDIA
1507
1201
BONAVENTURE
0902
NEW-RICHMOND
0801
NEW-CARLISLE
CHANDLER
0101
PERCÉ
BAIE DES CHALEURS
TROIS-PISTOLES
2301
QUÉBEC
NOUVEAU-BRUNSWICK
RISTIGOUCHE
RIVIÈRE-DU-LOUP
DU LOUP
TROIS PISTOLES
SAINT-FRANÇOIS
CABANO
3103
1706
1702
MADAWASKA
GREEN
SAINT-PACÔME
2704
OUELLE
NOIRE
CANADA
ÉTATS-UNIS
2901
120201
MONTMAGNY
3104
QUÉBEC
LÉVIS
3106
DU SUD
ETCHEMIN
3301
DESCHAILLONS
DU CHÊNE
3701
BÉCANCOUR
4007
4003
CHAUDIÈRE
SAINTE-MARIE
DAAQUAM
SAINT-JEAN
BEAUCEVILLE
SAINT-GEORGES
4010
THETFORD-MINES
4013
LAC MÉGANTIC
NOUVEAU - BRUNSWICK
ÉTATS - UNIS
SAINT-JEAN
RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES 01 - 02
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH-23-10


RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS
0302
72° 00'
71° 45'
71° 30'
45° 30'
45° 15'
45° 00'
SAINT - FRANÇOIS
WATOPEKA
STONE
AU SAUMON
AU CANARD
BURY
EATON
NORD
CLIFTON
ASCOT
COATICOOK
MAGOG
MASSAWIPPI
NIGER
SHERBROOKE
LENNOXVILLE
COATICOOK
EAST - ANGUS
ASCOT - CORNER
COOKSHIRE
SAWYERVILLE
NORTH - HATLEY
BURY
WINDSOR
RICHMOND
LAC MAGOG
LAC MASSAWIPPI
CANADA
ÉTATS - UNIS
QUÉBEC
MAINE
02
78
80
74
84
82
81
34
05
08
31
20
15
41
83
46
42
60
35

ONTARIO

AU CANARD
SAINT-FRANÇOIS
SAURIOT
NORD
0302
0 km 5 10



NICOLET
SOREL
SAINT - FRANÇOIS
NICOLET SUD - OUEST
BULSTRODE
VICTORIAVILLE
LAC SAINT - FRANÇOIS
DISRAËLI
DRUMMONDVILLE
ASBESTOS
RICHMOND
WINDSOR
EAST - ANGUS
SHERBROOKE
LENNOXVILLE
COATICOOK
MAGOG
LAC MEMPHRÉMAGOG
FLEUVE SAINT - LAURENT
YAMASKA
SAINT - HYACINTHE
NOIRE
RICHELIEU
BOUCHERVILLE
JACQUES - CARTIER
CHAMBLY
LAPRAIRIE
MONTRÉAL
GRANBY
WATERLOO
FARNHAM
SUD - EST
COWANSVILLE
CHÂTEAUGUAY
IBERVILLE
SAINT - JEAN
BEAUHARNOIS
VALLEYFIELD
SAINT - LOUIS
ONTARIO
QUÉBEC
CANADA
ÉTATS - UNIS
LAC CHAMPLAIN
ÉTATS - UNIS
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
03
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH - 23 - 20
0 km 10


RIVIÈRE DU NORD
0401
DU DIABLE
DONCASTER
SAINTE-JOVITE
ROUGE
LAC MASSON
LAC MANITOU
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
LAC DES ÉCORCES
AUX MULETS
SAINTE-ADÈLE
SIMON
DU NORD
BEVIN
ROUGE
PERQUÉ
SHAWBRIDGE


RÉGION DE MONTRÉAL
04
DES MILLE ÎLES
DU CHÊNE
SAINTE-THÉRÈSE
REPENTIGNY
ÎLE JÉSUS
LAVAL
SAINT-EUSTACHE
DES PRAIRIES
LAC DES DEUX MONTAGNES
ÎLE BIZARD
MONTRÉAL
FLEUVE SAINT-LAURENT
LONGUEUIL
JACQUES-CARTIER
POINTE-CLAIRE
ÎLE PERROT
LAC SAINT-LOUIS
LASALLE
CHÂTEAUGUAY
LAPRAIRIE
ÎLE DE SALABERRY
SAINT-TIMOTHÉE
BEAUHARNOIS
VALLEYFIELD

VILLE-MARIE
2601
ONTARIO
QUÉBEC


0401
73° 30'
REPENTIGNY
FLEUVE SAINT - LAURENT
LONGUEUIL
JACQUES - CARTIER
45° 30'
LAPRAIRIE
04


KINOJÉVIS
3012
ROUYN
NORANDA
DES OUTAOUAIS
LAC DECELLES
3003
3001
RÉSERVOIR CABONGA
VILLE MARIE
KIPAWA
2601
2607
LAC KIPAWA
1903
2103
DUMOINE
1902
DES OUTAOUAIS
NOIRE
COULONGE
GENS DE TERRE
GATINEAU
0830
RÉSERVOIR BASKATONG
0624
0609
0604
0619
DU LIÈVRE
BAZIN
0231
0623
0608
MONT LAURIER
0605
0613
0810
0805
MANIWAKI
0829
0806
0815
0814
0602
1301
FORT COULONGE
0234
0212
0237
0201
0231
ROUGE
DE LA PETITE NATION
0408
0407
0400
040C
0204
DU NORD
0110
DU LIÈVRE
GATINEAU
DES OUTAOUAIS
HULL
OTTAWA
HAWKESBURY
6301
ONTARIO
QUÉBEC
DES MILLE ILES
DES PRAIRIES
MONTRÉAL
FLEUVE SAINT - LAURENT
ONTARIO
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
04
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH - 23 - 30


RIVIÈRE SAINTE - ANNE
0504
0 km
71° 50'
71° 40'
46° 55'
BRAS DU NORD
SAINTE - ANNE
LAC SEPT - ÎLES
PORTNEUF
LAC SAINT - JOSEPH
AUX PINS
SAINT - RAYMOND
06
0805
0807
LAC SERGENT
08
SAINTE - ANNE
JACQUES - CARTIER


RIVIÈRE MONTMORENCY
0510
0 km
71° 10'
71° 05'
47° 20'
47° 15'
06
MONTMORENCY
NOIRE
PETIT LAC À L'ÉPAULE
04
LAC HUPÉ
À L'ÉPAULE
07
02
03
DES EAUX VOLÉES
05
MONTMORENCY
BLANCHE





RÉSERVOIR GOUIN
SAINT-MAURICE
0122
LAC SAINT-JEAN
SAGUENAY
LA CROCHE
LA TRENCHE
0135
0116
MANOUANE
VERMILLON
LA TUQUE
LAC KEMPT
SAINT-MAURICE
MATAWIN
RÉSERVOIR MATAWIN
0119
DU LOUP
2805
2804
2803
2806
SHAWINIGAN
TROIS-RIVIÈRES
CAP-DE-LA-MADELEINE
MASKINONGÉ
2601
LOUISEVILLE
2228
2604
L'ASSOMPTION
2224
2214
OUAREAU
2212
JOLIETTE
2219
2231
2230
2232
2233
REPENTIGNY
0305
0307
0437
BATISCAN
0304
BATISCAN
SAINTE-ANNE
BRAS DU NORD
0409
SAINT-RAYMOND
PORTNEUF
0701
DONNACONA
0808
0809
TOURILLI
0810
0801
JACQUES-CARTIER
1501
1008
MONTMORENCY
0904
1001
QUÉBEC
SAINTE-ANNE DU NORD
ÎLE D'ORLÉANS
2020
BAIE-SAINT-PAUL
0301
DU GOUFFRE
MALBAIE
1502
LA MALBAIE
FLEUVE SAINT-LAURENT
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
05
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH-23-40
10
0 km
25



LAC TCHITAGAMA
PÉRIBONCA
PÉRIBONCA
RÉSERVOIR LA MOTHE
L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
MISTOUC
DES AULNAIES
2901
ALMA
LAC SAINT-JEAN
BÉDARD
SAGUENAY
SHIPSHAW
FALARDEAU
2701
DORVAL
CHICOUTIMI-NORD
ARVIDA
KÉNOGAMI
CHICOUTIMI
HÉBERTVILLE-STATION
JONQUIÈRE
HÉBERTVILLE
AUX SABLES
1002
1021
CHICOUTIMI
GAUTHIER
DU MOULIN
1303
1304
1305
1004
LAC KÉNOGAMI
LA BELLE RIVIÈRE
1020
CHICOUTIMI
CYRIAC
AUX ÉCORCES
1022.
RIVIÈRE SAGUENAY
06


RÉGION HYDROGRAPHIQUE
06
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH-23-50
PÉRIBONCA
SAVANE
NESTAOCANO
DU CHEF
MISTASSIBI NORD-EST
MISTASSIBI
LAC MANOUANE
LAC PÉRIBONCA
MANOUANE
OUASIEMSCA
MISTASSINI
SAMAQUA
CHAMOUCHOUANE
AUX RATS
ALEX
LAC SAINT-JEAN
ROBERVAL
ALMA
SHIPSHAW
MÉTABETCHOUANE
AUX ÉCORCES
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
BAGOTVILLE
SAGUENAY
SAINTE-MARGUERITE
FLEUVE SAINT-LAURENT
TADOUSSAC
1906
1905
2110
2102
2101
2001
1901
1801
1603
1601
1602
1502
2210
2209
0601
2802
0101


RÉSERVOIR PIPMUACAN
BETSIAMITES
DU BROCHET
LABRIEVILLE
BETSIAMITES
BOUCHER
LABRIEVILLE - SUD
RIVIÈRE BETSIAMITES
0707
5 0 km 5 10


OUTARDES
MANICOUAGAN
DES ANGLAIS
LAC LA CHESNAYE
OUTARDES
LAC AU LOUP - MARIN
BAIE - COMEAU
MANICOUAGAN
HAUTERIVE
FLEUVE SAINT - LAURENT
POINTE - LEBEL
01
OUTARDES
CHUTE - AUX OUTARDES
RIVIÈRE MANICOUAGAN
0711
5 0 km 5 10

MOUCHALAGANE
LAC PLÉTIPI
RÉSERVOIR PIPMUACAN
SAGUENAY
0201



BOUCHER
0707
0711
BAIE - COMEAU
FLEUVE SAINT-LAURENT
POINTE - LEBEL



RÉGION HYDROGRAPHIQUE
07
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH - 23 - 60
20
0 km
50
FLEUVE SAINT - LAURENT
GOLFE DU SAINT - LAURENT
ÎLE D'ANTICOSTI
135201
132901
TERRE - NEUVE
DÉTROIT DE BELLE - ISLE
HAMILTON
DU PETIT MÉCATINA
SAINT - PAUL
COXIPI
NAPETIPI
SAINT AUGUSTIN
BLANC - SABLON
LA TABATIÈRE
DU PETIT MÉCATINA
ÉTAMAMIOU
OLOMANE
MUSQUARO
NATASHQUAN
NABISIPI
AGUANUS
QUETACHOU
ROMAINE
MINGAN
SAINT - JEAN
MAGPIE
MANITOU
TORTUE
MOISIE
SAINTE - MARGUERITE
AUX ROCHERS
PENTECÔTE
GODBOUT
TOULNUSTOUC
MANICOUAGAN
AUX OUTARDES
BETSIAMITES
PORTNEUF
DES ESCOUMAINS
SAGUENAY
MOUCHALAGANE
LAC PLÉTIPI
RÉSERVOIR MANICOUAGAN
GAGNON
HART JAUNE
AUX PÉKANS
RÉSERVOIR PIPMUACAN
LABRIEVILLE
BAIE - COMEAU
FORESTVILLE
SEPT - ILES
HAVRE - SAINT - PIERRE
NATASHQUAN
0201
0401
1102
1401
2201
2301
2302
2502
2503
3301
3503
3802
3801
4601
4701
4902
4903
5401
5601
5702
6101
6201
6601
6801


74° 45'
74° 30'
74° 15'
CHIBOUGAMAU
CHIBOUGAMAU
CHIBOUGAMAU
LAC OPÉMISCA
LAC DAVID
LAC SCOTT
LAC CHIBOUGAMAU
ARMITAGE
LAC DORÉ
CHAPAIS
49° 45'
LAC DE LA PRESQU'ÎLE
14
LAC MUSCOCHO
LAC À L'EAU-JAUNE
RIVIÈRE CHIBOUGAMAU
0807
5 0 km 5 10


79° 15'
79° 00'
78° 45'
LA SARRE
DUPUY
MACAMIC
LAC MACAMIC
LA SARRE
48° 45'
03
MACAMIC
LA SARRE
LAC ABITIBI
02
BELLEFEUILLE
TASCHEREAU
DAGENAIS
LOIS
DUPARQUET
LAC LOIS
48° 30'
LAC DUPARQUET
DUPARQUET
RIVIÈRE LA SARRE
0899
5 0 km 5 10


BAIE
51°
50°
ONTARIO
49°
LAC ABITIBI
48°
ONTARIO
QUÉBEC
80°


BAIE JAMES
PONTAX
1101
DE RUPERT
1002
NÉMISCAU
1001
DE RUPERT
1008
0801
BROADBACK
MISSISICABI
LAC EVANS
À LA MARTE
0809
BROADBACK
HARRICANA
NOTTAWAY
1007
LAC MISTASSINI
LAC ALBANEL
1006
TÉMISCAMIE
1003
0104
ONTARIO
0701
LAC MATAGAMI
0718
0707
MATAGAMI
WASWANIPI
0704
CHIBOUGAMAU
CHAPAIS
TURGEON
HARRICANA
BELL
LAC ABITIBI
LA SARRE
0101
AMOS
SENNETERRE
0717
MÉGISCANE
MALARTIC
VAL-D'OR
ONTARIO QUÉBEC
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
08
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR
LIMNIMETRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TELEPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH - 23 - 70


LAC KLOTZ
LEPELLE
VACHON
BAIE D'UNGAVA
BUET
GROUST
10
01
ARNAUD
PAYNE-BAY
HAMELIN
18
LAC PAYNE
ARNAUD
RIVIÈRE PAYNE
1020
25 0 km 25 50


KANAAUPSCOW
LA GRANDE
LAC SAKAMI
24
17
SAKAMI
LA GRANDE
DE LA CORVETTE
15
SAKAMI
GIARD
OPINACA
OPINACA
LAC LOW
GIPOULOUX
EASTMAIN
RIVIÈRE LA GRANDE
0927
25 0 km 25 50


BAIE D'HUDSO
BAIE JAMES
3301


BAIE
D'UNGAVA
020
0927


OCÉAN ATLANTIQUE
BAIE D'UNGAVA
BAIE D'HUDSON
BAIE JAMES
IVUJIVIK
SAGLOUC
POVUNGNITUK
PAYNE BAY
ARNAUD
KOGALUC
INOUCDJOUAC
KUUJJUAQ
NOUVEAU-QUÉBEC
LAC MINTO
AUX FEUILLES
AUX MÉLÈZES
DU GUÉ
NASTAPOCA
PETITE RIVIÈRE DE LA BALEINE
COATS
POSTE-DE-LA-BALEINE
GRANDE RIVIÈRE DE LA BALEINE
LAC BIENVILLE
CANIAPISCAU
LAC CANIAPISCAU
SCHEFFERVILLE
GEORGE
LA BALEINE
KANAAUPSCOW
ROGGAN
FORT-GEORGE
RADISSON
LA GRANDE
LAFORGE
SAKAMI
NITCHEQUON
OPINACA
GIPOULOUX
EASTMAIN
10
09
RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES 09 - 10
STATIONS
ÉQUIPEMENT
ENREGISTREUR LIMNIMÈTRE
DE JAUGEAGE
DE NIVEAU D'EAU
BARRAGE
TÉLÉTRANSMISSION
PAR SATELLITE
PAR TÉLÉPHONE
STATION SAISONNIÈRE
AH-23-80